



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/23-92/3
Budva, 22.03.2023. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu ĐURAŠEVIĆ ŽELJKA na osnovu člana 223. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i na osnovu člana 13. Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 21/14), izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu investiciono tehničke dokumentacije za
izgradnju pomoćnog objekta tipa 3 – potpornog zida

1. LOKACIJA

Katastarske parcele broj 1491/3, 1493/35, 1493/36, 1489/4 KO Sveti Stefan

Uvidom u registar planske dokumentacije konstatovano je da se predmetne katastarske parcele nalaze u obuhvatu UP-a Ekskluzivni turistički kompleks „Crvena glavica“ („Sl. list CG – opštinski propisi“ broj 11/10), u zahvatu dijelova urbanističkih parcela broj 47, 48, 49 i 56.

Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrđuju se kroz izradu Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i isti mora biti ovjeren od strane Uprave za katastar i državnu imovinu - PJ Budva.

Potporni zid gradi se unutar predmetnih kat. parcela, u granicama dijelova urbanističkih parcela.

Pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama kat. parcele, ukoliko nije donijet plan detaljne razrade.

Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte se ne primjenjuju. (Član 4. Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata)

2. NAMJENA OBJEKTA

Pomoćni objekat tipa 3 – potporni zid

Na terenima u nagibu, na mjestima usjeka i nasipa, umjesto škarpi mogu se izgraditi podzide. Podzide, uključujući i njihove stope, izgraditi unutar granica sopstvene parcele.

3. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ/ KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 1209 za KO Sveti Stefan od 09.02.2023. godine konstatovano je da je na **katastarskoj parceli broj 1491/3** upisana njiva 1. klase površine 40m², na **katastarskoj parceli broj 1493/35** upisana građevinska parcela površine 68m², a na **katastarskoj parceli broj 1493/36** upisana je građevinska parcela površine 8m², u svojini Đurašević Željka i Balić Mile.

U listu nepokretnosti broj 1202 za KO Sveti Stefan od 09.02.2023. godine konstatovano je da je na **katastarskoj parceli broj 1489/4** upisan voćnjak 1. klase površine 45m² u svojini Đurašević Željka i Balić Mile.

S obzirom da podnosilac zahtjeva nije jedini vlasnik kat. parcela, potrebno je regulisati imovinsko pravne odnose sa suvlasnicima.

4. USLOVI ZA STABILNOST TERENA I OBJEKATA

Svaki podzid viši od 1,0m mora imati statički proračun.

Pri projektovanju objekata **preporučuje se** korišćenje propisa EUROCODES, naročito **EUROCODE 8** - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

5. USLOVI ZA IZGRADNJU/ REKONSTRUKCIJU PODZIDA

- Prema Odluci o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG - opštinski propisi“ br.21/14):

“Izuzetno ograde i potporni zidovi mogu se postavljati odnosno graditi iako na urbanističkoj odnosno katastarskoj parceli nije izgrađen objekat, pod uslovima propisanim ovom odlukom. (Odluka, član 2)

Na jednoj urbanističkoj, odnosno katastarskoj parceli dozvoljeno je postavljanje odnosno građenje samo jednog pomoćnog objekta tipa 1 i više pomoćnih objekata tipa 2 i 3. Nije dozvoljena promjena namjene pomoćnog objekta u stambeni ili poslovni objekat. (Odluka, član 3)

Pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama kat. parcele, ukoliko nije donijet plan detaljne razrade.

Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte se ne primjenjuju.

Nadzemni pomoćni objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1.50m od njene granice.

Podzemni pomoćni objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1,0 metra od njene granice.

Izuzetno od ovog stava, pomoćni objekat, osim ograde i potpornog zida, može se graditi uz granicu urbanističke odnosno katastarske parcele, po predhodno pribavljenoj saglasnosti vlasnika susjedne urbanističke odnosno katastarske parcele. (Odluka, član 5)

Podzide, uključujući i njihove stope predvidjeti unutar granica urbanističke odnosno katastarske parcele. Maksimalna visina potpornog zida može biti 2,50m, osim uz javne saobraćajnice. Prema javnoj površini potporni zid mora biti estetski obrađen ili obložen kamenom.

Terene pod velikim nagibom nivelisati sa kaskadnim podzidima, uz poštovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna širina kaskade između dva podzida je 1,5 m. Nagib terena između dva susjedna kaskadirana podzida ne može biti veći od 30°.

Pomoćni objekti tipa 3 mogu se postavljati odnosno graditi tako da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela i objekata." (Član 12. Odluka)

- Prema tekstualnom dijelu UP-a Ekskluzivni turistički kompleks „Crvena glavica“ („Sl. list CG – opštinski propisi“ broj 11/10) navedeno je sledeće:

„Za izgradnju podzida važe uslovi definisani za izgradnju suhozida i podzida. Radi očuvanja izgleda padina na parcelama koje su na terenu u većem nagibu, zabranjuje se izgradnja podzida viših od 1,50 m. Veće denivelacije rješavati kaskadnim ravnima sa podzidima. Podzidi se izgrađuju kao kameni zid ili se oblažu kamenom.“ (strana 22)

„Uredjenje i izgradnja novih staza podrazumjeva, najprije njihovu nivelaciju, popločavanje, formiranje podzida, podesta itd. Pločnike i podzide izvesti od prirodno lomljenog i klesanog kamena. Podzide-suvomeđe treba u građevinskom pogledu održavati kao "mekane" konstrukcije. Ekološki efekat ovih konstrukcija je dosta srodan efektu živice (protok hranljivih materija, protok vode i prolaz životinja). Suvomeđe ne treba da se zamenjuju zidanim ili betonskim potpornim zidovima. U pravcu pružanja staza predvidjeti drvorede ili masive zelenila, radi stvaranja sjenke, a moguće su i nastrešnice-pěrgole sa puzavicama.“ (strana 32)

„Niveleta je prilagođena terenu ali će se na pojedinim lokacijama javiti potreba za izgradnjom potpornih zidova koje treba graditi kao gravitacione u betonu sa obaveznom korišćenjem lokalnog materijala. Sve kosine usjeka i nasipa potrebno je ozeleniti autohtonim zelenilom kako bi se što manje narušio prirodni ambijent na mjestu izgradnje saobraćajnica.“ (strana 34)

6. POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organi i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Ako nadležni organi, odnosno pravna lica ne dostave uslove iz stava 4 ovog člana u roku od 10 (deset) dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa uslovima utvrđenim na osnovu ove odluke. (Član 13. Odluka)

7. USLOVI ZA ZAŠTITU MASLINJAKA

Na širem području predmetne lokacije nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno

pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sječenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** ("Službeni list CG", 45/14).

Presađivanje maslina obaviti u saradnji i uz stručne konsultacije sa nekim od udruženja maslinara i stručnom insitucijom (Poljoprivredni fakultet, Institut). Presađivanje maslina obavezno obaviti u prisustvu nadležnog poljoprivrednog inspektora. Stabla maslina i drugih vrijednih primjeraka zelenila koja se izmještaju na novu poziciju, prije presađivanja stručno orezati. Pri presađivanju koristiti mehanizaciju koja se u šumskim gazdinstvima upotrebljava za utovar trupaca. Moguće je koristiti i auto-dizalice i utovarivače sa velikom zapreminom utovarne kašike. Na novoj poziciji stabla statički obezbjediti od naginjanja i prevrtanja, ankerovanjem ili sađenjem u drvenu kasetu sličnu paleti.

8. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

U skladu sa odredbama Člana 14 i 15. Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata:

„Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta izrađuje privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koje ispunjava uslove propisane Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija se izrađuje na osnovu uslova izdatih u skladu sa ovom Odlukom. Tehnička dokumentacija za građenje pomoćnog objekta izrađuje se na nivou idejnog rješenja, osim za zidane garaže za više vozila i potporne zidove visine preko 1,0m. Tehnička dokumentacija za postavljanje pomoćnog objekta, sastoji se od grafičkog prikaza lokacije i objekta na katastarskoj podlozi odgovarajuće razmjere, prateće dokumentacije proizvođača i atesta.“

„Pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi na osnovu odobrenja nadležnog organa lokalne uprave za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu i kopije plana;
- uslova za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta;
- tehničke dokumentacije urađene u skladu sa ovom odlukom izrađene u četiri primjerka od kojih su dva u zaštićenoj digitalnoj fomi ili
- za pomoćne objekte koji se postavljaju ateste, garancije i dokumetaciju proizvođača i izvođača
- građevinske dozvole za objekat čijem korišćenju služi pomoćni objekat, osim za ograde i potporne zidove
- saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima.

Dokaze iz stava 2 tač. 2, 5 i 6 ovog člana pribavlja organ nadležan za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta po službenoj dužnosti.“

9. PRILOZI

List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana
Izvod iz plana

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističkoj inspekciji
- a/a

Rukovodilac Sektora za urbanizam
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU
PODRUČNA JEDINICA BUDVA
Broj: 917-104-DJ-188/23
Datum: 14.02.2023.



Katastarska opština: SVETI STEFAN
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 15
Parcele: 1491/3, 1493/35, 1493/36, 1489/4

KOPIJA PLANA


Razmjera 1: 1000

↑

S

4
679
100
6
574
500

4
679
100
6
574
500



4
679
1000
6
574
500

4
679
1000
6
574
500

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Puric



Ovjerava
Službeno lice:



3600000322



104-919-2168/2023

**UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU****CRNA GORA****PODRUČNA JEDINICA
BUDVA**

Broj: 104-919-2168/2023

Datum: 09.02.2023.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1209 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1491	3		15 19/18	10/03/2021	SVETI STEFAN	Njiva 1. klase NASLJEDE		40	0.61
1493	35		17 19/18	10/03/2021	PASJA JAMA	Gradjevinska parcela NASLJEDE		68	0.00
1493	36		17 19/18	10/03/2021	PASJA JAMA	Gradjevinska parcela NASLJEDE		8	0.00
								116	0.61

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
	DJURAŠEVIĆ RISTO ŽELJKO V.MITROVIĆ B.B Sveti Stefan	Susvojina	2/3
	BALIĆ MILA - - 0	Susvojina	1/3

Ne postoje tereti i ograničenja.


Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice: *SONJA TOMAŠEVIĆ*

SONJA TOMAŠEVIĆ

SPISAK PODNIJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
1491/3		104-2-919-9155/1-2022	22.12.2022 13:56	ŽELJKO ĐURAŠEVIĆ	ZA UPIS PO UZZ 1831/22 U LN 1209 KO SVETI STEFAN NA KP 1491/3 1493/35 1493/36
1493/35		104-2-919-9155/1-2022	22.12.2022 13:56	ŽELJKO ĐURAŠEVIĆ	ZA UPIS PO UZZ 1831/22 U LN 1209 KO SVETI STEFAN NA KP 1491/3 1493/35 1493/36
1493/36		104-2-919-9155/1-2022	22.12.2022 13:56	ŽELJKO ĐURAŠEVIĆ	ZA UPIS PO UZZ 1831/22 U LN 1209 KO SVETI STEFAN NA KP 1491/3 1493/35 1493/36





3600000322



104-919-2169/2023

**UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU****CRNA GORA****PODRUČNA JEDINICA
BUDVA**

Broj: 104-919-2169/2023

Datum: 09.02.2023.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1202 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1489	4		15 11/18	10/03/2021	PASJA JAMA	Voćnjak 1. klase NASLJEDE		45	1.89
								45	1.89

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
	DJURAŠEVIĆ RISTO ŽELJKO V.MITROVIĆ B.B Sveti Stefan	Susvojina	2/3
	BALIĆ MILA Budva Budva 0	Susvojina	1/3

Ne postoje tereti i ograničenja.


Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice: 4

SONJA TOMAŠEVIĆ

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA, List broj 13 PARCELACIJA, REGULACIJA I NIVELACIJA
(Službeni list CG, opštinski propisi broj 11/10)




Rukovodilac Sektora za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



Budva, 22.03.2023. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA, List broj 14 PARCELACIJA I KOORDINATNE TAČKE
(Službeni list CG, opštinski propisi broj 11/10)



Rukovodilac Sektora za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



Budva, 22.03.2023. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA, List broj 14 PARCELACIJA I KOORDINATNE TAČKE

(Službeni list CG, opštinski propisi broj 11/10)

G490 6574497.48 4679112.94	G548 6574479.07 4679035.19
G491 6574506.30 4679105.47	G549 6574485.05 4679034.87
G492 6574525.38 4679099.12	G550 6574487.48 4679028.62
G493 6574542.20 4679091.00	G551 6574493.30 4679025.44
G494 6574476.78 4679105.20	G552 6574496.38 4679028.61
G495 6574480.95 4679097.90	G553 6574500.90 4679032.68
G496 6574487.88 4679093.13	G554 6574524.57 4679012.21
G497 6574490.83 4679091.41	G555 6574525.48 4679007.18
G498 6574493.50 4679089.28	G556 6574526.90 4679002.27
G499 6574510.67 4679073.37	G557 6574506.90 4678992.39
G500 6574512.21 4679071.78	G558 6574499.90 4679007.68
G501 6574513.58 4679070.04	G559 6574492.47 4678995.71
G502 6574512.56 4679070.55	G560 6574490.10 4678990.27
G503 6574505.30 4679069.97	G561 6574484.30 4678986.35
G504 6574501.55 4679069.40	G562 6574490.86 4678958.09
G505 6574494.32 4679067.67	G563 6574492.43 4678952.63
G506 6574491.01 4679060.54	G564 6574494.56 4678947.37
G507 6574497.70 4679048.17	G565 6574452.28 4678951.93
G508 6574509.11 4679039.78	G566 6574438.35 4678952.66
G509 6574514.01 4679033.21	G567 6574495.41 4678969.46
G510 6574511.99 4679028.69	G568 6574496.54 4678964.56
G511 6574505.23 4679028.29	G569 6574497.68 4678959.67
G512 6574505.56 4679025.30	G570 6574500.90 4678950.34
G513 6574509.03 4679020.07	G571 6574502.80 4678946.28
G514 6574512.38 4679020.29	G572 6574515.85 4678955.76
G515 6574515.18 4679022.84	G573 6574508.57 4678973.41
G516 6574517.88 4679029.05	G574 6574507.08 4678986.34
G517 6574522.26 4679030.33	G575 6574529.79 4678995.59
G518 6574522.01 4679032.34	G576 6574533.92 4678987.95
G519 6574522.10 4679036.47	G577 6574535.25 4678984.60
G520 6574523.34 4679040.40	G578 6574540.81 4678968.59
G521 6574523.89 4679042.63	G579 6574545.06 4678958.21
G522 6574523.49 4679044.89	G580 6574525.17 4678948.54
G523 6574516.07 4679065.25	G581 6574523.36 4678950.88
G524 6574514.98 4679067.73	G582 6574512.17 4678909.72
G525 6574462.95 4679111.31	G583 6574421.13 4678871.79
G526 6574441.18 4679080.42	G584 6574420.05 4678878.39
G527 6574436.22 4679078.21	G585 6574419.23 4678887.43
G528 6574406.63 4679065.77	G586 6574420.02 4678896.46
G529 6574410.88 4679058.42	G587 6574420.86 4678901.28
G530 6574412.47 4679046.83	G588 6574421.84 4678910.70
G531 6574412.94 4679024.55	G589 6574421.68 4678918.96
G532 6574414.53 4679017.24	G590 6574418.85 4678931.02
G533 6574416.12 4679008.19	G591 6574417.07 4678938.90
G534 6574416.28 4678999.45	G592 6574415.64 4678952.71
G535 6574414.69 4678982.73	G593 6574515.91 4678918.25
G536 6574414.12 4678967.14	G594 6574556.80 4678937.36
G537 6574431.75 4678973.94	G595 6574554.68 4678940.52
G538 6574428.64 4679012.40	G596 6574552.55 4678943.68
G539 6574427.43 4679021.62	G597 6574548.88 4678950.13
G540 6574424.87 4679024.28	G598 6574546.97 4678954.17
G541 6574432.50 4679037.70	G599 6574559.77 4678931.88
G542 6574452.53 4679048.45	G600 6574561.24 4678926.51
G543 6574478.25 4679066.63	
G544 6574478.59 4679062.98	
G545 6574481.64 4679048.05	
G546 6574478.24 4679045.64	
G547 6574476.01 4679040.70	

Rukovodilac Sektora za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.




Budva, 22.03.2023. godine