

## OPŠTINA BUDVA

### Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Broj:06-01-2487/3

Budva, 02.04.2014. godine



Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora opštine Budva, rješavajući po zahtjevu Opštine Kotor na osnovu člana 62. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list RCG, br. 51/08, 34/11 i 40/10) i Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Budva, usvojenog Odlukom Skupštine opštine Budva, Službeni list CG-opštinski propisi br. 11/09 izdaje:

## URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju solarne javne rasvete u naselju Lastva uz magistralu

### 1. LOKACIJA: Djelovi katastarskih parcela 887, 62/1 i 62/2 KO Prijedor II

Rasveta se postavlja trasom dužine 151m prema skici koja je sastavni dio ovih uslova.

### 2. NAMJENA OBJEKTA

Solarni stubovi sa pripadajućom opremom u funkciji osvetljenja saobraćajnice i okolnog prostora.

### 3. TEHNIČKI USLOVI

U sastav jednog kompleta za stubno mesto ulazi stub visine 6m, dva solarna modula odgovarajuće površine, kontroler, led svetiljka odgovarajuće snage i dva akumulatora odgovarajućeg kapaciteta. Za ovu vrstu rasvjete izvode se radovi na iskopu rupe za temelj-stuba i smeštaj akumulatora, bez podzemnih kablova. Prilikom projektovanja pozicije i kućišta za akumulatore, predvideti sigurnosne mere kao nebi bili lako dostupni neslužbenim licima.

Pri planiranju osvetljenja saobraćajnice i ostalih površina mora se obezbijediti minimalni osvjetlaj, koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u saobraćaju, a istovremeno se potruditi da instalacija osvetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvetljenja mora voditi računa o četiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja:

- I. Nivo sjajnosti kolovoza
- II. Podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti
- III. Ograničavanje zaslepljivanja – smanjenje psihološkog blještanja
- IV. Vizuelno vođenje saobraćaja

### 4. POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – JP Vodovod i kanalizacija Budve, Agencije za telekomunikacije Crne Gore i Direkcije za saobraćaj Crne Gore.

### 5. USLOVI ZA ZAŠTITU

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite na radu, shodno Zakonu o zaštiti na radu (Službeni list RCG broj 79/04 i Službeni listovi CG broj 26/10, 73/10 i 40/11).

### 6. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

Kat.parcela 62/2 KO Prijedor 1 u privatnom je vlasništvu. **Građevinska dozvola neće moći biti izdata dok se ne pribavi saglasnost vlasnika za izgradnju projektovane solarne rasvete.**

### 7. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dela DUP-a, List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana Tehnički uslovi JP Vodovod i Kanalizacija Budva, Agencije za telekomunikacije Crne Gore i Direkcije za saobraćaj Crne Gore

**Samostalni savjetnik I: arh. Goliš Tamara dipl. inž.**

UTU broj 06-01-2487/3 od 02.04.2014.godine

