

ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

1. OPŠTE INFORMACIJE

Podaci o nosiocu projekta

Nosilac projekta:	„STUBLINA“ d.o.o.
Ime i prezime odgovornog lica:	MILOJEVIĆ RADOVAN
Kontakt osoba	LJUBO SEKULIĆ
Adresa:	KLIMOVO BRDO, RAFAILOVIĆI BB
Telefon	069 407 021

Glavni podaci o projektu

Pun naziv projekta:	Turistički objekat – HOTEL 5*, Po-3+Po-2+Su+P+11
Lokacija:	UP 12.1, BLOK 12, koju čini katast. parcela 1071/1, KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“, Opština Budva

2. OPIS LOKACIJE

Predmetna urbanistička parcela čini dio bloka broj 12, i nalazi se na jugoistočnom dijelu bloka, sa južne strane nalazi se pješačka zona i Bečićka plaza, dok je saobraćajni prilaz lokaciji obezbijeden sa sjeverne strane na saobraćajnicu S75-S75, a dalje preko katastarske parcele 1067/1 i 1069/1, KO Bečići na magistralni put. Blok 12 se nalazi u kvartu 4. koji se proteže ispod magistralnog puta do Bečićkog potoka na zapadu do krajnje istočne granice plana, obuhvativši tako i područje Rafailovića.



Karta 1: Položaj predmetne lokacije, Budva

3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Objekat je predviđen u zadatim građevinskim linijama. Osnova objekta je pravougaonog oblika. Po svojoj formi planirani objekat odiše duhom savremene arhitekture. Objekat se ističe geometrijskom pravilnošću raščlanjen velikim pravougaonim staklenim površinama, horizontalama i vertikalama obloženim granitnim fasadnom keramikom, koja čini ventilisanu fasadu. Predmetni objekat, za koji je predviđena izgradnja, je slobodnostojeći objekat, sa pogledom na more, park i ulicu.

Projektom se predviđa interpolacija objekta u granicama planom predviđenih građevinskih linija tako da svojom spratnošću i oblikovnim arhitektonskim rješenjem uskladi zahtjeve arhitektonskog oblikovanja usmislu postojećeg arhitektonskog stila objekata koji čine formalnu cjelinu. Uzimajući u obzir neposrednu bilskost predmetne parcele sa parcelom i objektom Sea Star, koji sadrži određene kvalitete prostornog iskaza, predmetni projekat je rađen da korespondira sa pomenutim objektom.

Projektom je omogućeno kretanje "oko" novoplaniranog objekta pozicioniranjem kolskog i pješačkog pristupa sa sjeverozapadne strane, gdje se planira glavni natkriveni ulaz.

Pregled raspoloživih ostvarenih i preostalih parametara.

Parametri preuzeti prema planu

	Površina urbanističke parcele	BRGP u m ²	Površina pod objektima u m ²	Indeks izgrađenosti	Indeks zauzetosti	Spratnost / Br. etaža
URBANISTIČKA PARCELA 12.1 BLOK BR 12, KP 2071/1	2.488,00 m ²	11.196,00 m ²	1.492,80 m ²	4.50	0.60	P+10

Postignuti urbanistički parametri:

	Površina urbanističke parcele	BRGP u m ²	Površina pod objektima u m ²	Indeks izgrađenosti	Indeks zauzetosti	Spratnost / Br. etaža
URBANISTIČKA PARCELA 12.1 BLOK BR 12, KP 2071/1	2.488,00 m ²	11.195,09 m ²	1.492,80 m ²	4.50	0.60	Po-3+Po-2+Su+P+11

Objekat je spratnosti Po-3+Po-2+Su+P+11. Zelene površine na parceli zauzimaju 1.521,77 m².

Na osnovu UTU i smjernica iz tekstualnog dijela DUP-a, podrum i suteren mogu da se koriste kao koristan prostor za turizam, komercijalu i poslovanje. Sa tim u vezi, površine etaža predviđenih za garažiranje i smještaj podrumskih i tehničkih prostorija, ne uračunavaju se u ukupnu BRGP.

Na predmetnoj lokaciji predviđen je objekat sa ukupno **127** smještajnih jedinica, od toga **114** soba i **13** apartmana.

Ispod objekta, a u okviru parcele predviđen je garažni prostor za potrebe rješavanja mirujućeg saobraćaja predmetnog objekta. Potreban broj parking mesta (PM/GM) obezbijeđen je u okviru sopstvene parcele, kao garažna mjesta (GM) u podzemnoj etaži -2, a prema normativu za komercijalno-službne djelatnosti 1 GM / 2 apartmana ili 6 soba.

Ukupan potreban broj parking/garažnih mesta iznosi 26PM a ostvareno je 44PM.

Na etaži -1 planira se Pansionski restoran, restoranska kuhinja i prateći tehnički i skladišni prostori. Etaža međunivo je planirana kao tehnički prostor. Prizemlje je predviđeno za recepciju, hol i hotelski restoran, sa spoljnom terasom bara i restorana. Na prvom spratu planirana je konferens sala, sa terasom, pretprostor Wellness-a i prostor zatvorenog bazena, dok se na spratovima od 2. do 11. nalaze smještajni kapaciteti.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI HOTELA

BROJ SMEŠTAJNIH JEDINICA I KREVETA									
SPRAT	DVOKREVETNA ŠOBA	DNOVRETVNA ŠOBA SA PONOĆNIM LEŽAJEM	APARTMAN (4KREV.)	STUDIO AP. (4KREV.)	BROJ ŠOBA UKUPNO	BROJ APART. UKUPNO	BROJ SMEŠT.JEDINICA	BROJ KREVETA	
+2	4	8	1	0	12	1	13	36	
+3	4	8	1	0	12	1	13	36	
+4	5	7	1	0	12	1	13	35	
+5	5	7	1	0	12	1	13	35	
+6	6	6	1	0	12	1	13	34	
+7	6	6	1	0	12	1	13	34	
+8	7	5	1	0	12	1	13	33	
+9	7	5	1	0	12	1	13	33	
+10	8	4	1	0	12	1	13	32	
+11	4	2	1	3	6	4	10	30	
UKUPNO	56	58	10	3	114	13	127	338	



Slika 1: Planirani izgled objekta (3D)

Konstrukcija i materijali

Konstrukcija objekta je predviđena kao armirano-betonska. Predviđene su pune armiranobetonske međuspratne tavanice debljine 20 cm, kose armirano-betonske ploče stepeništa, kao i grede, stubovi i armirano-betonska platna. Takodje, svi ukopani dijelovi objekta su armirano-betonski.

Zidovi fasadne ispune prizemlja rade se u najvećem dijelu kao strukturalna fasada. Pregradni unutrašnji zidovi se rade od duplih gispanih ploča na potkonstrukciji sa izolacionom ispunom.

Instalacione vertikale se oblažu gipsom.

Obrada i materijalizacija objekta predviđena je u skladu sa smjernicama iz DUP-a odnosno priloženih UTU kao i sa karakterističnim uslovima lokacije odnosno već izvedenih objekata na lokaciji. Oblikovanje planiranog objekata usklađeno je sa kontekstom u kome objekat nastaje kao i predviđenom namjenom i osnovnim principima ambijentalnog uređenja u pravcu turizma više kategorije. U cilju očuvanja mediteranskog ambijenta kao i tradicionalnih karaktera izgradnje kao i arhitekture postojećih objekata, na predmetnoj lokaciji primjenjeni su principi savremenog arhitektonskog i likovnog izraza karakterističnog za urbani gradski prostor mediteranskog karaktera. Oblikovanje planiranog objekta usklađeno je sa kontekstom u kome objekat nastaje, predviđenom namjenom i osnovnim principima razvoja grada u pravcu visokog turizma.

U cilju očuvanja identiteta mediteranskog ambijenta, predviđena je primjena prirodnih, lokalnih građevinskih materijala prije svega građevinskog kamena za oblaganje hodnih površina.

Široka primjena kamena predviđena je i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli.

U obradi fasada predviđene su svjetle prigušene boje u skladu sa podnebljem - bjela, bež, siva i sl. Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada koristiti samo materijale otporne na atmosferske uticaje i povećan salinitet vazduha.

Fasada je predviđena u:

1/ STRUKTURALNA FASADA neutralnih i nedominantnih boja, FLOT staklo 6/12/6 , u aluminijumskom ramu RAL 7001

2/ VENTILISANA FASADA – Granitna fasadna kermaika na potkonstrukciji, u svjetloj boji (RAL 7035) , obavezno usklađena sa bojama na postojećim objektima.

Predviđaju se staklene konzolne ograde sa nosećom šinom . Ukupna visina ograde je min.110cm.

Svi otvori moraju biti zastakljeni termopan stakлом sa niskim koeficijentom prolaza toplote. Staklo od neutralnih i nedominantnih boja.

- Namjena objekta je za smještaj turista – sobe/apartmani. Izgradnja koja podrazumijeva potpunu ambijentalnu arhitektonsku perfekciju.

- Arhitektura objekta ima slobodnu formu usklađena sa postojećim objektima, reprezentativna je, uklopljena u postojeći i prirodni ambijent, sa elementima tradicionalne arhitekture, primjenjenih na savremeni način. Objekat se ističe geometrijskom pravilnošću.
- Krov objekta je planiran je kao ravan –U najvećem dijelu predviđen zaozelenjavanje – “ekstenzivni krov”.
- Ravne krovne terase (krov dijela podzemne etaže van osnovnog gabarita objekta) ozeleniti i pretvoriti u krovne bašte.
- Veliku pažnju treba posvetiti zelenilu oko ovakve vrste objekata, predvidjeti primorsko rastinje i njihovu sadnju i održavanje.
- Postojeće kvalitetno visoko rastinje na parceli maksimalno sačuvati. Visoko zelenilo autohtonih vrsta treba da bude reperni element izgradjenog prostora i da tako utiče na konturu i geometriju budućeg ambijenta

Uređenje terena

Predviđa se ukupno u parteru 221.90 m² ozelenjenih slobodnih površina na parceli, kako je taj dio parcele DUP-om predviđen kao ZTH -zelenilo u turizmu, i ovaj zahtjev je ispunjen. U parteru se predviđa popločanje u granitnim protivkliznim R13, pločama neutralnih boja (RAL 7035, RAL 7044 ili slično), otpornim na atmosferske uslove date lokacije.

Takođe ovim projektom je obezbijeđeno značajnije učešće zelenila na krovu objekta, kao i na spratovima, djelovi terasa planiraju se ozeleniti. Poseban segment arhitektonskog rešenja enterijera i komunikacije unutar objekta predviđen je sa galerijskim prostorom iznad prvog sprata.

Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja projektant je vodio računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Postori između ulice i objekta ozelenjeni su dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta može se koristiti kao bašta na dijelovima pored objekta. Uređenje zelenih i slobodnih površina predviđeno je po ugledu na stare i postojeće vrtove kakvi se još mogu sresti na ovom prostoru.

Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtonji parter. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Za sadnju u žardinjerama koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rješenjem.

Instalacije

Predviđa se priključenje objekta na gradsku infrastrukturu predviđenu planom.

Kapacitet hotela iznosi 127 soba/ apartmana, odnosno 338 kreveta.

Potrošnja vode 90l/gostu iznosi 8.640l. Potrošnja struje 12kW/apartman iznosi cca 540 kW + 300kW zajedničke potrošnje. Precizni kapaciteti biće obtađeni u okviru projekata vodovoda i kanalizacije i elektro instalacija jake i slabe struje.

4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Prema Pravilniku o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19), vrste i karakteristike mogućih uticaja projekta na životnu sredinu se razmatraju u odnosu na karakteristike lokacije i karakteristike projekta, uzimajući u obzir uticaj projekta na faktore od značaja za procjenu uticaja kojima se utvrđuju, opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, pri tome vodeći računa o:

- veličini i prostoru na koji projekat ima uticaj, kao što su geografsko područje i broj stanovnika na koje projekat može uticati,
- prirodi uticaja sa aspekta nivoa i koncentracija emisija zagađujućih materija u vazduhu, površinskim i podzemnim vodama, zemljištu, gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, gubitak zemljišta i drugo,
- jačini i složenosti uticaja,
- vjerovatnoći uticaja,
- kumulativnom uticaju sa uticajima drugih postojećih projekata,
- prekograničnoj prirodi uticaja i
- mogućnosti smanjivanja uticaja.

Uticaj prilikom izgradnje turističkog objekta u Budvi, biće lokalnog karaktera.

Do narušavanja kvaliteta (lokalnog) vazduha može doći uslijed uticaja lebdećih čestica (prašina) prilikom uređenja prostora, odnosno rada mehanizacije koja je potrebna za izvođenje radova (kopanje, nasip itd.).

Planirani projekat se nalazi na lokaciji koja je naseljena (gradski tip naselja, centar), i obzirom da se u blizini planiranog objekta nalaze turistički i ugostiteljski objekti i udaljen je od obale mora oko 65 metara vazdušne linije, potrebno je postaviti zaštitnu ogragu tokom izgradnje, duž čitave parcele koja je obuhvaćena projektom, kako bi se intenzitet izvođenja radova ublažio na okolno područje.

Buka koja će se javiti na gradilištu u toku izvođenja radova predmetnog projekta, privremenog je karaktera.

Tokom izvođenja radova samog projekta, direktnog uticaja na obalu mora neće biti jer radovi nisu direktno vezani za obalu mora, a i sama obala je već prethodno urbanizirana izgradnjom. Tokom funkcionisanja objekta, na morsku vodu neće biti značajan, jer će se funkcionišanjem objekta

sanitarne vode odvoditi u gradsku kanalizacionu mrežu, dok će se atmosferske vode sa manipulativnih površina i parkinga, koje mogu biti opterećene zemljom, pijeskom i lakin tečnostima od prisustva vozila, prije upuštanja u upojni bunar propuštaće se kroz separator gdje će se vršiti njihovo prečišćavanje, odnosno taloženje zemlje i pijeska i odvajanje lakin tečnosti (goriva, masti i ulja).

Nakon izvođenja radova i stavljanje projekta u funkciju, doći će do rehabilitacije zemljišta i uređenja prostora zelenilom u sklopu predmetnog projekta.

Područje je okruženo poslovnim, turističkim ugostiteljskim objektima, te je zemljište oko planiranog objekta već urbanizirano, ali će doći do dodatne uzurpacije izgradnjom predmetnog objekta.

Planirani objekat neće imati dodatnog uticaja na floru i faunu, jer se objekat planira izgraditi na urbaniziranoj zoni.

Kumulativni uticaji sa uticajima drugih postojećih objekata su mogući pošto je u pitanju područje koje se brzo razvija i gradi.

Projekat ne može imati prekograničan uticaj, jer obim svih aktivnosti izgradnje i funkcionalisanja projekta neće biti toliki, da bi mogao dostići međunarodni nivo.

Obim izvođenja radova prilikom realizacije projekta su zahtjevni, međutim, sveukupni uticaji nisu jaki za širi okoliš, nego se odnose specifično na obuhvatno projektno područje.

Planirani projekat će imati uticaj na zemljište obuhvatnog područja. Doći do iskopavanja i uzurpacije zemljišta, koje se nalazi 65 metara od obale mora.

5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

U normalnim uslovima rada značajnih uticaja pri izgradnji objekta na životnu sredinu neće biti.

Tokom izgradnje objekta, uslijed rada građevinske mehanizacije doći će do emitovanja štetnih gasova, jer će biti angažovana teška mehanizacija. Može doći do ispuštanja opasnih i otrovnih materija i neprijatnih mirisa.

Prilikom izgradnje objekta, doći će do povećanja nivoa buke i vibracija, ali samo na gradilištu i u neposrednoj blizini. Emitovanja svjetlosti, topotne energije i elektro-magnetskog zračenja neće biti.

Izgradnjom objekta doći će do usurpacije zemljišta, ali do značajnijeg gubitka neće doći, jer zemljište predmetne parcele se ne koristi u poljoprivredne svrhe.

Funkcionisanje projekta neće prouzrokovati značajniju buku, koja se ističe u odnosu na buku od ostalih objekata u blizini.

Imajući u vidu djelatnost objekta, u toku njegovog funkcionisanja neće se izvršiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi mogle uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda.

Tokom realizacije projekta javiće se građevinski otpad od izgradnje objekta, koji će biti uredno deponovan, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11, 39/16).

Tokom funkcionisanja objekta javljaće se komunalni i tehnološki otpad koji preuzima nadležno komunalno preduzeće.

Projekat neće dovesti do socijalnih promjena u demografskom smislu i tradicionalnom načinu života. Može doći jedino do veće koncentracije ljudi u određenom periodu: turistička sezona.

Objekat će imati određeni uticaj na postojeću komunalnu infrastrukturu, jer će doći do povećanja potrošnje vode i električne energije, kao i do povećanja protoka saobraćaja i količine komunalnog otpada.

Topografija okolnog područja i same lokacije objekta neće se značajno izmijeniti. U pitanju je objekat koji se planira svojim bojama uklopiti u ambijent drugih objekata u blizini. Po visini se neće mnogo isticati od ostalih objekata u blizini.

Shodno namjeni objekta, ne postoje faktori koji bi kumulativno sa iznesenim uticajima imali veće negativne posljedice po životnu sredinu na ovoj lokaciji ili u njenoj blizini.

Uticaji na lokalno stanovištvo biće privremeni (buka, prašina, vibracije i sl.), tokom izvođenja radova. Dalji uticaji neće biti zastupljeni kada se finaliziraju radovi i dođe do funkcionisanja objekta.

Do negativnog uticaja u toku izgradnje i funkcionisanja objekta na pojedine segmente životne sredine može doći u slučaju pojave akcidenta. Do negativnog uticaja na kvalitet vazduha u toku eksploatacije objekta može doći uslijed pojave požara. Međutim, imajući u vidu da se u i oko objekta neće odvijati procesi koji koriste lakozapaljive i opasne supstance to je vjerovatnoća pojave požara mala.

Do negativnog uticaja na kvalitet zemljišta i voda može doći uslijed curenja ulja i goriva iz vozila koja koriste usluge objekta tokom funkcionisanja, radom građevinske mehanizacije tokom izvođenja radova i sl. Ukoliko do toga dođe, neophodno je zagađeno zemljište označiti, ukloniti, skladištiti ga privremeno u zatvorenu burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11, 39/16). Da se ne bi desile navedena akcidentna situacija, neophodna je redovna kontrola građevinske mehanizacije i prevoznih sredstava.

6. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA

Izgradnja turističkog objekta planirana je radi povećanja kvaliteta smještaja, poslovanja i poboljšanja turističke ponude na području Budve (Bečići). Zbog svoje specifičnosti, ova vrsta objekta, može biti uzročnik degradacije životne sredine, ukoliko se u toku izgradnje i funkcionisanja projekta, ne preduzmu odgovarajuće preventivne mjere zaštite.

Na osnovu analize svih karakteristika predmetne lokacije, kao i karakteristika planiranih postupaka u okviru lokacije, ukazuje, da su ostvareni osnovni uslovi za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Za neke uticaje na životnu sredinu, koje je moguće očekivati, potrebno je preduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite, kako bi se nivo pouzdanosti podigao na još veći nivo.

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja može se sagledati preko mera zaštite predviđenih zakonima i drugim propisima, mera zaštite predviđenih prilikom izgradnje projekta, mera zaštite u toku funkcionisanja projekta i mera zaštite u slučaju akcidenta.

Mjere zaštite predviđene zakonima i drugim propisima

Mjere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz zakonski normi koje je neophodno ispoštovati pri izgradnji projekta.

Osnovne mjere su:

- pridržavati se svih važećih zakona i propisa koji regulišu predmetnu problematiku.
- ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične vrijednosti intenziteta određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha, voda, zemljišta i nivoa buke, i dr.
- obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze.
- obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosioc projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mera zaštite.

Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta

Mjere zaštite životne sredine u toku izgradnje projekta obuhvataju mjeru koje je neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preuzimanje mera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum:

Osnovne mjere su:

- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegove privreme instalacije, postrojenja, oprema, kretanje radnika i vozila ne ometa i ne utiču na okolno područje i stanovnike.
- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da zadovolji Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. god.) prema Direktivi 2004/26/EC).
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja.
- Materijal od izgradnje projekta (šljunak, zemljište, korov i dr.) pri transportu na predviđenu lokaciju, treba da bude pokriven, kako se ne bi raznosio i ugrožavao okoliš.
- Potrebno je redovno prati točkove na vozilima koja napuštaju lokaciju, kako ne bi došlo do zagađenja lokalnih i magistralnih cesta.
- Pošto se u blizini projekta, na užoj i široj lokaciji, nalaze objekti, prilikom izgradnje je potrebno oko predmetnog projekta podignuta zaštitna ograda - zastor koja će spriječiti ugrožavanje okolne životne sredine od prašine.
- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju zemljišta oko predmetnog projekta, koje je bilo uzurpirano izvođenjem radova, poslije završenih radova.
- Potrebno je ukloniti predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem na odabranu deponiju.

Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta

U toku funkcionisanja projekta neće biti većih uticaja na životnu sredinu, tako da nema potrebe za preduzimanjem većeg broja mjer zaštite.

U tom smislu potrebno je:

-

- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, postrojenja, oprema, kretanje radnika i vozila ne ometa i ne utiču na okolno područje i stanovnike.
- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da zadovolji Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. god.) prema Direktivi 2004/26/EC).
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja.
- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti sitan materijal, radi redukovanja prašine.
- Materijal od gradnje objekta pri transportu na predviđenu lokaciju, treba da bude pokriven, kako se ne bi raznosio i ugrožavao okoliš.
- Potrebno je redovno prati točkove na vozilima koja napuštaju lokaciju, kako ne bi došlo do zagađenja lokalnih i magistralnih cesta.
- Pošto se u blizini objekta, na užoj i široj lokaciji, nalaze drugi objekti, prilikom izgradnje je potrebno oko predmetnog objekta podignuta zaštitna ograda - zastor koja će spriječiti ugrožavanje životne sredine od prašine.
- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju zemljišta oko predmetnog objekta, koje je bilo usurpirano izvođenjem radova na objektu, poslije završenih radova. Potrebno je ukloniti predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem na odabranu deponiju.
- Planom uređenja terena predvidjeti pravilan izbor biljnih vrsta, otpornih na aerozagađivanje. Formiranje zelenih površina oko objekta je u funkciji zaštite životne sredine i hortikulturne dekoracije.
- Redovna kontrola svih instalacija u objektu, kako ne bi došlo do havarije i većih oštećenja i ugrožavanja radnika
- Obezbjediti dovoljan broj kontejnera za prikupljanje građevinskog i komunalnog otpada i obezbjediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom grada.
- Vršiti redovnu kontrolu buke, odnosno mjerjenje. Angažovati ovlaštenu firmu za mjerjenje buke.
- Materijali i gotovi proizvodi koji se koriste u procesu obrade moraju se odlagati isključivo na za to predviđenim mjestima,
- U cilju smanjenja buke isključiti mašine kada nema potrebe za njihovim radom,
- Ne smije se vršiti bilo kakvo servisiranje vozila u krugu gradnje,
- Redovno komunalno održavanje i čišćenje objekta i platoa.

7. IZVORI PODATAKA

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje preradno poslovnog objekta, Pljevlja, urađen je u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19).

Prilikom izrade zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu navedenog objekta, korišćena je sljedeća:

Zakonska regulativa:

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 i 82/20). - Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19).
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG” br. 54/16).
- Zakon o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17).
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10 i 43/15).
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11 i 01/14).
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16).
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16 i 74/16).
- Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata ("Sl. listu CG", br. 19/19).
- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11).
- Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 32/16).
- Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora („Sl. list CG”, br. 10/11).
- Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97).
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG” 25/19).
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG” 52/19).
- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13 i 83/16).
- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG” br. 33/13 i 65/15).

PLANSKA DOKUMENTACIJA I DRUGI IZVORI PODATAKA

- Zavod za hidrometeorologiju i seismologiju: <http://www.seismo.co.me/questions/12.htm>
- Izmjene i dopune DUP Budva Centar, DEL Projekt Budva, 2011.
- Izmjene i dopune prostornog plana Opštine Budva; Zavod za izgradnju "Budva" A.D. – Budva, 2009.
- www.googleearth.com

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I INFORMACIONE SISTEME Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova Broj: 08-8056/10 Podgorica, 29.12.2022. godine</p>	 <p>Crna Gora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</p>
	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i podnijetog zahtjeva FIFTH AVENUE INVESTMENT LIMITED izdaje:	
	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
	za izgradnju objekta na površinama za turistička naselja i hotele na lokaciji urbanističke parcele UP 12.1, blok 12 , koja se sastoji od djelova katastarskih parcela br. 1071/1, 1071/2, 1070 i 1069 KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 1/09) , u Budvi.	
	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	FIFTH AVENUE INVESTMENT LIMITED
1	POSTOJEĆE STANJE Katastarske parcele br. 1071/1, 1071/2, 1070 i 1069 KO Bečići se nalaze u zahvatu DUP-a „Bečići“. Uvidom u plansku dokumentaciju, prema grafičkom prilogu br. 2.1 – <i>Postojeće stanje sa granicom plana</i> , evidentirani su postojeći objekti. Prema Listu nepokretnosti 1022 – Prepis, Područna jedinica Budva, na katastarskoj parceli br. 1071/1 KO Bečići, evidentirano je: - objekat br. 1 - ruševina raznog objekta, površine 52m ² i - livada 1. klase, površine 2 534 m ² . U navedenom listu nepokretnosti, u dijelu <i>Podaci o teretima i ograničenjima</i> , navedena je zabilježba da je <u>objekat izgrađen bez građevinske dozvole</u> .	

	<p>Prema Listu nepokretnosti 431 – Prepis, Područna jedinica Budva, na katastarskoj parceli br. 1071/2 KO Bečići, evidentirano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - objekat br. 1 - zgrade u trgov.ugost. i turizmu, površine 58m² i - dvorište, površine 98 m². <p>Prema Listu nepokretnosti 769 – Prepis, Područna jedinica Budva, evidentirano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na katastarskoj parceli br. 1070 KO Bečići: šume 2. klase, površine 988 m²; - na katastarskoj parceli br. 1069 KO Bečići: livada 1. klase, površine 1 593 m². <p>Za rušenje postojećih objekata potrebno je da se vlasnik obrati nadležnom inspekcijskom organu, u skladu sa članom 113 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20).</p>
--	--

2.	PLANIRANO STANJE
2.1.	<p>Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p>Prema tekstualnom dijelu plana, blok 12 se nalazi u kvartu 4. Kvart se proteže ispod magistralnog puta od Bečičkog potoka na zapadu do krajne istočne granice plana, obuhvativši tako i područje Rafailovića.</p> <p>Shodno grafičkom prilogu br. 5 – <i>Detaljna namjena površina</i>, urbanistička parcela UP 12.1, blok 12, se nalazi u okviru površina za turistička naselja i hotele.</p> <p>Površine za turizam (pretežno turistička namjena)*</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoteli (hoteli sa 5, 4 i 3 zvezdice) - Apart-hoteli - Specijalizovani hoteli (casino hoteli, porodični, ekološki...) - Vile - Pansioni - Hosteli - Turizam u zoni obnove i rekonstrukcije <p>*kategorija turističkih funkcija je izvršena na osnovu „Pravilnika o klasifikaciji minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata“ (Sl.list RCG, br. 23/2005)</p> <p>Kvart 4</p> <p>Planirana pretežna namena prostora:</p> <p>Površine za turističko naselje i hotele, površine za stanovanje srednje gustine, površine za poslovne delatnosti (trgovina i uslužno zanatstvo, ugostiteljstvo, hoteljerstvo, komunalni objekti i površine, naseljsko zelenilo).</p> <p>Kao dopunska namena prostora predviđaju se: hotelski kompleksi (poslovni, kongresni, porodični), turistički smeštajni kapaciteti (apartmani, hoteli, pansioni, vile, hosteli), apartmansko stanovanje, stanovanje sa poslovnim i komercijalnim sadržajima, smeštajni kapaciteti sa ugostiteljskim i kulturno – zabavnim</p>

	<p>sadržajima, višeporodično stanovanje sa smeštajnim kapacitetima, objekti društvenog standarda, uređene zelene površine.</p> <p>U okviru ovog kvarta moguće je smestiti sledeće sadržaje kao prateće funkcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poslovno trgovački i uslužni sadržaji: poslovni prostori za izdavanje (poslovnice, banke, agencije, predstavništva, biroi), lokali (prodavnice mešovite i specijalizovane robe, butici, saloni, servisi), kongresne sale, poslovni apartmani; - smeštajni kapaciteti sa kulturno-zabavnim i sportsko-rekreativnim sadržajima: velnes centri, teretana, fitnes, otvoreni/zatvoreni sportski tereni, bazeni, klubovi, biznis klubovi, kockarnica - turističko-ugostiteljski sadržaji: restorani, kafei, internet kafei - dečja i socijalna zaštita i edukacija – u okviru hotelskih kompleksa: vrtić-igraonica, zdravstvena stanica
2.2.	<p>Pravila parcelacije</p> <p>Urbanistička parcela UP 12.1, blok 12, se sastoji od djelova katastarskih parcela br. 1071/1, 1071/2, 1070 i 1069 KO Bečići, i nalazi se u u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 1/09), u Budvi.</p> <p>Uslovi parcelacije i preparcelacije odnose se na formiranje urbanističke parcele, koja može da nastane od postojeće katastarske parcele, kao i da bude novoformirana urbanistička parcela sa više katastarskih parcela (ili djelova katastarskih parcela, što je u ovom planu rijedak slučaj) odgovara uslovima parcelacije i preparcelacije, a na osnovu uslova izgradnje iz ovog plana definiše u okviru grafičkih priloga: <i>Regulaciono rešenje i Nivelaciono rešenje</i>.</p> <p>Urbanistička parcela mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobraćajnu površinu. Dodatno prvom stavu, urbanističkom parcelom podobnom za građenje smatraće se i ona parcela koja se ne graniči sa javnom saobraćajnom površinom, ali koja ima trajno obezbijeđen pristup na takvu površinu u širini od najmanje 3,0 m.</p> <p>Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje.</p> <p>Članom 13 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore“, 44/18, 43/19), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.</p>
2.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p> <p>Blok 12</p> <p>Preporučena spratnost bloka12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P+4, P+10 - maksimalna preporučena spratnost - kula P+10

Br. urbanističke parcele	Površina urbanističke parcele /m ² /	Površina pod objektima /m ² /	BRGP /m ² /	Indeks zauzetosti	Indeks izgrađenosti	Slobodne (neizgrađene) površine /m ² /
12.1	5056,04	3033,62	22752,18	0,60	4,50	2022,42

Urbanistički pokazatelji

OPŠTI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

Urbanistički parametri iskazani u tabeli su dati kao maksimalni i ne mogu se prekoračiti. Od njih se može odstupiti na niže vrijednosti. Iskazana BRGP podrazumijeva isključivo površinu nadzemnih etaža objekata i u nju nisu uključeni potpuno ili djelimično djelovi objekata (garaže, podrumi, sutereni).

Nije dozvoljena izgradnja:

- u zoni između građevinske i regulacione linije;
- na zemljištu namijenjenom za javne kolske i pješačke površine, uređeno zelenilo i parkovske površine;
- na prostoru gdje bi mogla da se ugrozi životna sredina, naruše osnovni uslovi življjenja komšije – susjeda ili sigurnost susednih zgrada.

Horizontalni i vertikalni gabariti prikazani su u grafičkom prilogu Plana su rješenje predloženo od strane planera i nisu obavezujući.

Gabariti planiranih objekata određivaće se na osnovu zadatih urbanističkih (obavezujućih) parametara, koji se iskazuju za planirane urbanističke parcele (koeficijenti zauzetosti i izgrađenosti), uz obavezno poštovanje građevinske i regulacione linije objekata, prikazanih u grafičkom prilogu Plana. Koeficijent izgrađenosti je fiksan, a koeficijent zauzetosti fleksibilan.

Operišući sa ova dva parametra određuje se spratnost i slobodne površine na parceli.

Površine suterenskih i podrumskih etaža ne uračunavaju se u ukupnu BRGP – namenske tehničke prostorije (garaže, magacini, ostave, kotlarnice i dr.)

Postavljanje objekata u odnosu na javne površine

Građevinska linija (granica građenja) može da se poklapa sa regulacionom linijom ili je na određenom odstojanju od regulacione linije.

Bočne građevinske linije određene su u grafičkim prilozima i definišu osnove i predstavlja liniju do koje se može graditi.

Građevinska linija je linija do koje je dozvoljeno građenje (granica građenja), a prikazana je u okviru Grafičkog priloga – *Regulaciono rešenje i Nivelaciono rešenje*.

Građevinska linija prizemlja predstavlja mogućnost povlačenja prizemlja ili ostavljanje pasaža, prolaza, na nivou prizemlja objekta. Građevinska linija prizemlja važi samo uz građevinsku liniju (glavnu) i definiše odstupanja prizemlja od pozicije glavnog korpusa objekta. Van ove linije ne mogu se nalaziti stepeništa, ulazi u objekte i sl.

	<p>Postojeći objekti koji se nalaze u pojasu između planirane regulacione i građevinske linije, ne mogu se rekonstruisati, nadzidivati ili dograđivati, već samo investiciono održavati.</p> <p>Zgrada može biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do građevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze građevinsku liniju prama neizgrađenim javnim površinama (zelenilo i saobraćajnice) najviše do 1,20 m, na minimalnoj visini od 3,0 m od konačno nivisanog i uređenog okolnog terena ili trotoara.</p> <p>Rekonstrukcija postojećih objekata na parcelama vrši se u skladu sa pravilima iz plana i moguća je uz poštovanje postojećih građevinskih linija (granica građenja). Nova zgrada i ukoliko se gradi kao zamjena postojeće zgrade, postavlja se u skladu sa planiranim građevinskim linijama, odnosno uslovima izgradnje iz ovog plana.</p> <p>Iz prethodnog stava se izuzima potpuno ukopani dio objekta namijenjen za garaže, koji može da obuhvati cijelu urbanističku parcelu, što omogućava da podzemno građenje može ići do regulacione linije. Samo u izuzetnim slučajevima može se podzemno graditi ispod javnih površina, samo ako se planom to predviđa uz prethodnu saglasnost nadležnih organa.</p> <p>Postavljanje objekata u odnosu na susjedne parcele</p> <p>Ukoliko se novi objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno predvideti otvore.</p> <p>Za objekte za koje je planom predviđeno da se grade na ivici parcele nije potrebna saglasnost suseda.</p> <p>Građevinska bočna regulacija prema susjedu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - objekti mogu da se grade do ivice parcele samo uz saglasnost susjeda ali u vidu kalkana bez otvora, osim ako nije ovim planom predviđeno da se gradi na ivici parcele; - mogu da se grade na udaljenju 75-100cm od susjeda, pod uslovom da se dobije saglasnost susjeda, uz mogućnost otvaranja malih otvora radi provjetravanja higijenskih prostorija; - mogu da se grade na udaljenju 100-200cm od susjeda (uz poželjnu saglasnost susjeda) uz mogućnost otvaranja otvora sa visokim parapetima; - udaljenje veće od 250cm omogućuje otvaranje otvora normalnih dimenzija i parapeta. <p>Regulacija građenja prema „zadnjem“ dvorištu susjeda predviđena je u obliku dva odstojanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstojanje do 200cm, za koje je neophodna saglasnost susjeda, pruža mogućnost otvaranja otvora sa visokim parapetima i - odstojanje do 400cm, za koje je potrebna saglasnost suseda, pruža mogućnost otvaranja otvora sa standardnim parapetima.
--	--

USLOVI ZA IZGRADNJU TURISTIČKIH KAPACITETA

Kao turistička namjena planom su definisani prostori za postojeće i planirane hotele i aparthotеле kao površine za pretežno turističku namjenu različitih turističkih sadržaja.

Objekti u namjeni turizmu mogu biti različitih oblika od slobodnostojećih slobodnostojeći objekata na parceli ili preko nizova, pa do sklopova otvorenih ili zatvorenih gradskih blokova.

Oblik i veličina gabarita turističkih objekata u grafičkim prilozima je data kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštju striktno zadate:

- građevinske linije, regulacione linije i indeksi,
- maksimalna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli koja nije fiksna, može biti i manja,
- maksimalna bruto razvijena površina objekta, odnosno objekata na parceli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi.

Urbanistička parcela

- površina urbanističke parcele iznosi minimalno 600 m²,
- širina urbanističke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 15 m,
- najmanja dozvoljena izgrađena površina iznosi 200 m²

Horizontalna i vertikalna regulacija

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta.
- Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcele:
 - slobodnostojeći objekti - 3,0 m
 - jednostrano uzidani objekti - 4,0 m prema slobodnom dijelu parcele;
- Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 3 m
- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pisano saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja, osim ako je to ovim planom predviđeno.
- Maksimalna spratnost objekta - u skladu sa okolnim objektima. U suterenu ili podrumu smjestiti garaže.
- Kota prizemlja je:
 - na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelišanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, orijentaciona kota poda prizemlja može biti najviše 1,50 m iznad konačno nivelišanog i uređenog terena;
 - na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelišanog i uređenog terena najnižeg djela objekta.

Izgradnja na parceli

- Objekti, po potrebi mogu imati podumske ili suterenske prostorije. Površine suterenskih i podumskih prostorija ne uračunavaju se u ukupnu. Podrum i suteren mogu da se koriste kao koristan prostor za turizam, komercijalu i poslovanje.

	<ul style="list-style-type: none"> - Uređenja zelenila u okviru ovih parcela vršiti na način dat u UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina. - Krovovi mogu biti ravnici i preporučuje se njihovo pretvaranje u krovne baštice za okupljanje turista. - Takođe je poželjno da se krovovi garažnih prostora ozelene i namjene turistima za dodatne zabavno-rekreativne sadržaje. - Najveći dopušteni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 1.0 (100%). <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekta ("Službeni list Crne Gore" br.60/18), - Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Službeni list Crne Gore, br. 44/18, 43/19), - Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 36/2018). <p>Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</p>
3.	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> <p>Urbanističko-tehnički uslovi za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika</p> <p>Obezbeđenje prihvatljivog nivoa seizmičkog rizika generalno ima dva osnovna zahtjeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da prilikom zemljotresa bude što manje gubitaka ljudskih života, što manje povrijeđenih i da bude što manje materijalnih i drugih šteta; - da troškovi sanacije štete nastale uslijed zemljotresa ne budu veći od troškova projektovanja, izgradnje i finansijskih ulaganja kojima su se mogla spriječiti oštećenja ili rušenje, kao i njima izazvane povrede i gubici ljudskih života, prilagođavanjem izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata nivou očekivanog seizmičkog hazarda kroz punu primjenu svih urbanističkih, arhitektonskih, konstruktivnih i graditeljskih mjera u cilju smanjenja seizmičke povredljivosti objekata. Urbanističkim rješenjem definisani su indeks zauzetosti parcele, odnosno prostora, planirana spratnost objekata i udaljenosti od susjednih objekata i javnih površina, čime se obezbeđuju rastojanja u slučaju razaranja objekata i prostor za intervencije pri raščišćavanju ruševina. <p>Jedan broj planiranih objekata radi obezbeđenja potrebnog broja mjesta za parkiranje vozila imaće garaže u jednom ili više nivoa pod zemljom, što je uglavnom povoljno sa aspekta smanjenja seizmičkog hazarda.</p> <p>Da bi se obezbijedili stabilnost objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršiti detaljna geološka istraživanja tla i izraditi elaborat o rezultatima geoloških istraživanja shodno članovima 6. do 12. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG", 28/93, 27/94, 42/94, 26/07) i članu 12.

	<p>Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list RCG", 55/00), kojima se detaljno određuju geomehaničke karakteristike temeljnog tla, nivo podzemne vode i drugi podaci od značaja za seizmičku sigurnost objekta i diferencijalna slijeganja tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje, ○ za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom, <ul style="list-style-type: none"> - za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje u Glavnem projektu shodno Članu 19. Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list RCG", 55/00) i Članu 5. stav 6. Pravilnika o sadržini i načinu kontrole glavnih projekata ("Službeni list RCG", 54/01) proračunom stabilnosti i sigurnosti objekta dokazati da je objekat fundiran na odgovarajući način, dokazati stabilnost i sigurnost objekta uključujući i seizmičku stabilnost, te da objekat neće ugroziti susjedne objekte, saobraćajnice i instalacije, - za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom, u Glavnem projektu shodno Članu 19. Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list RCG", 55/00) i članu 5. stav 6. Pravilnika o sadržini i načinu kontrole glavnih projekata ("Službeni list RCG", 54/01) dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući način, da uvećanje opterećenja na temelje neće izazvati štetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobraćajnice i instalacije, da odgovarajuće intervencije kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterećenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predviđene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmičku stabilnost, - vršiti osmatranje tla i objekata prema odredbama Pravilnika o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe ("Službeni list RCG", br. 54/01), - aseizmičko projektovanje i građenje objekata obezbijediti kroz obaveznu kontrolu usklađenosti projekata sa urbanističkim planom, stručnu kontrolu projekata i nadzor pri izgradnji, od strane stručnih i ovlašćenih lica i nadležnih organa, uz striktno poštovanje važećih zakona, pravilnika, normativa, tehničkih normi, standarda i normi kvaliteta, - ukloniti nasip (zemljani materijal pomiješan sa građevinskim šutom), koji se na znatnom dijelu prostora nalazi u površinskom sloju, jer ne predstavlja sredinu pogodnu za fundiranje objekata, a nije pogodan ni kao podloga za saobraćajnice, i zamijeniti ga drugim materijalom, - temelje projektovati i izgraditi na jedinstvenoj koti, bez kaskada, - projektovati i izgraditi temelje koji obezbjeđuju dovoljnu krutost sistema (temeljne ploče ili trake) i koji premošćuju sve nejednakosti u slijeganju, - objekte na terenu u nagibu projektovati i izgraditi kao sanacione konstrukcije, sposobne da prihvate dio litostatičkih pritisaka sa padine i da obezbijede uzajamnu stabilnost objekta i padine, - zidove ukopanih dijelova projektovati i izgraditi tako da prihvate litološke pritiske sa padine i obezbijede uzajamnu stabilnost objekta i padine, - poslije iskopa za temelje izvršiti zbijanje podtla, - sve potporne konstrukcije projektovati i izgraditi uz primjenu adekvatne drenaže,
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - sve ukopane dijelove objekata projektovati i izgraditi sa propisnom hidrotehničkom zaštitom od uticaja procjednih gravitacionih voda, - bezbjedno izvoditi radove na izgradnji objekata i gdje je to potrebno adekvatnim mjerama osigurati budući iskop, padinu, postojeće objekte, susjedne objekte, trotoar, postojeće instalacije izradom projekta zaštite iskopa i susjednih objekata, linijske zasjeke i iskope, paralelne sa pružanjem padine, projektovati i izgraditi uz obavezno podgrađivanje u što kraćim dionicama (4 do 5 m), - u deluvijalnim, deluvijalno-proluvijalnim i aluvijalnim sedimentima iskope dublje od 2,0 m zaštiti od zarušavanja, dotoka podzemne ili površinske vode ili mogućih vodozasićenja, - kada je potrebno podbetoniranje susjednih objekata, izvoditi ga u kampadama na širini od 1,5m, - vodovodnu i kanalizacionu mrežu projektovati i izgraditi izvan zone temeljenja, a veze unutrašnje mreže vodovoda, kanalizacije sa spoljašnjom mrežom izvesti kao fleksibilne, kako bi se omogućilo prihvatanje eventualne pojave neravnomjernog slijeganja, - vodove mreža kanalizacije i vodovoda koji su neposredno uz objekte, projektovati i izgraditi preko vodonepropusnih podloga (tehničkih kanala), - fekalne i druge otpadne vode evakuisati u naseljsku fekalnu kanalizaciju ili u nepropusne septičkih jama, a nikako nije dozvoljena primjena propusnih septičkih jama ili slobodno oticanje ovih voda u teren, kontrolisano odvođenje svih površinskih voda (sa krovnih površina, sa trotoara oko objekata i sa ostalih dijelova parcele, u kišnu kanalizaciju ili na javnu saobraćajnu površinu, kako bi se spriječilo da voda dođe do temelja ili u podtlo, raskvazi ga i izazove izazove eventualna nagla slijeganja objekta. Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list RCG“, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG“, br.26/10 i 48/15).</p> <p>Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.</p>
--	--

	<p>Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p> <p>Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p>
--	---

4.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	<p>Uređenje i zaštita prostora i životne sredine sa aspekta realizacije planiranih namjena, mora biti zasnovano na poštovanju propisanih pravila uređenja i građenja u postupku implementacije Plana i obaveznom postupku procijene uticaja za objekte, djelatnosti i radove koji mogu uticati na stanje životne sredine (realizacija projekata mora biti sprovedena prema uslovima i merama zaštite životne sredine propisanih u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, saglasno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, „Sl. List RCG“ br. 80/05).</p> <p>Zaštita voda</p> <p>Zaštita voda od zagađivanja predstavlja prioritetni zadatak. Sprovodiće se primjenom mjeru zabrane i obaveznih mjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prevencije, sprečavanja i otklanjanja potencijalnih štetnih uticaja i mogućih rizika od zagađivanja u postupku implementacije Detaljnog urbanističkog plana Bečića, pri realizaciji planiranih namjena (blokova i pojedinačnih objekata); -otklanjanja postojećih uzroka zagađivanja; -mjera kontrole kvaliteta i integralnog monitoringa stanja; -obavezан je postupak procene uticaja na životnu sredinu pri realizaciji svih objekata koji generišu otpadne vode prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05). <p>Obavezne mjeru zaštite voda:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pri realizaciji planiranih namjena (blokova i pojedinačnih objekata) obavezne su mjeru zabrane i sprečavanja uticanja i prosipanja bilo kakvih otpadnih voda na lokacijama i u recipijent; -u postupku prethodnih radova za realizaciju planiranih namjena, zabranjeno je deponovanje otpada svih kategorija na morskoj obali, kupalištu i ostalim prostorima morskog dobra; -obavezан je predtretman potencijalno zaumljenih atmosferskih voda sa parkirališta, platoa i ostalih površina gde postoji rizik takve pojave, preko taložnika - separatora masti i ulja; -obavezан je tretman svih otpadnih voda; -do uspostavljanja sistema upravljanja otpadnim vodama, obavezан je tretman otpadnih voda iz planiranih i postojećih objekata; -svi planirani objekti moraju obezbediti uređaj za tretman otpadnih voda (preporuka je biološki tretman); - zahtjevani kvalitet i sanitarno-tehnički uslovi za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent propisani su Pravilnikom o kvalitetu otpadnih voda

	<p>i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent („Sl. list RCG“, br. 10/97, 21/97).</p> <p>Zaštita vazduha</p> <p>Zaštita vazduha na prostoru Detaljnog urbanističkog plana Bećića sprovodiće se kao integralni deo strategije, uslova i mreže monitoringa i kontrole kvaliteta vazduha na nacionalnom nivou.</p> <p>Planirane su mjere prevencije, sprečavanja i otklanjanja potencijalnih izvora zagađivanja, mjere zaštite i kontrole kvaliteta vazduha:</p> <ul style="list-style-type: none"> -obavezan je izbor ekološki najprihvativijih energenata; -obavezan je Plan kontrole kvaliteta vazduha, utvrđivanje mreže monitoringa; -preporuka je uvođenje posebnih saobraćajnih režima u blokovima i zonama sa osjetljivim i povredivim sadržajima i blokovima i zonama sa izraženim saobraćajnim opterećenjem, u cilju smanjenja, sprečavanja i minimiziranja zagađivanja specifičnim polutantima atmosfere na životnu sredinu i zdravlje korisnika prostora; -za sve objekte potencijalne izvore zagađivanja vazduha obavezan je postupak procene uticaja prema Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05). <p>Zaštita zemljišta</p> <p>Zaštita zemljišta kao teško obnovljivog prirodnog resursa, sprovodiće se mjerama zabrane, ograničenja i zaštite od nemamjenskog korišćenja, zagađivanja i denaseljacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> -izgradnja je dozvoljena isključivo prema Planom propisanim pravilima građenja i uređenja; -zabranjeno je deponovanje i odlaganje bilo kakvog otpada i otpadnih materijala van utvrđenih lokacija; -obavezna je zaštita zemljišta od erozionih procesa zabranom otvaranja vegetacijskog sklopa; -za objekte, potencijalne izvore zagađivanja ili ugrožavanja zemljišta (u fazi pripreme terena, realizacije i u toku redovnog rada) obavezna je procena uticaja na životnu sredinu prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05) sa Planom mera za zaštitu zemljišta od zagađivanja, mera prevencije, monitoringa stanja i kvaliteta zemljišta. <p>Zaštita osetljivih ekosistema, biodiverziteta, flore, faune i pejzažnih vrednosti</p> <p>Planirana namjena prostora maksimalno je vrednovala prirodne karakteristike, kulturno nasleđe i pejzažne vrijednosti područja Bećića.</p> <p>U cilju očuvanja morskog dobra, prirodnih i pejzažnih vrednosti i kulturnog nasleđa planirani su blokovi koji jasno definišu funkcionalne zone u prostoru sa jasnom prepoznatljivošću.</p> <p>Planom su predviđene mjere prevencije i sprečavanja potencijalnih rizika po zastupljene ekosisteme (floru, faunu), biodiverzitet, postojeće zelene površine i ukupnu pejzažnu vrednost.</p> <p>Zaštita od buke</p> <p>Zaštita od pojave prekomjerne buke planirana je valorizovanjem blokova.</p>
--	---

	<p>Biološke i tehničke mere zaštite sprovodiće se, pre svega u zoni magistralnog puta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -planirano je formiranje pejzažno oblikovanog i uređenog linearног заштитног zelenila, uz izbor visokodekorativnih vrsta; -obavezno je ozelenjavanje parking prostora (prostora za mirujući saobraćaj); -preporuka je donošenje Plana posebnog režima saobraćaja u zonama sa mogućim ili očekivanim povećanjem intenziteta buke; -obavezna je rekonstrukcija i izgradnja saobraćajnica sa odgovarajućim zatorom za očekivano saobraćajno opterećenje; -obavezna je procjena uticaja na životnu sredinu za objekte - potencijalne izvore buke saglasno odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05). <p>Uslovi za odnošenje čvrstog komunalnog otpada</p> <p>Čvrsti komunalni otpad sa prostora DUP-a Bećića prikupljati u kontejnerima i kantama (korpama).</p> <p>Mjesta (niše) za postavljanje kontejnera za smeće predvidjeti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •na parcelama stambenih objekata čija BRGP je veća od 500 m²; •na parcelama objekata mješovite namjene (SMN); •na parcelama namijenjenim za urbano zelenilo; •na pješačkim i kolsko pješačkim površinama, uz uslov da ne ugrožavaju bezbjedno odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja; •<u>na parcelama objekata turističke namjene.</u> <p>Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila.</p> <p>Mjesta (niše) za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća.</p> <p>Poštjući prethodne uslove mjesta (niše) za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici.</p> <p>Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m. Korpe (kante) za smeće postaviti u dovoljnom broju na trotoarima duž svih saobraćajnica i drugih površina javnog korišćenja, a naročito na mjestima sa većom koncentracijom korisnika.</p> <p>Uvesti sistem reciklaže, postavljanjem posuda za primarnu selekciju otpada na određenim lokacijama na području plana.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mјere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu).</p> <p>Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-3537/2 od 06.12.2022. godine.</p>
--	--

5. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE																																
Shodno grafičkom prilogu br. 10 – <i>Hortikultурно rješenje</i> , na predmetnoj urbanističkoj parceli planirane su javne uređene zelene površine.																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">broj bloka</th> <th rowspan="2">P bloka</th> <th colspan="3">privatno zelenilo</th> <th colspan="2">javno komunalno zelenilo</th> <th colspan="2">ukupna površina zelenila</th> </tr> <tr> <th>m²</th> <th>m²</th> <th>%</th> <th>m²</th> <th>%</th> <th>m²</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>9410.96</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>5714.42</td> <td>60.72</td> <td>5714.42</td> <td>60.72</td> </tr> </tbody> </table>									broj bloka	P bloka	privatno zelenilo			javno komunalno zelenilo		ukupna površina zelenila		m ²	m ²	%	m ²	%	m ²	%	12	9410.96	0.00	0.00	5714.42	60.72	5714.42	60.72
broj bloka	P bloka	privatno zelenilo			javno komunalno zelenilo		ukupna površina zelenila																									
		m ²	m ²	%	m ²	%	m ²	%																								
12	9410.96	0.00	0.00	5714.42	60.72	5714.42	60.72																									
Uvećanje fonda zelenila u javnim prostorima može se ostvariti na različite načine:																																
<ul style="list-style-type: none"> - ozelenjavanjem površina, uređivanjem novih parkova i ozelenjenih javnih prostora u pojedinim područjima kojima postoji jasno izražen deficit i u kojima bi ovi prostori mogli postati kohezivni element lokalne zajednice, tj. mjesto okupljanja. To je bitno i kada je riječ o četvrtima pretežno individualnog stanovanja; - nove zelene površine mogu se ostvariti i adekvatnim izborom podloge za parking površine; - uvođenje novih drvoreda u svim ulicama u kojima je to moguće ostvariti u skladu sa dimenzijama ulice (izbor jednostrani ili dvostruki drvoređ) i njenom orientaciom (drvored ne postavljati na severnoj strani u blizini objekta); - uvođenje alternativnih vidova ozelenjavanja u ulicama u kojima se zbog ograničenja nije moguće realizovati drvoređ (žardinjere, puzavice...); realizacija zaštitnog i izolacionog zelenila. 																																
6. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE																																
Ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zaštitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu zaštitu u skladu sa članom 87 i članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010).																																
7. USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM																																
Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i površinama u nivou, bez upotrebe stepenika. Visinske razlike između trotoara i kolovoza, i drugih denivelisanih dijelova parcele i planiranog objekta savladavati izgradnjom rampi poželjnog nagiba do 5%, maksimum do 8,5%, a čija najmanja dozvoljena neto širina ne smije biti manja od 1,30 m, čime se omogućuje nesmetano kretanje invalidskim kolicima. Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“ br. 48/13 i 44/15).																																

8.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA								
	/								
9.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA								
	/								
10	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU								
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list RCG“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16.).								
11	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA								
	Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.								
12	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU								
12.1.	<p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</p> <p>Potrebno jednovremeno opterećenje za stambene objekte kao i podaci o potrebnom specifičnom opterećenju za pojedine vrste objekata dati su u tabeli br.2:</p> <p style="text-align: center;">TABELA br. 2</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>objekti ugostiteljstva</td> <td>100-150 W/m² neto površine</td> </tr> <tr> <td>objekti poslovanja</td> <td>80-120 W/m² neto površine</td> </tr> <tr> <td>škole i dečje ustanove</td> <td>60-80 W/m² neto površine</td> </tr> <tr> <td>ostale namene</td> <td>30-120 W/m² neto površine</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV <p>Prema grafičkom prilogu br. 14 – <i>Infrastrukturna rješenja, Elektroenergetska mreža i postrojenja</i> i prema uslovima nadležnog organa.</p>	objekti ugostiteljstva	100-150 W/m ² neto površine	objekti poslovanja	80-120 W/m ² neto površine	škole i dečje ustanove	60-80 W/m ² neto površine	ostale namene	30-120 W/m ² neto površine
objekti ugostiteljstva	100-150 W/m ² neto površine								
objekti poslovanja	80-120 W/m ² neto površine								
škole i dečje ustanove	60-80 W/m ² neto površine								
ostale namene	30-120 W/m ² neto površine								
12.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu								
	Prema grafičkom prilogu br. 13 – <i>Infrastrukturna rješenja, Vodovodna i kanalizaciona mreža i postrojenja</i> i prema uslovima nadležnog organa.								
	Akt DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva, broj 01-8408/2 od 12.12.2022. godine.								

12.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Prema grafičkom prilogu br. 12 – <i>Plan saobraćaja, Analitičkogeodetski elementi sa generalnim nivelacionim rješenjem</i> i prema uslovima nadležnog organa. Aktom ovog ministarstva, broj 08-8056/3 od 28.11.2022. godine, upućen je dopis Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove Opštine Budva radi izdavanja tehničkih uslova, na koji nije odgovoren u zakonskom roku.
12.4.	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. Infrastrukt.poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14) Takođe koristiti sledeće: - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/ ; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Aktom ovog ministarstva, broj 08-8056/6 od 28.11.2022. godine, upućen je dopis Upravi za vode radi izdavanja tehničkih uslova, na koji nije odgovoren u zakonskom roku.
13	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.
14	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

	/								
15 ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE									
Oznaka urbanističke parcele	UP 12.1, blok 12								
Površina urbanističke parcele	5 056.04 m²								
Površina pod objektima	3 033.62 m²								
BRGP	22 752.18 m²								
Maksimalni indeks zauzetosti	0.60								
Maksimalni indeks izgrađenosti	4.50								
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila									
Osnovni standardi za buduće stanje kod dogradnje i nove stambene i duge izgradnje, na jedno parking mjesto po djelatnostima iznose:									
<p style="text-align: center;">KAPACITETI PARKING MESTA KOMERCIJALNO-USLUŽNE DELATNOSTI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">NAMENA</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">1 PARKING MESTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">trgovina administrativno-poslovni objekti ugostiteljski objekti hoteli</td><td style="padding: 2px;">50m² prodajnog prostora 80m² neto etažne površine 2 postavljena stola sa 4 stolice 2 apartmana 6 soba</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">NAMENA</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">1 PARKING MESTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">uprava i administracija decije ustanove i škole bioskopi, dvorane bolnice sportske dvorane, stadioni, sportski tereni</td><td style="padding: 2px;">80m² neto etažne površine 125m² bruto površine 20 stolica 6 bolesnickih postelja 15 gledalaca</td></tr> </tbody> </table>		NAMENA	1 PARKING MESTO	trgovina administrativno-poslovni objekti ugostiteljski objekti hoteli	50m² prodajnog prostora 80m² neto etažne površine 2 postavljena stola sa 4 stolice 2 apartmana 6 soba	NAMENA	1 PARKING MESTO	uprava i administracija decije ustanove i škole bioskopi, dvorane bolnice sportske dvorane, stadioni, sportski tereni	80m² neto etažne površine 125m² bruto površine 20 stolica 6 bolesnickih postelja 15 gledalaca
NAMENA	1 PARKING MESTO								
trgovina administrativno-poslovni objekti ugostiteljski objekti hoteli	50m² prodajnog prostora 80m² neto etažne površine 2 postavljena stola sa 4 stolice 2 apartmana 6 soba								
NAMENA	1 PARKING MESTO								
uprava i administracija decije ustanove i škole bioskopi, dvorane bolnice sportske dvorane, stadioni, sportski tereni	80m² neto etažne površine 125m² bruto površine 20 stolica 6 bolesnickih postelja 15 gledalaca								
Površine za parkiranje putničkih vozila su od asfalt betona ili betonskih ploča. Pri izradi tehničke dokumentacije neophodno je primijeniti odredbe iz ovog pravilnika koje se odnose na parking mesta kao i na pješačke prelaze i prilaze objektima.									
Predviđeni su parking prostori za poprečno parkiranje dimenzija 5.00 x 2.25 m, sa prostorom za drvore 2.0 m x 2.0 m, a za poduzno parkiranje 5.50 m x 2.00 m .									
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju									

	<p>Identitet i kontekstualnost</p> <p>Jedan od primarnih pravaca djelovanja svakako bi se ogledao u jačanju mediteranskog karaktera naselja. Prepoznavanje tradicionalnih formi, njihovim transponovanjem i implementacijom u sadašnji kontekst svakako bi se moglo uticati na ujednačavanje globalne slike naselja. Ovde se pri tom ne misli na puko kopiranje prošlosti, već na racionalno i taktičko prepoznavanje osnovnih zakonitosti tradicionalnih objekata, njihovih proporcija, volumena i međuodnosa. Interpretacija iskustava prošlosti neophodno mora sadržati elemente sadašnjosti i budućnosti.</p> <p>Poštovanje principa identiteta, kako za objekte kao nezavisne činioce, tako i za kontekst ukupnog naseljskog ambijenta, svakako je neobično važno u procesu stvaranja naseljskog prostora. Novi objekti moraju doprineti jačanju karaktera lokalnih ambijenata u kojim nastaju, ali svakako veliku pažnju treba posvetiti njihovom učešću u slici globalnog-naseljskog ambijenta.</p> <p>Odnos prema okruženju</p> <p>Savremena svjetska arhitektonska praksa uveliko poznaje i koristi principe ekološke, a posredno i ekonomske održivosti, stavljene u funkciju osnovnog opredjeljenja u pravcu održivog razvoja društva. Ove tendencije moraju se ne samo prepoznati, već i usvojiti kao jedine moguće. U tom kontekstu planirani arhitektonski izraz mora prvenstveno poznavati principe i zakonitosti lokalnog klimata, a potom na njega i odgovoriti racionalnim, ali kreativnim jezikom. U cilju maksimalnog iskorištavanja prednosti podneblja i lokalnog klimata, sugeriše se primena elemenata bioklimatskog principa građenja koji se baziraju na tradiciji i iskustvu življenja u mediteranskim uslovima, a iskazuju kroz pravilnu orientaciju objekata, primenu odgovarajućih građevinskih materijala, korišćenje elemenata zaštite od sunca, korišćenje principa aktivnog zahvata sunčeve energije, itd.</p> <p>Principi oblikovanja</p> <p>Arhitekturom objekata treba težiti stvaranju savremenog arhitektonskog i likovnog izraza karakterističnog za urbani gradski prostor mediteranskog karaktera. Oblikovanje planiranih objekata mora biti usklađeno sa kontekstom u kome objekat nastaje, predviđenom namenom i osnovnim principima razvoja naselja u pravcu visokog turizma. Neka od polazišta koja se u procesu izgradnje neizostavno moraju primeniti svakako jesu i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambijentalno uklapanje u urbani kontekst (posebno karakteristično za stambene objekte); - poštovanje i zaštita postojeći likovnih i urbanih vrednosti mikroambijenata; - prepoznavanje važnosti uloge objekta u naseljskom tkivu u zavisnosti od namjene i pozicije; - racionalno planiranje izgrađenih prostora kroz odnos izgrađeno-neizgrađeno; - odnos prema prirodnom okruženju izražen kroz afirmaciju otvorenih i zelenih prostora oko objekata; - poštovanje izvornog arhitektonskog stila u slučajevima izvođenja naknadnih radova na objektima, a ukoliko se o objektima izrazitim arhitektonskih vrednosti; - korišćenje svedenih jednostavnih formi za objekte namenjene stanovanju;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - korišćenje arhitektonski atraktivnih i upečatljivih formi i oblika za objekte koji svojom pozicijom i namjenom predstavljaju potencijalno nove simbole u naseljskom okruženju; - korišćenje kvalitetnih i trajnih materijala i - korišćenje prirodnih lokalnih materijala. <p>Elementi oblikovanja i materijalizacija</p> <p>Bogata građevinska tradicija izražena kroz odnos prema prirodnom i stvorenom okruženju, lokalnom klimatu, način organizacije prostora, materijalizaciju objekata i otvorenih prostora, daje kvalitetan osnov za dalje planiranje i građenje. Jedna od presudnih karakteristika prostora jesu svakako njegove lokalne klimatske karakteristike, koje unapred definišu određene zahteve koji se stavljuju pred objekte u cilju ostvarivanja maksimalnog komfora (izbor tipa i elemenata konstrukcije, tehnologije građenja, izbor materijala, zaštite objekata od pregrevanja u letnjem periodu...). Ukoliko bi se morao izabrati jedan od karakterističnih elemenata oblikovanja objekata u ovom kontekstu, onda bi izbor svakako pao na elemente krova. Kosi dvovodni krovovi nagiba 18-23 stepena su gotovo najzastupljeniji element oblikovanja na primorskim kućama ovog kraja. Upravo se iz tih razloga moraju prepoznati kao sinonimi mediteranskog stila, i nosioci identiteta Budve. Njihova primena na novim objektima se iz tih razloga može smatrati opravdanom, ako ne i obaveznom, ukoliko se želi sačuvati tradicionalni karakter.</p> <p>U cilju očuvanja identiteta mediteranskog ambijenta, poželjna je primena prirodnih, lokalnih građevinskih materijala. Sugerše se primena građevinskog kamena za oblaganje fasada, zidanje prizemnih delova objekata, podzida, stepeništa, izvođenje elemenata plastike objekata i elemenata mobilijara. Široka primena kamena očekuje se i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli. Prilikom materijalizacije objekata izbegavati materijale kao što su termoizolacione fasade, INOX limovi, veštački materijali i proizvodi na bazi plastike, kao i ostale materijale čija primena nije karakteristična za primorske uslove.</p> <p>Naseljacija izbora materijala svakako treba da bude u saglasnosti sa planiranim namenama objekata, njihovim položajem u naseljskoj strukturi i očekivanom ulogom u ukupnom razvoju turističke ponude.</p> <p>Distinkcija po nameni svakako je neophodna budući da pozicija i namena objekata u velikoj meri određuju izbor elemenata oblikovanja i izbor materijalizacije. Kada su u pitanju objekti namenjeni stanovanju jedno od osnovnih polazišta bilo bi svakako prepoznavanje karakteristika lokalnog klimata i prilagođavanje formi i organizacije objekta upravo tim principima. Ovde se prvenstveno misli na mogućnosti formiranja elemenata zaštite od sunca, ali u istom trenutku i maksimalnog korišćenja te osnovne karakteristike podneblja. Ovo je moguće sprovesti pravilnom organizacijom osnove, ali i korišćenjem elemenata kao što su tremovi, natkrivene terase, nadstrešnice, staklene bašte, solarni kolektori. Itd.</p> <p>Objekti višeporodičnog stanovanja sa pratećim komercijalnim sadržajima svakako imaju značajnu ulogu u formiranju identiteta naseljskog prostora, što direktno proističe iz njihove pozicije u gradu, ali i planiranih namena. U skladu sa tim neophodno je posvetiti posebnu pažnju oblikovanju i materijalizaciji koje moraju manifestovati odmeren, ali prepoznatljiv urbani karakter.</p> <p>Objekti u samom centru naselja namenjeni razvijanju usluga, trgovine i poslovanja predstavljaju jedan od ključnih faktora u formiranju vizuelnog identiteta i karaktera</p>
--	--

	<p>naseljske celine. Oblikovanje ovih objekata treba da odaje jasan, odmeren, ekskluzivan karakter naseljskog centra. Primenjeni materijali moraju biti kvalitetni, trajni i vizuelno nemetljivi. Sama pozicija pojedinih objekata u naseljskom centru neminovno sa sobom nosi i nameće ulogu repera prostora, kao dodatne odgovornosti koja se stavlja pred planirani objekat i koja usmerava i određuje kriterijume oblikovanja. U tom kontekstu se nameće mogućnost planiranja i pozicioniranja novih gradskih simbola- objekata koji će planiranom visinom i oblikovanjem postati novi reperi u naseljskom okruženju.</p> <p>Ugostiteljski objekti u koje ulaze objekti namenjeni ekskluzivnim ugostiteljskim sadržajima, kao i hotelski kompleksi, predstavljaju kategoriju kod koje je pojam oblikovanja od presudnog značaja. Osnovni karakter ovih objekata, prepoznatljivost identiteta i sugestivni uticaj na korisnike upravo su u direktnoj vezi sa primenjenim elementima oblikovanja i materijalizacije. Gotovo da se može reći da ukupni komercijalni uspeh i status ovakvih objekata zavisi od primenjenog arhitektonskog jezika. Ovo i jeste razlog za dopuštanje njihove ekstravagancije, slobodnije organizacije i oblikovanja, koji se ponekad nalaze u provokativnom odnosu sa okruženjem.</p>
	<p>Smjernice za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije</p>
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Službeni list Crne Gore“, br. 47/13).</p>
	<p>DOSTAVLJENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva, - U spise predmeta - Direkciji za inspekcijski nadzor - a/a
	<p>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</p>
	<p>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</p>
	<p>M.P.</p>
	<p>PRILOZI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta
	<p>potpis ovlašćenog službenog lica</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> - Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-3537/2 od 06.12.2022. godine,

	<ul style="list-style-type: none">- Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a	<ul style="list-style-type: none">- Akt DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva, broj 01-8408/2 od 12.12.2022. godine,- Akt Uprave za katastar i državnu imovinu, Područna jedinica Budva, broj 917-104-DJ-2113/22 od 07.12.2022. godine
--	---	--



Crna Gora

Agencija za zaštitu životne sredine

Adresa: IV proleterske brigade br. 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 500
www.epa.org.me

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-3537/2

Podgorica, 06.12.2022. god.

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme

Direktorat za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica,

Ul. IV Proleterske br. 19

VEZA: Naš broj 03-D-3537/1 od 01.12.2022. god.

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

PREDMET: Odgovor na Zahtjev za izjašnjenje o potrebi procjene uticaja

08-12-2022

Poštovani,

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
08	8056/7			

Povodom vašeg zahtjeva, broj 08-8056/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na površinama za turistička naselja i hotele na lokaciji urbanističke parcele UP 12.1, blok 12, koja se sastoji od djelova katastarskih parcel br. 1071/1, 1071/2, 1070 i 1069 KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Bečići" ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi" br. 01/09), u opštini Budva, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 20/07, 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „Trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m² (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugi)“, i/ili „Površinski ili podzemni parking sa 200 ili više mesta za parkiranje vozila“, i/ili Rekreacioni centri na površini većoj od 1 ha, i/ili Stadioni i sportske dvorane sa pratećim objektima kapaciteta preko 3.000 posjetilaca, redni broj 12. Infrastrukturni projekti, kao i „Vikend naselja, turistička naselja i hotelski kompleksi van urbanih sredina, kao i njihovi prateći sadržaji“, redni broj 14. Turizam i rekreacija, sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uzimajući u obzir gore navedeno, kao i činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o maksimalno dozvoljenoj bruto razvijenoj građevinskoj površini u iznosu od 22 752.18 m², neophodno je obvezati Investitora da sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore" br. 75/18), kod nadležnog organa.

S poštovanjem,



Primljeno:	16.12.2022.			
Org. jed.	Ugov. broj. mreža	Prednji broj	Prilog	Vrijednost
	08 - 8056 / 8			

DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" "BUDVA"



Trg sunca 1, 85310 Budva
Sektor za planiranje i razvoj
www.vodovodbudva.me

DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA"
01-8408/2
12.12.2022. godine

Telefon: +382(0)33/403-304, Sektor za inženjerstvo: +382(0)33/403-484, fax: +382(0)33/465-574, E-mail: tehnicka.sluzba.bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 08-8056/1 od 28.11.2022.god. (naš broj 01-8408/1 od 01.12.2022. godine), koji je podnio Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a rješavajući po zahtjevu podnosioca **Fifth Avenue Investment Limited**, izdaju se:

**TEHNIČKI USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE
I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREŽU**

Za katastarske parcele broj: 1071/1, 1071/2, 1070 i 1069, KO Bečići, urbanistička parcela broj 12.1, blok 12, DUP Bečići, na kojoj je nacrtom Urbanističko tehničkih uslova izdatim od strane Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, predviđena izgradnja objekta, predviđaju se uslovi priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, u skladu sa priloženom skicom, koja je sastavni dio ovih tehničkih uslova, i sljedećim smjernicama:

- Postojeći objekti su priključeni na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu.
- Predviđjeti zadržavanje postojećih priključaka i vodomjera dok se za planiranu gradnju određuju nova mjesta priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu (na skici naznačena sa Č0 i RO0).
- Voditi računa o postojećim instalacijama unutar UP (postojeći priključci).
- Spoljnju ivicu vodomjernog skloništa (šahte) postaviti na maksimum 1 m (jedan metar) unutar granice urbanističke parcele.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio izdatog nacrta Urbanističko – tehničkih uslova broj 08-8056/4 od 28.11.2022. godine.

Obrada: H.S.

**SLUŽBA ZA PLANIRANJE I
PROJEKTOVANJE**

M. Tomović


Momir Tomović

**SEKTOR ZA PLANIRANJE I
RAZVOJ**

M. Milić

VD IZVRŠNI DIREKTOR

Jasna Dokić



Podnosioc zahtjeva: Fifth Avenue Investment Limited;

Katastarska parcela: 1071/1, 1071/2, 1070, 1069, KO: Bečići;

Urbanistička parcela: 12.1, blok 12, DUP Bečići

Tehnički uslovi za projektovanje instalacija vodovodne mreže:

1. Spoljnu ivicu vodomjernog skloništa (šahte) postaviti na maksimum 1 m (jedan metar) unutar granice parcele. Vodomjeri se moraju predvidjeti na mjestima koja su u svakom momentu dostupna službenicima DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva.
2. **Vodomjeri moraju imati važeće uvjerenje o odobrenju tipa mjerila u Crnoj Gori i moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani) u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.** Vodomjeri, takođe, moraju biti na daljinsko očitavanje sa zasebnim ventilom na procentualno zatvaranje, kompatibilni sa našim sistemom (Pravilnik o uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje javnog vodovoda broj 01-3575/1 od 01.06.2018.godine). Svi vodomjeri se moraju projektovati sa prvim i drugim ventilom (prije i poslije vodomjera).
3. Unutrašnje vodomjere u stambenim zgradama predvidjeti ispred stanova (u hodniku ili u zajedničkim prostorijama dostupnim službenicima DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva) ili na ulazu u stambenu zgradu (u šahti). Vodomjere u stambenim kućama predvidjeti u vodomjernom skloništu (šahti).
4. Vodomjeri profila Ø 2" (DN 50 mm) i veći moraju da budu kombinovani tj. da se sastoje od glavnog (velikog) vodomjera tipa Waltman i od pomoćnog (malog) obračunskog vodomjera. Takvi vodomjeri moraju biti na daljinsko očitavanje, ali ne moraju imati ventil na procentualno zatvaranje ukoliko ne može da se nabavi. Centralni i hidrantski vodomjeri ne moraju imati mogućnost daljinskog očitavanja i procentualnog zatvaranja ventila.
5. Priključke izvesti sa šahtom propisanih dimenzija i ventilom. Ukoliko izvedena šahta ne bude zadovoljavala standarde u pogledu veličine, investitor je u obavezi da izvrši rekonstrukciju iste.
6. Montažu svih vodomjera izvodi isključivo DOO "Vodovod i kanalizacija", Budva
7. Od priključka na gradsku vodovodnu mrežu do vodomjerne šahte priključnu cijev projektovati u pravoj liniji.
8. Hidrostatički nadpritisak na mjestu priključka u cjevovodu iznosi 4 bara (lokacija Č0). Ukoliko hidrostatički nadpritisak u mreži prema hidrauličkom proračunu ne može da podmiri potrebe viših dijelova objekata, obavezno projektovati postrojenje za povećanje pritiska. Dati takvo rešenje da se spriječi hidraulički udar u spoljnoj vodovodnoj mreži. Za isto, neophodno je pribaviti saglasnost nadležne službe DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva.
9. Ispred uređaja za grijanje vode (bojlera, kotlova itd.) potrebno je ugraditi armaturu koja u potpunosti sprečava vraćanje vode iz ovih uređaja u mrežu.
10. Profil priključka na vodovodnu mrežu određuje projektant sa time da on ne može biti manji od Ø1/2" (DN 15 mm)
11. Hidrantsku mrežu voditi nezavisno od distributivne mreže. Za isto obezbijediti u vodomjernoj šahti vodomjer od minimum DN 50 mm sa ventilima.

Tehnički uslovi za projektovanje instalacija fekalne kanalizacione mreže:

1. U priloženoj skici prikazana je lokacija mesta priključka na fekalnu kanalizacionu mrežu sa kotom terena i sa kotom dna cijevi. Projekat uraditi tako da se priključak uliva minimum 5 cm od dna kanala (kada su u pitanju kolektori i silazi), a kod cijevnih kanala u račvu.
2. Prilikom projektovanja kanalizacionog priključka pridržavati se postojećeg standarda. Prečnik kanalizacionog priključka određivati na osnovu hidrauličkog proračuna, sa tim da prečnik cijevi ne može biti manji od DN 160 mm.
3. Prvo reviziono okno od objekta izvesti na minimum 1 m (jedan metar) od građevinske linije. Priključak od revizionog silaza pa do kanalizacione mreže izvesti padom od 1 do 6 % upravno na ulični kanal.

4. Pri projektovanju voditi računa da najmanja visinska razlika između kote dna kanala i kote prostorije koja se priključuje na kanalizaciju mora biti $H = J \times L$, gdje je J udruženi pad priključka, a L rastojanje (ako nema kaskade). U slučaju kaskade ova visina se povećava za visinu prekida pada u priključnom revizionom oknu.
5. Priključenje garaža, servisa, restorana, praona i drugih objekata koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina i sl. vršiti preko taložnika i separatora masti.
6. Ukoliko ne postoje uslovi da se objekat priključi na fekalnu kanalizacionu mrežu, investitor je u obavezi da izgradi septičku jamu sa bioprečišćivačem ili vodonepropusnu septičku jamu sa adekvatnim prilaznim putem za vozilo za crpljenje iste, za koju je dužan da priloži elaborat u Glavnem projektu. Kapacitet iste predviđa projektant, a DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva izdaje saglasnost na Glavni projekat.

Uslovi za izdavanje priključka na V i K mrežu:

1. Izdati Tehnički uslovi ne daju pravo podnosiocu zahtjeva da pristupi bilo kakvim radovima u cilju izvođenja priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Po izradi projekta i izdatoj Građevinskoj dozvoli, ovoj Radnoj jedinici podnosi se zahtjev za priključenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu.
2. Za podnošenje zahtjeva za priključenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu potrebna je sledeća dokumentacija:
 - a. Popunjeno zahtjev za priključenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu (dobija se u Tehničkom sektoru DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva ili se preuzima sa sajta);
 - b. Kopija situacije terena iz dijela hidrotehnike projekta
 - c. Kopija izometrijske šeme vodovoda iz glavnog projekta;
 - d. Ovjerjeni prepis Građevinska dozvole ili prijave građenja;
 - e. List nepokretnosti (ne stariji od 6 mjeseci);
 - f. Potvrda od službe naplate DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva da su izmirena sva dugovanja.
3. Priključenje na vodovodnu mrežu (za kolektivne stambene/poslovne objekte) izdaje se kao građevinski priključak preko jednog vodomjera koji se registruje na investitora, do momenta dobijanja upotrebljene dozvole kada se mogu registrovati svi vodomjeri (centralni i unutrašnji), a u skladu sa odlukom o javnom vodosnabdijevanju broj 0101-300/1 od 07.07.2014. godine, koju je usvojila Skupština Opštine Budva.
4. **Da bi se novoizgrađeni cjevod primio na održavanje i uključio u sistem javnog vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda neophodno je da isti bude izgrađen na osnovu prethodno urađene i revidovane projektne dokumentacije koju moraju izraditi ovlašćeni projektant i ovlašćeni evident. Takođe, radovi na izgradnji cjevovoda moraju biti izvedeni od starne ovlašćenog izvođača i uz obavezan nadzor od srane ovlašćenog nadzornog organa (odluka broj 01-6855/1 od 10.12.2014. godine.)**
5. Glavni projekat mora da sadrži:
 - a. Tehničke uslove izdate od strane DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva;
 - b. Situaciju terena sa ucrtanim vodomjernim šahtama i profilima vodomjera;
 - c. Osnove objekta sa položajem vodomjera i profilima vodomjera;
 - d. Izometrijsku šemu sa prikazanim vodomjerima i profilima vodomjera;
 - e. Za objekte koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina i sl. na situaciji; terena i osnovi prizemlja (suterena) prikazati položaj taložnika, separatora masti i revizionih okana;
 - f. Elaborat septičke jame sa bioprečišćivačem, ukoliko je ista predviđena Glavnim projektom.


OBRADA

**SLUŽBA ZA PLANIRANJE I
PROJEKTOVANJE**

Momir Tomović

**SEKTOR ZA PLANIRANJE I
RAZVOJ**





Legenda:

— Postojeći vodovod

Č0 Planirano mjesto priključenja na vodovod PeHD DN 500 mm

Vodomjernu šahtu pozicionirati na maksimum 1 m od ivice UP

— Posotjeća fekalna kanalizacija

ROO Planirano mjesto priključenja na fekalnu kanalizaciju AC Ø 450 mm

Datum: 08.12.2022.

Obrada: HS





Crna Gora
Uprava za katastar i
državnu imovinu
Područna jedinica Budva

ul. Mediteranska 53 TQ Plaza
85310 Budva, Crna Gora
tel. +382 33 451 147
fax. + 382 33 451 147
www.budva@uzn.gov.me

Broj: 917-104-DJ-2113/22
07.12. 2022. godine

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA
I URBANIZMA

Direktorat za planiranje i uređivanje prostora
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

PODGORICA
IV proleterske brigade 19

Veza: Vaš br. 08-8056/5,
od 28.11. 2022. godine

U prilogu Vam dostavljamo kopiju plana i listove nepokretnosti za kat.parcele
1071/2, 1071/1, 1070 i 1069 KO Bečići.

REFERENT,
Branislavka Danilović
B. Danilović



CRNA GORA


UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA
Broj: 917-104-Dj-2413/22
Datum: 06.12.2022.



Katastarska opština: BEĆIĆI
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 8
Parcelle: 1071/1, 1071/2, 1070, 1069

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Lukić

Ovjerava
Službeno lice:



36000000322

104-919-21283/2022

**UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU**

**PODRUČNA JEDINICA
BUDVA**

CRNA GORA

Broj: 104-919-21283/2022

Datum: 02.12.2022.

KO: BEĆIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I INFORMACIONE SISTEME, za potrebe BR 08-8056/5 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1022 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1071 1		8 8		SJENOKOS	Livada 1. klase KUPOVINA		2534	19.00
1071 1	1	8 8		SJENOKOS	Ruševina raznog objekta KUPOVINA		52	0.00
							2586	19.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
6036000006082	D.O.O.,FIFTH AVENUE INVESTMENT LIMITED 8 ALDERNEY AVENUE HOUNSLOW TW 5.V.BRITANIJA	Korišćenje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1071 1	1	Ruševina raznog objekta KUPOVINA	0	52	Svojina D.O.O.,FIFTH AVENUE INVESTMENT LIMITED 8 ALDERNEY AVENUE HOUNSLOW 1/1 6036000006082

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1071 1			1	Livada 1. klase	31/03/2021 7:49	Zabrana otudena i opterećenja PRIVREMENA MJERA OBZBEĐENJA- ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA ODREĐENA RJESENJEM VIŠEG SUDA IZ PODGORICE KVS.BR. 207/18 OD 03.09.2018. GOD. PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA.
1071 1			3	Livada 1. klase	14/12/2018 12:58	Zabrana otudena i opterećenja PRIVREMENA MJERA - ZABRANA OTUĐENJA, OPTEREĆENJA I RASPOLAGANJA ODREĐENA RJE SENJEM OSNOVNOG SUDA IZ KOTORA POSL.BR. I. 281/18/18 OD 04.12.2018. GOD. PO PREDLOGU BIOCHEM INDUSTRIES D.O.O. BUDVA.
1071 1			4	Livada 1. klase	24/03/2021 14:45	Zabrana otudena i opterećenja PRIVREMENA MJERA - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI ODREĐENA RJE SENJEM VIŠEG SUDA IZ PODGORICE KVS.BR. 113/19 OD 17.05.2019. GOD. PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA.

Datum i vrijeme: 02.12.2022. 12:53:20

1 / 4

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1071	1		5	Livada 1. klase	11/12/2019 13:12	Zabilježba objekta izgradjenog bez gradjevinske dozvole ZABILJEŽBA POSTOJANJA OBJEKTA BR.2.POSL.ZGR. POV.18M2. SPRATNOSTI P SA POSLOVNIM PROSTOROM PD1-POV.16M2 U PRIZEMLJU, GRAĐEN BEZ ODOBRENJA U CIJELINI I NA TUDEM ZEMLJISTU, SHODNO IZJAVI OVJERENOJ KOD NOTARA VUKCEVIĆ SLAVKE IZ BUDVE BR. OVP 10087-2/2019 OD 21.11.2019. GODINE SVOJINA VUJIĆIĆ NENADA IZ BUDVE.
1071	1		6	Livada 1. klase	19/12/2019 8:19	Zabilježba objekta izgradjenog bez gradjevinske dozvole ZABILJEŽBA POSTOJANJA OBJEKTA 2-POSLOVNA ZGRADA BR. 2 POV 33 M2 SPRATNOSTI P SA POSLOVNIM PROSTOROM PD1 POV. 30 M2 U PRIZEMLJU P, GRAĐEN BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE NA PARCELI 1071/1 KO BEĆICI.
1071	1		7	Livada 1. klase	26/08/2021 8:49	Zabilježba poreskog potraživanja ZALOŽNO PRAVÓ - HIPOTEKA U UKUPNOM IZNOSU OD 187.946,06 EURA U KORIST OPSTINE BUDVA, NA OSNOVU RJESENJA O OBEZBEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPSTINE BUDVA BR. UPI 21-411/21-5865/1 OD 18.05.2021. GODINE.
1071	1	1	1	Ruševina raznog objekta	31/03/2021 7:48	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA OBEBJEDENJA- ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA ODREĐENA RJESENJEM VIŠEG SUDA IZ PODGORICE KVS.BR. 207/18 OD 03.09.2018. GOD. PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA.
1071	1	1	1	Ruševina raznog objekta	31/03/2021 7:48	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA OBEBJEDENJA- ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA ODREĐENA RJESENJEM VIŠEG SUDA IZ PODGORICE KVS.BR. 207/18 OD 03.09.2018. GOD. PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA.
1071	1	1	3	Ruševina raznog objekta	14/12/2018 12:58	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA - ZABRANA OTUĐENJA, OPTEREĆENJA I RASPOLAGANJA ODREĐENA RJESENJEM OSNOVNOG SUDA IZ KOTORA POSL.BR. I. 281/18/18 OD 04.12.2018. GOD. PO PREDLOGU BIOCHEM INDUSTRIES D.O.O. BUDVA.
1071	1	1	3	Ruševina raznog objekta	14/12/2018 12:58	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA - ZABRANA OTUĐENJA, OPTEREĆENJA I RASPOLAGANJA ODREĐENA RJESENJEM OSNOVNOG SUDA IZ KOTORA POSL.BR. I. 281/18/18 OD 04.12.2018. GOD. PO PREDLOGU BIOCHEM INDUSTRIES D.O.O. BUDVA.
1071	1	1	4	Ruševina raznog objekta	24/03/2021 14:46	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI ODREĐENA RJESENJEM VIŠEG SUDA IZ PODGORICE KVS.BR. 113/19 OD 17.05.2019. GOD. PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA.
1071	1	1	4	Ruševina raznog objekta	24/03/2021 14:45	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI ODREĐENA RJESENJEM VIŠEG SUDA IZ PODGORICE KVS.BR. 113/19 OD 17.05.2019. GOD. PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA.
1071	1	1	5	Ruševina raznog objekta	19/12/2019 8:19	Zabilježba objekta izgradjenog bez gradjevinske dozvole ZABILJEŽBA POSTOJANJA OBJEKTA 2-POSLOVNA ZGRADA BR. 2 POV 33 M2 SPRATNOSTI P SA POSLOVNIM PROSTOROM PD1 POV. 30 M2 U PRIZEMLJU P, GRAĐEN BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE NA PARCELI 1071/1 KO BEĆICI.
1071	1	1	5	Ruševina raznog objekta	11/12/2019 13:12	Zabilježba objekta izgradjenog bez gradjevinske dozvole ZABILJEŽBA POSTOJANJA OBJEKTA BR.2.POSL.ZGR. POV.18M2. SPRATNOSTI P SA POSLOVNIM PROSTOROM PD1-POV.16M2 U PRIZEMLJU, GRAĐEN BEZ ODOBRENJA U CIJELINI I NA TUDEM ZEMLJISTU, SHODNO IZJAVI OVJERENOJ KOD NOTARA VUKCEVIĆ SLAVKE IZ BUDVE BR. OVP 10087-2/2019 OD 21.11.2019. GODINE SVOJINA VUJIĆIĆ NENADA IZ BUDVE.
1071	1	1	6	Ruševina raznog objekta	26/08/2021 8:49	Zabilježba poreskog potraživanja ZALOŽNO PRAVÓ - HIPOTEKA U UKUPNOM IZNOSU OD 187.946,06 EURA U KORIST OPSTINE BUDVA, NA OSNOVU RJESENJA O OBEZBEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPSTINE BUDVA BR. UPI 21-411/21-5865/1 OD 18.05.2021. GODINE.



Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice:

Monica

SONJA TOMAŠEVIĆ

SPISAK PODNJIETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosič	Sadržina
	PD				
1071/1		104-2-919-8166/1-2022	17.11.2022 12:58	VUJIČIĆ NENAD	ZA BRISANJE PRIJREMENE MJERE U LN 991 KO BEĆIĆI I LN 1022 KO BEĆIĆI
1071/1		104-2-919-6144/1-2022	08.09.2022 13:06	STABILIS INVESTMENT	ZA ZABILJEŽBU U LN 769 KO BECICI NA KP 1026 1070 1071/10 1071/2
1071/1	1	104-2-919-8166/1-2022	17.11.2022 12:58	VUJIČIĆ NENAD	ZA BRISANJE PRIJREMENE MJERE U LN 991 KO BEĆIĆI I LN 1022 KO BEĆIĆI



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-21282/2022

Datum: 02.12.2022.

KO: BEČIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I INFORMACIONE SISTEME, za potrebe BR 08-8056/5 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 431 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1071 2		9 9		BEČIĆI	Dvoriste KUPOVINA		98	0.00
1071 2	1	9 9		BEČIĆI	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. KUPOVINA		58	0.00
								156 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu


Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002836688	D.O.O.,DEBT MANAGEMENT PROJECT I MON TENEGRO,,PODGORICA BUL.SV.PET.CETINJSKOG 130 Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1071 2	1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. KUPOVINA	987	P 58	Svojina D.O.O.,DEBT MANAGEMENT PROJECT I MON TENEGRO,,PODGORICA BUL.SV.PET. 1/1 0000002836688

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosič	Sadržina
	PD				
1071/2		104-2-919-6144/1-2022	08.09.2022 13:06	STABILIS INVESTMENT	ZA ZABILJEŽBU U LN 769 KO BEĆICI NA KP 1026 1070 1071/10 1071/2



**UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU**



CRNA GORA

**PODRUČNA JEDINICA
BUDVA**

Broj: 104-919-21284/2022

Datum: 02.12.2022.

KO: BEĆIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I INFORMACIONE SISTEME, , za potrebe BR 08-8056/5 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 769 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1069		8	09/12/2021	SJENOKOS	Livada 1. klase PRAVNI POSAO		1593	11.95
1070		8	09/12/2021	SJENOKOS	Sume 2. klase PRAVNI POSAO		988	0.99
								2581 12.94

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000003107191 0	- „STABILIS INVESTMENT„DOO UL.BLAŽA JOVANOVIĆA BR.19 BUDVA BUDVA 0	Susvojina	67/100
2510965237017	DULETIĆ JASNA UL. ŽRTAVA FAŠIZMA BR. 15, BUDVA BUDVA	Susvojina	21/300
0104948232014	RAFAILOVIĆ MILIVOJ LUKA BEĆIĆI BB Bećići Bećići	Susvojina	26/300
2903962232016	RAFAILOVIĆ MILIVOJE SIMO BEĆIĆI BB Bećići Bećići	Susvojina	26/300
1711951232014	RAFAILOVIĆ MILIVOJ VASO BEĆIĆKA PLAŽA 25.BEĆIĆI BEĆIĆI Bećići	Susvojina	26/300

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1069			1	Livada 1. klase	06/12/2017 9:33	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU RADI IZGRADNJE OBJEKTA TURISTIČKE NAMJENE UZZ 919/2017.OD 19.10.2017. ZAKLJUČEN IZMEĐU RAFAILOVIĆ VASA, RAFAILOVIĆ LUKE, RAFAILOVIĆ SIMA I DULETIĆ JASNE KAO ULAGAČA 1-4.DULETIĆ MARIE KAO ULAGAČA 5 I „STABILIS INVESTMENT„DOO I BAIKOVIC IVAN KAO INVESTITORA.
1069			2	Livada 1. klase	05/08/2019 13:35	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU RADI IZGRADNJE CONDO HOTELA SA 5 ZVJEZDICA NOTARA POLOVICIRENE IZ BUDVE UZZ 653/19 OD 22.7.2019.G. ZAKLJUČEN IZMEĐU STABILIS INVESTMENT „DOO BUDVA KOO INVESTITORA I „S LIGTH 020 „DOO PODGORICA KAO SUINVESTITORA, JE ULAGANJE IMOVINE, ODNOŠNO RADA I FINANSIJSKIH SREDSTAVA, UGOVORNIH STRANA RADI PODIZANJA ZAJEDNIČKOG CILJA -IZGRADNJE TURISTIČKOG OBJEKTA -CONDO HOTELA NA URBAN.PARCELLI 1 U OKVIRU BLOKA 12 KVART 4 U ZAHVATU DUP-a BEĆIĆI.UGOV.O ZAJEDNIČKOJ GRADNIČKOM ULAGANJU RADI IZGRADNJE OBJ.

Datum i vrijeme: 02.12.2022. 12:54:41

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
------	---------	-------------	----	------------	------------------	------------------------------	------------

TURIST.OBJ.SAGLASNO UGOV.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ BR.919/17.OD 19.10.2017.G.

1069			3	Livada 1. klase	18/11/2019 10:22	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOV.O PRODAJ NEPOKRETNOSTI UZZ BR. 1061/2019.OD 29.10.2019.G.SACINJEN U FORMI NOTARSKOG ZAPISA NOTARA POLOVIĆIRENE IZ BUDVE.ZAKLJUČEN IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO BUDVA KAO PRODAVCA I LEON SUITES DOO BUDVA KAO KUPCA.KOI ZA PREDMET IMA AVE APTMANE NA III SPRATU OVI.CONDO HOTELA NETO POV.440M2.OZNAKE -B5-3-509, B5-3-501,B5-3-502, B5-3-503,B5-3-504,B5-3-505,B5-3-506,B5-3-507, IB5-3-508, IB5-3-A01 I IB5-3-A05 KOJI CE SE NALAZITI U OBJ.KOJI SE GRADI.
1069			4	Livada 1. klase	24/12/2019 12:31	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR.1154/2019.OD 15.11.2019.G. ZAKLJUCEN IZMEĐU „STABILIS INVESTMENT“DOO BUDVA I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I RAISA KLEBLEEEVA KAO KUPCA.
1069			6	Livada 1. klase	05/05/2020 8:2	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 166/2020 OD 03.03.2020. GODINE NOTARAIRENE POLOVIĆIZ BUDVE, ZAKLJUCENOG IZMEĐU „STABILIS INVESTMENT“DOO BUDVA KAO PRODAVCA GOLUBOVIĆ SARE KAO KUPCA APARTMANA U OBJEKITU U IZGRADNJI OZNAČEN KAO APARTMAN B5-2-A07 NA DRUGOM SPRATU PROJEKTOVANE POVRŠINE 60 M2.
1069			7	Livada 1. klase	05/05/2020 8:4	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 165/2020 OD 03.03.2020. GODINE NOTARAIRENE POLOVIĆIZ BUDVE, ZAKLJUCENOG IZMEĐU „STABILIS INVESTMENT“DOO BUDVA KAO PRODAVCA I GOLUBOVIĆ LUKE KAO KUPCA APARTMANA U OBJEKITU U IZGRADNJI OZNAČEN KAO APARTMAN B5-2-A01 NA DRUGOM SPRATU PROJEKTOVANE POVRŠINE 60 M2.
1069			8	Livada 1. klase	02/06/2020 13:31	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 283/2020 OD 27.05.2020.G, ZAKLJUCENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO, I BAIKOVIC IVANA, KAO PRODAVACA I ĐURIŠIĆ MARKA KAO KUPCA.
1069			9	Livada 1. klase	31/03/2021 8:25	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR. 45/21 OD 20.03.2021. GODINE NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE, PREDUGOVOR O PRODAJ NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI, ZAKLJUCEN IZMEĐU „STABILIS INVESTMENT“DOO BUDVA KAO PRODAVCA 1., BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVCA 2. I „PROLAT TREBNJE“ DOO TREBNJE KAO KUPCA APARTMANA NA IV SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 105 M2 OZNAČEN KAO BS-4-A05 I GARAŽNOG MJESTA U ZAJEDNICKOJ GARASI.
1069			10	Livada 1. klase	04/11/2021 9:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR. 599/21 OD 25.10.2021. GODINE NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE, PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI, ZAKLJUCEN IZMEĐU „STABILIS INVESTMENT“DOO BUDVA KAO PRODAVCA 1., BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVCA 2. I , TASIĆ CONSULT DOO BUDVA KAO KUPCA APARTMANA NA IV SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 133 M2 OZNAČEN KAO BS-4-A03 .
1069			11	Livada 1. klase	09/12/2021 7:55	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE UZZ BR. 688/21 OD 24.11.2021. GODINE NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE, PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI, ZAKLJUČEN IZMEĐU - STABILIS INVESTMENT- DOO BUDVA I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I LJULJANOVIC HARISA, KAO KUPCA APARTMANA NA PRVOM SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 42 M2 OZNAČEN KAO BS-1-S01 .
1069			12	Livada 1. klase	10/05/2022 9:30	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE UZZ 325/22 OD 04.04.2022. GOD. NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI ZAKLJUČEN IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO BUDVA I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA 2 I DRAGANE PANTELIĆ RADOVANOVIC KAO KUPCA KOJI ZA PREDMET IMA APARTMAN NA V SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 133M2 OZNAČENE KAO BS-A03 KOJI CE SE NALAZITI U OBJEKTU KOJI SE GRADI NA UP 12.1 U BLOKU 12 KVART 4 SHODNO DUP-U BECICI



Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1069				13	Livada 1. klase	13/05/2022 10:3	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa O PÖTVRDI PRIVATNE ISPRAVE UZZ 793/21 OD 29.12.2021. GOD. NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI ZAKLJUČEN IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO BUDVA KAO PRODAVCA I I BAJKOVIC IVANA I LUKE GOLUBOVIĆA KAO KUPCA KOJI ZA PREMET IMA APARTMAN NA (P2)- SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV.60M2 OZNACENE KAO BS-2-A05-APARTMAN NA DRUGOM SPRATU (P2) NETO POV.82M2 OZNAKE BS-2-A06-FRONT APARTMAN NA DRUGOM SPRATU. NETO POV.79M2 OSN.BS-2-A 2-FRONT .
1069				14	Livada 1. klase	21/06/2022 8:18	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 83/2022 OD 10.02.2022.G, NOTARA RADA JOVANOVIĆA IZ BUDVE, ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAJKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I HARISA MONICA KAO KUPCA APARTMANA NA PETOM SPRATU (P5) OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 79 M2, OZNACE BS-5-A02, GARAZNO MJESTO U ZAJEDNICKOI GARAZI OZNACE BS-PM-14.
1069				15	Livada 1. klase	08/07/2022 14:5	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 500/2022 OD 16.05.2022.G, NOTARA RADA JOVANOVIĆA IZ BUDVE, ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAJKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I SALAK MARIE I SALAK VLADIMIRA KAO KUPACA APARTMANA BS-1-S04 POV.35M2.NA (P1) .
1069				16	Livada 1. klase	14/09/2022 13:40	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI STANOVA U IZGRADNJI UZZ BR. 169/2022 OD 09.08.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE.ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAJKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I KAZIC ĐURA KAO KUPCA APARTMANA NA VI SPRATU POV.35M2.
1069				17	Livada 1. klase	13/10/2022 14:2	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI UZZ BR. 1124/2022 OD 24.06.2022.G, NOTARA KNEŽEVIĆ DALIBOR IZ BUDVE.ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAJKOVIC IVANA KAO PRODAVACA PECIĆ DARIA KAO KUPCA APARTMANA NA BS-5-S02 PETOM SPRATU (P5) POV. 35 M2,
1069				18	Livada 1. klase	13/10/2022 14:40	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI UZZ BR. 1123/2022 OD 24.06.2022.G, NOTARA KNEŽEVIĆ DALIBOR IZ BUDVE.ZAKLJUČENOG IZMEĐU - STABILIS INVESTMENT DOO BUDVA -KAO PRODAVACA I BAJKOVIC IVANA KAO KUPCA APARTMANA NA BS-5-S01 PETOM SPRATU (P5) POV. 42 M2,
1069				19	Livada 1. klase	21/11/2022 9:	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 284/2022 OD 27.09.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE, ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAJKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I ATENA BOHOR- DOO BUDVA KAO KUPCA APARTMANA OZNACE BS-6-A05, POV. 71 M2, NA VI SPRATU I PARKING MJESTO OZNACE PM. 13.
1069				20	Livada 1. klase	23/11/2022 10:47	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI STANOVA U IZGRADNJI UZZ BR. 226/2022 OD 09.08.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE.ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAJKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I SAHIN ERSANA KAO KUPCA APARTMANA OZNACE BS-5-A11 -P5--POV. 72M2.
1069				21	Livada 1. klase	28/11/2022 12:39	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI UZZ BR. 193/2022 OD 18.08.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE.ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAJKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I KOJIĆIĆ SANJE KAO KUPCA APARTMANA OZNACE BS-1-S06 -P1--POV.33M2.
1070				1	Šume 2. klase	06/12/2017 9:33	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU RADI IZGRADNJE OBJEKTA TURISTIČKE NAMJENE UZZ 919/2017.OD 19.10.2017. ZAKLJUČEN IZMEĐU RAFAILOVIĆ VASA ,RAFAILOVIĆ LUKA ,RAFAILOVIĆ SIMA I ĐULETIĆ JASNE KAO ULAGAČA 1-ĐURIĆ MARIJE KAO ULAGAČA 5 I „ STABILIS INVESTMENT „DOO I BAJKOVIC IVAN KAO INVESTITORA.
1070				2	Šume 2. klase	05/08/2019 13:35	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU RADI IZGRADNJE CONDO HOTELA SA 5 ZVJEZDICA NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE UZZ 653/19.OD 22.7.2019.G. ZAKLJUČEN IZMEĐU „STABILIS INVESTMENT „DOO BUDVA KOO INVESTITORA I „S LIGTH 020 „DOO PODGORICA KAO SUINVESTITORA, JE ULAGAЊE IMOVINE ,ODNOSNO RADA I

Datum i vrijeme: 02.12.2022. 12:54:41

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1070				3	Šume 2. klase	18/11/2019 10:22	FINANSIJSKIH SREDSTAVA UGOVORNIH STRANA RADI PODIZANJA ZAJEDNIČKOG CILJA -IZGRADNJE TURISTICKOG OBJEKTA -CONDO HOTELA NA URBAN PARCELI 1 U OKVIRU BLOKA 12 KVART 4 U ZAHVATU DUP-a BEĆICI UGOVO ZAJEDNICKOJ GRADNIČKOM ULAGANJU RADI IZGRADNJE OBJ. TURIST.OBJ.SAGLASNO UGOV.O ZAJEDNICKOJ IZGRADNJI UZZ BR.919/17.OD 19.10.2017.G.
1070				4	Šume 2. klase	24/12/2019 12:31	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR.1154/2019.OD 15.11.2019.G. ZAKLJUCEN IZMEĐU „STABILIS INVESTMENT“ DOO BUDVA I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I RAISA KLEBLEEVA KAO KUPCA.
1070				6	Šume 2. klase	05/05/2020 8:2	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 166/2020 OD 03.03.2020. GODINE NOTARA IRENE POLOVIĆ IZ BUDVE, ZAKLJUCENOG IZMEĐU „ STABILIS INVESTMENT " DOO BUDVA KAO PRODAVCA I GOLUBOVIĆ SARE KAO KUPCA APARTMANA U OBJEKTU U IZGRADNJI OZNACEN KAO APARTMAN B5-2-A07 NA DRUGOM SPRATU PROJEKTOVANE POVRSINE 60 M2.
1070				7	Šume 2. klase	05/05/2020 8:4	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 165/2020 OD 03.03.2020. GODINE NOTARA IRENE POLOVIĆ IZ BUDVE, ZAKLJUCENOG IZMEĐU „ STABILIS INVESTMENT " DOO BUDVA KAO PRODAVCA I GOLUBOVIĆ LUKE KAO KUPCA APARTMANA U OBJEKTU U IZGRADNJI OZNACEN KAO APARTMAN B5-2-A01 NA DRUGOM SPRATU PROJEKTOVANE POVRSINE 60 M2.
1070				8	Šume 2. klase	02/06/2020 13:31	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 283/2020 OD 27.05.2020.G. ZAKLJUCENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I ĐURIŠIĆ MARKA KAO KUPCA.
1070				9	Šume 2. klase	31/03/2021 8:25	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR. 45/21 OD 20.03.2021. GODINE NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE, PREDUGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI, ZAKLJUCEN IZMEĐU „ STABILIS INVESTMENT " DOO BUDVA KAO PRODAVCA 1., BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVCA 2. I „ PROLAT TREBNJE " DOO TREBNJE KAO KUPCA APARTMANA NA IV SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 105 M2 OZNACEN KAO BS4-A05 I GARAŽNOG MJESTA U ZAJEDNICKOJ GARAZI.
1070				10	Šume 2. klase	04/11/2021 9:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR. 599/21 OD 25.10.2021. GODINE NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE, PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI, ZAKLJUCEN IZMEĐU „ STABILIS INVESTMENT " DOO BUDVA KAO PRODAVCA 1., BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVCA 2. I „ TASIĆ CONSULT " DOO BUDVA KAO KUPCA APARTMANA NA IV SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 133 M2 OZNACEN KAO BS-4-A03 .
1070				11	Šume 2. klase	09/12/2021 7:55	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE UZZ BR. 688/21 OD 24.11.2021. GODINE NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE, PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI, ZAKLJUCEN IZMEĐU „ STABILIS INVESTMENT " DOO BUDVA I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I LJULJANOVIĆ HARISA KAO KUPCA APARTMANA NA PRVOM SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 42 M2 OZNACEN KAO BS-1-S01 .
1070				12	Šume 2. klase	10/05/2022 9:30	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE UZZ 325/22 OD 04.04.2022. GOD. NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE PREDUGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI ZAKLJUČEN IZMEĐU „ STABILIS INVESTMENT " DOO BUDVA KAO PRODAVCA 1 I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVCA 2 I DRAGANE PANTELIĆ RADOVANOVIC KAO KUPCA KOJI ZA PREDMETIMA APARTMANA NA V SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 133M2 OZNACENE KAO BS-A03 KOJI CE SE NALAZITI U OBJEKU KOJI SE GRADI NA UP 12.1 U BLOKU 12 KVART 4 SHODNO DUP-U BEĆICI

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1070				13	Šume 2. klase	13/05/2022 10:3	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa O PÖTVRDI PRIVATNE ISPRAVE UZZ.793/21 OD 29.12.2021. GOD. NOTARA JOVANOVIĆ RADA IZ BUDVE PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI ZAKLJUČEN IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO BUDVA KAO PRODAVCA I BAIKOVIC IVANA I LUKE GOLUBOVIĆA KAO KUPCA KOJI ZA PREDMETIMA APARTMAN NA (P2) - SPRATU OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV.60M2 OZNACENE KAO BS-2-A05-APARTMAN NA DRUGOM SPRATU (P2) NETO POV.82M2 OZNAKE BS-2-A06-FRONT. APARTMAN NA DRUGOM SPRATI. NETO POV.79M2 OSN.BS-2-A 2-FRONT .
1070				14	Šume 2. klase	21/06/2022 8:18	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 83/2022 OD 10.02.2022.G, NOTARA, RADA JOVANOVIĆA IZ BUDVE, ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I HARISA MONICA KAO KUPCA APARTMANA NA PETOM SPRATU (P5) OBJEKTA CONDO HOTELA NETO POV. 79 M2, OZNAKE BS-5-A02, GARAŽNO MJESTO U ZAJEDNICKOJ GARAZI OZNAKE BS-PM-14.
1070				15	Šume 2. klase	08/07/2022 14:5	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 500/2022 OD 16.05.2022.G, NOTARA, RADA JOVANOVIĆA IZ BUDVE, ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I SALAK MARJIE I SALAK VLADIMIRA KAO KUPACA APARTMANA BS-1-S04 POV.35M2.NA (P1) .
1070				16	Šume 2. klase	14/09/2022 13:40	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI STANOVA U IZGRADNJI UZZ BR. 169/2022 OD 09.08.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE,ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I KAŽIĆ ĐURA KAO KUPCA APARTMANA NA VI SPRATU POV.35M2.
1070				17	Šume 2. klase	13/10/2022 14:2	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI UZZ BR. 1124/2022 OD 24.06.2022.G, NOTARA KNEŽEVIĆ DALIBOR IZ BUDVE,ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA PECIĆ DARIA KAO KUPCA APARTMANA NA BS-5-S02 PETOM SPRATU (P5) POV. 35 M2,
1070				18	Šume 2. klase	13/10/2022 14:40	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI UZZ BR. 1123/2022 OD 24.06.2022.G, NOTARA KNEŽEVIĆ DALIBOR IZ BUDVE,ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO BUDVA -KAO PRODAVACA I BAIKOVIC IVANA KAO KUPCA APARTMANA NA BS-5-S01 PETOM SPRATU (P5) POV. 42 M2,
1070				19	Šume 2. klase	21/11/2022 9:	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI UZZ BR. 284/2022 OD 27.09.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE, ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I - ATENA BOHOR- DOO BUDVA KAO KUPCA APARTMANA OZNAKE BS-6-A05, POV. 71 M2, NA VI SPRATU I PARKING MJESTO OZNAKE PM 13.
1070				20	Šume 2. klase	23/11/2022 10:47	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI STANOVA U IZGRADNJI UZZ BR. 226/2022 OD 09.08.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE,ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I SAHIN ERSANA KAO KUPCA APARTMANA OZNAKE BS-5-A11 -P5--POV. 72M2.
1070				21	Šume 2. klase	28/11/2022 12:39	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa PREDUGOVORA O PRODAJI UZZ BR. 193/2022 OD 18.08.2022.G, NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE,ZAKLJUČENOG IZMEĐU STABILIS INVESTMENT DOO I BAIKOVIC IVANA KAO PRODAVACA I KOJIĆ SANJE KAO KUPCA APARTMANA OZNAKE BS-1-S06 -P1--POV.33M2.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).




Ovlašćeno lice:

Blana *...*
SONJA TOMAŠEVIĆ

SPISAK PODNIJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada PD	Predmet	Datum i vrijeme	Podnositac	Sadržina
1069/0		104-2-919-7496/1-2022	25.10.2022 14:03	KATONA JANKO	ZA UPIS PO UZZ 386/22 U LN 769 KO BEĆIĆI
1069/0		104-2-919-6144/1-2022	08.09.2022 13:06	STABILIS INVESTMENT	ZA ZABILJEZBU U LN 769 KO BEĆIĆI NA KP 1026 1070 1071/10 1071/2
1070/0		104-2-919-7496/1-2022	25.10.2022 14:03	KATONA JANKO	ZA UPIS PO UZZ 386/22 U LN 769 KO BEĆIĆI
1070/0		104-2-919-6144/1-2022	08.09.2022 13:06	STABILIS INVESTMENT	ZA ZABILJEZBU U LN 769 KO BEĆIĆI NA KP 1026 1070 1071/10 1071/2



2.1. POSTOJEĆE STANJE
SA GRANICOM PLANA

1:1000


FUNKCIONALNA STRUKTURA

- AUTO-KAMP
- TURISTIČKI KOMPLEKSI
- HOTEL
- HOTELSKI KOMPLEKS
- SMEŠTAJNI KOMPLEKSI - DOMARALISTA
- SMEŠTAJNI KOMPLEKSI - APARTMANI
- STANOVANJE U FUNKCIJI TURIZMA
SA UGOSTITELJSVOM
- STANOVANJE U FUNKCIJI TURIZMA
- STANOVANJE APARTHANSKO
- STANOVANJE VIKEND
- CRKVA
- ŠUME
- ŠUMSKI POJAS U OKVIRU PARCELE
- MASLINJACI
- UREĐENE ZELENE Površine
- ZELENE Površine-MAKija
- NEUREĐENE ZELENE Površine
- LETNJA POZORNICA
- AKVA-PARK
- BAZEN
- POTOK/REKA
- SAOBRAĆAJNE Površine

- GRANICA BLOKA
- GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO
- SPORTSKI TERENI
- JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE
- RASADNIK
- DEČIJE IGRALIŠTE

- POŠTA
- KAMP
- NEIZGRAĐENO
- TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKI
OBJEKTI
- PRIVREMENI MONTAŽNI OBJEKTI U
FUNKCIJI STAOVANJA
- PRIVREMENI MONTAŽNI OBJEKTI







5.0. DETALJNA NAMENA POVRŠINA

R 1:1000


USLOVI GRAĐENJA :



GLAVNA GRAĐEVINSKA LINIJA



UNUTRAŠNJA ORIJENTACIONA LINIJA GRAĐENJA



ORIJENTACIONI PO DIMENZIJAMA



RAZRADA DETALJNE NAMENE POVRŠINA



- jednoprodično stanovanje sa smeštajnim kapacitetima



- višeporodično stanovanje sa smeštajnim kapacitetima



- apartmansko stanovanje



STANOVANJE SA POSLOVNIM I KOMERCIJALNIM SADRŽAJIMA I USLUGAMA



KOMERCIJALNI SADR. SA STANOVANJEM

LEGENDA:

- [Hatched line] GRANICA PLANA
- [Solid black line] GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO
- [Horizontal line] KATASTARSKA PARCELA
- [Vertical line] REGULACIONA LINIJA
- [Dashed line] GRANICA PODBLOKOVA
- [Thin line] GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- 43**
- 106D**
- 123.5**
- OZNAKA BLOKOVA
- OZNAKA PODBLOKOVA
- RIVA
- POTOK
- MORE
- PLAŽA
- ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA
- NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG puta
-ZELENA GALERIJA
- TROTODRI
- PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELI

NAMENA GUP


STAMBENI, TURISTIČKI I POSLOVNI /MEŠOVITI/ SADRŽAJI

- [Circle with house icon] Površine za stanovanje manje gustine
- [Circle with house icon] Površine za stanovanje srednje gustine
- [Circle with house icon] Površine za stanovanje veće gustine
- [Circle with house icon] Površine za mešovito stanovanje
(stanovanje sa komercijalnim sadržajem, poslovno-stambene zone)
- [Circle with house icon] Površine za turistička naselja i hotele
- [Wavy pattern] Površine za sport i rekreaciju sa turističkim sadržajima
(sportski centri, golf tereni, akva park i wellness centri itd.)
- [Light blue square] Gradske šume i parkovi (naseljsko zelenilo)
- [Dark green square] Zelenilo vani naselja
- [Hatched square] Zaštitne šume (zaštitno zelenilo)
- [White square] Plaže
- [Wavy line] Reke



KOMUNALNI OBJEKTI I POVRŠINE

- [Solid dark grey rectangle] A. Javni parkovi i parkovi
- B. Okvirni objekti i građila
- C. Prostori začetnog razvoja
- D. Vodotragazi
- E. Komunalni servisi
- F. Prizredni servisi
- G. Usluzni servisi



**6.0. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA
SAOBRĀCAJ SA ZONAMA ZA
SMEŠTAJ VOZILA**

R 1:1000



LEGENDA:

	GRANICA PLANA		RIVA
	GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO		POTOK
	KATASTARSKA PARCELA		MORE
	GRANICA PODBLOKOVA		PLAŽA
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE		ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA
43	OZNAKA BLOKOVA		
106D	OZNAKA PODBLOKOVA		
123.5	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE		

KOLSKI SAOBRAĆAJ

MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA

- gradska magistrala

REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA

GRADSKA MAGISTRALA - OBILAZNICA

TUNEL

SABIRNA SAOBRAĆAJNICA

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA

PRISTUPNA INTEGRISANA SAOBRAĆAJNICA

KRUŽNA RASKRSNICA

GALERIJA

PEŠAČKI SAOBRAĆAJ

PEŠAČKE STAZE

ŠETALIŠTE

PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELE

ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA

MIRUJUĆI SAOBRAĆAJ

javno zemljište

NOVOPLANIRANA NADZEMNA JAVNA GARAŽA

LINIJSKA PARKING MESTA


ostalo zemljište

MOGUĆI PROSTOR ZA SMEŠTAJ VOZILA

-POVRŠINSKI PARKINZI

-PODZEMNE GARAŽE





7.0. NACRT PARCELACIJE

R 1:1000



TABELE NOVOFORMIRANIH URBANISTIČKIH PARCELA


URBANA UKRUPNJENA PARCELA	SASTOJI SE IZ KATASTARSKE PARCELE	FORMIRAJU JE SLEDEĆE ANALITIČKO-GEODETSKE TAČKE
12.1	1069, 1070, 1071/1, 1071/2	12.14, 12.15, 12.16, 12.18, 12.59, 12.58, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.2, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.29, 12.28, 12.40, 12.46,

12.14	6572627.4023	4682319.0301
12.15	6572629.0455	4682315.6533
12.16	6572637.9300	4682311.6100
12.28	6572670.4400	4682364.6700
12.29	6572669.0100	4682366.4800
12.30	6572646.9297	4682370.8610
12.31	6572658.0000	4682367.7400
12.32	6572663.2100	4682371.4200
12.33	6572670.1900	4682377.9800
12.40	6572675.8800	4682357.5100
12.46	6572714.6600	4682329.1050
12.52	6572736.3806	4682308.4679
12.53	6572730.4000	4682306.4300
12.54	6572728.1800	4682304.4200
12.55	6572726.5700	4682299.9500
12.58	6572725.5900	4682295.5400
12.59	6572724.6679	4682288.4129

LEGENDA:

	GRANICA PLANA		OSOVINA KOLOVOZA
	GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO		IVICA KOLOVOZA
	KATASTARSKA PARCELA		TROTOAR
	REGULACIONA LINIJA		PARKING
	GRANICA PODBLOKOVA		PEŠAČKA STAZA
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE		NADZEMNA JAVNA GARAŽA
43	OZNAKA BLOKOVA		TUNEL
106D	OZNAKA PODBLOKOVA		PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELE
123.5	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE		ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA
	GEODETSKO - ANALITIČKE TĀČKE		NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG PUTA -ZELENA GALERIJA
	RIVA		
	POTOK		
	MORE		






8.0. NIVELACIONO REŠENJE

R 1:1000



LEGENDA:

GRANICA PLANA	ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA	USLOVI GRAĐENJA :
GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO	NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG PUTA	GLAVNA GRAĐEVINSKA LINIJA
KATASTARSKA PARCELA	-ZELENA GALERIJA	UNUTRAŠNJA ORJENTACIONA LINIJA GRAĐENJA
REGULACIONA LINIJA	OSOVINA KOLOVOZA	
GRANICA PODBLOKOVA	IVICA KOLOVOZA	
GRANICA URBANISTIČKE PARCELE	TROTOAR	
43	PARKING	
106D	PEŠAČKA STAZA	
123.5	NADZEMNA JAVNA GARAŽA	
OZNAKA SLOKOVA	TUNEL	
OZNAKA PODBLOKOVA	PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELE	
RIVA		
POTOK		
MORE		
PLAŽA		
GABARITI :		
POSTOJEĆI OBJEKTI		
ORJENTACIONI PO DIMENZIJAMA		
ETAŽE :		
P PRIZEMLJE		
Mz MEZANIN		
(n) BROJ (n) 1, 2, 3... NADZEMNE ETAŽE (SPRATOVI I POTKROVLJA)		
*NAPOMENA: SUTEREN, PODRUM I SVI VIDOV PODRUJSKIH ETAŽA NE ULAZE U BRUTO REVOLUJENI GRAĐEVINSKU POUKOVNU		



9.0. REGULACIONO REŠENJE

R 1:1000



LEGENDA:


- GRANICA PLANA
- GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
- RIVA
- POTOK
- MORE
- PLAŽA
- KATASTARSKA PARCELA
- POSTOJEĆI OBJEKTI
- REGULACIONA LINIJA
- GRANICA PODBLOKOVĀ
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

- 43** OZNAKA BLOKOVA
- 106D** OZNAKA PODBLOKOVA
- 123.5** OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
 - OSOVINA ULICE
 - IVICA KOLOVOZA
 - OSOVINA PEŠAČKE STAZE
 - IVICA PEŠAČKE STAZE
 - ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA
 - NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG PUTO – ZELENA GALERIJA
 - ORIENTACIONI PO DIMENZIJAMA

GRAĐEVINSKE LINIJE

- GLAVNA PREDNJA GRAĐEVINSKA LINIJA**
- BOČNA GRAĐEVINSKA LINIJA (prati granicu parcele)**
 - 1. BOČNA GRAĐEVINSKA LINIJA (75-100cm od granice parcele)**
 - 2. BOČNA GRAĐEVINSKA LINIJA (100-200cm od granice parcele)**
 - 3. BOČNA GRAĐEVINSKA LINIJA (200-300cm od granice parcele)**
 - 4. BOČNA GRAĐEVINSKA LINIJA (preko 300cm od granice parcele)**
- ZADNJA GRAĐEVINSKA LINIJA**
 - MINIMALNA ZADNJA GRAĐEVINSKA LINIJA (100-200cm od granice parcele)**
 - OPTIMALNA ZADNJA GRAĐEVINSKA LINIJA (200-400cm od granice parcele)**
- ZONA GRAĐENJA DEFINISANA PRAVILIMA REGULACIJE**
- POTENCIJALNA ZONA GRAĐENJA**
- UNUTRASNJA ORIENTACIONA LINIJA GRADJENJA**





10.0. HORTIKULTURNO REŠENJE

R 1:1000




LEGENDA:

- GRANICA PLANA
- GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
- KATASTARSKA PARCELA
- REGULACIONA LINIJA
- GRANICA PODBLOKOVA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- 43**
- 106D**
- 123.5**
- OZNAKA BLOKOVA
- OZNAKA PODBLOKOVA
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- GLAVNA GRADEVINSKA LINIJA
- UNUTRAŠNJA ORIENTACIONA LINIJA GRADENJA
- ORIENTACIONI PO DIMENZIJAMA
- POTOK
- MORE

ZELENE POVRŠINE:

- | |
|-------------------------------|
| JAVNE UREĐENE ZELENE POVRŠINE |
| PRIVATNO ZELENILLO |
| ŠUMA |



**13.0. INFRASTRUKTURNA REŠENJA
VODOVODNA I KANALIZACIONA
MREŽA I POSTROJENJA**

R 1:1000



LEGENDA

- [Hatched line] GRANICA PLANA
- [Solid black line] GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
- [White rectangle] KATASTARSKA PARCELA
- [White rectangle] POSTOJEĆI OBJEKTI
- [Dark grey rectangle] POTOK
- [Light grey rectangle] MORE
- [Hatched rectangle] NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG
PUTA - ZELENA GALERIJA
- [White rectangle] ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA
- [Dark grey rectangle] PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELE

VODOVODNA I KANALIZACIJSKA MREŽA I OBJEKTI


POSTOJEĆE	POSTOJEĆE	POSTOJEĆE	PLANIRANO
-ukida se-	-rekonst. se	po post. trasi-	
V Ø100 mm	X V Ø100 mm X	V Ø100 mm	min. V Ø150 mm
FK 500 mm	X FK 500 mm X	min. FK 500 mm	min. FK 250 mm


REGIONALNI VODOVOD

VODOVOD

KIŠNA KANALIZACIJA

KANALIZACIJA UPOTREBLJENIH VODA






**14.0. INFRASTRUKTURNA REŠENJA
ELEKTOENERGETSKA MREŽA
I POSTROJENJA**

R 1:1000



LEGENDA	POSTOJEĆE	PLANIRANO
GRANICA PLANA		
GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO		TS 35/10(20) KV
KATASTARSKA PARCELA		TS 10(20)/0,4 KV
POSTOJEĆI OBJEKTI		BROJ TS 10(20)/0,4KV U BLOKU
POTOK		PODZEMNI EL. VODOVI 35 KV
MORE		PODZEMNI EL VODOVI 10KV
NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG PUTA - ZELENA GALERIJA		PODZEMNI EL VODOVI 10(20)+1 KV+JO
ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA		
PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELE		



15.0. INFRASTRUKTURNA REŠENJA
TELEKOMUNIKACIONA MREŽA
I POSTROJENJA

R 1:1000



TELKOMUNIKACIONA MREŽA I POSTROJENJA

LEGENDA

- GRANICA PLANA
- GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO
- KATASTARSKA PARCELA
- POSTOJEĆI OBJEKTI
- POTOK
- MORE
- NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG
PUTA - ZELENA GALERIJA
- ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA
- PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELE

LEGENDA:

- | POSTOJEĆE | PLANIRANO |
|-----------|--------------------------------------|
| | PTT (AUTOMATSKA TELEFONSKA CENTRALA) |
| | UDALJENI PREPLATNIČKI STEPENI |
| | BAZNA STANICA |
| | TK KANALIZACIJA |
| | TK KANALIZACIJA (PROŠIRENJE) |
| | TK KABL+ KDS |
| | UNUTRAŠNJI KUĆNI IZVOD |



CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-13102/2024

Datum: 05.06.2024

KO: BEĆIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKULIĆ LJUBO, , za potrebe UVID izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1022 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1071	1		8 16/23	04/09/2023	SJENOKOS	Livada 1. klase KUPOVINA		2586	19.40
								2586	19.40

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
6036000006082	D.O.O.,FIFTH AVENUE INVESTMENT LIMITED 8 ALDERNEY AVENUE HOUNSLOW TW 5.V.BRITANIA -	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1071	1			1	Livada 1. klase	22/04/2024 9:42	Predbilježba PREDBILJEŽBA PRAVA SVOJINE U KORIST KUPCA - STUBLINA- DOO PO UGOVORU O PRODAJI UZZ BR. 209/24 OD 19.03.2024. GODINE NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE.
1071	1			2	Livada 1. klase	23/05/2024 10:17	Hipotečka ZALOZNO PRAVO- HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 4.000.000 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 120 MJESECI U KORIST NLB BANKE AD PODGORICA, SA ZABILJEŽBOM ZABRANE OTUĐENJA I OPTEREC ENJA NEPOKRETNOSTI BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČA I PRISTANKOM NA NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOŠPELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAŽIVANJA PROTIV SVAKOG VLASNIKA NEPOKRETNOSTI. NOTARSKI ZAPIS UZZ BR. 311/24 OD 16.04.2024. GODINE NOTARA MITROVIĆ MILENE IZ BUDVE.

SPISAK PODNIJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnositac	Sadržina
	PD				
1071/1		104-2-919-2522/1-2024	26.04.2024 11:38	STUBLINA DOO	ZA UPIS PO UZZ 209/24 U LN 1022 KO BEĆICI NA KP 1071/1



Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Načelnica:


SONJA TOMAŠEVIĆ





S


ŠIRA SITUACIJA ORTOFOTO R1:250

Kota projekta ±0,00 se odnosi na
odpoljušči kot +7,45 mm

Projektant:	ARHIBRO d.o.o. Budva mob: +382 97 789 547 e-mail: dobitkovic@yahoo.com	Investitor:	"STUBLINA" d.o.o., Rafailovici, Budva UP 12.1, BLOK 12, koja čini kataš. 1071/1
Objekat:	Turistički objekat - HOTEL 5*, Po-3+Po-2+Sut-P-11	Lokacija:	KO Bočići, u zahvalu Detaljnog urbanističkog plana "Bočići", Opština Budva
Glavni inženjer:	Nikola Dobrkočić, d.o.o. UPI 107/7-2919/2	Vrsta tehničke dokumentacije:	Oznaka:
Odgovorni inženjer:	Milan Dimićević, d.o.o. - autor Dobrko Protić, d.o.o. - projektant Bojana Dimitrijević, m-arch - projektant	IDEOJNO RIJEŠENJE	#Project ID
Saradnici:		Dio tehničke dokumentacije:	Arhitektura
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	1250

30/03/2024, Budva

[Handwritten signatures and initials over the bottom right corner]



3D PRIKAZ

± 0.00
Kota projekta ± 0.00 se nalazi na
apsolutnoj kofi $+0.00$ mnv

Projektant:	ARHIBIRO d.o.o. Budva Rafailović bb mob +382 69 789 567 e-mail: dobrikovic@yahoo.com	Investitor: „STUBLINA“ d.o.o., Rafailovići, Budva
Objekat:	Lokacija: UP 12.1, BLOK 12, koju čini katast.parcela 1071/1, KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Bečići", Opština Budva	
Glavni inženjer:	Vrsta tehničke dokumentacije:	Oznaka:
Nikola Dobričović, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	IDEJNO RJEŠENJE	#Project ID
Odgovorni inženjer:	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:
Nikola Dobričović, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	ARHITEKTURA	1:100
Saradnici:	Prilog:	Br. priloga:
Milan Dimitrijević, d.i.a. - autor Dalibor Pantić, d.i.a. - projektant Bojana Dimitrijević, m-arch. - projektant	3D PRIKAZ	Br. strane: 27
Datum izrade i M.P.:	Datum revizije i M.P.:	
23/05/2024, Budva		



S

3D PRIKAZ

$\pm 0,00$
Kota projekta $\pm 0,00$ se nalazi na
apsolutnoj koti $+0,00$ mnv

Projektant:	ARHIBIRO d.o.o. Budva Rafailović bb mob +382 69 789 567 e-mail: dobrkovic@yahoo.com	Investitor: ArhiBiro
Objekat:	Turistički objekat - HOTEL 5*, Po-3+Po-2+Su+P+12	Lokacija: UP 12.1, BLOK 12, koju čini katast.parcela 1071/I, KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Bečići", Opština Budva
Glavni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE #Project ID
Odgovorni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA Razmjera: 1:100
Saradnici:	Milan Dimitrijević, d.i.a. - autor Dalibor Pantić, d.i.a. - projektant Bojana Dimitrijević, m-arch. - projektant	Prilog: 3D PRIKAZ Br. priloga: Br. strane: 29
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.: 23/05/2024, Budva



S

3D PRIKAZ

$\pm 0,00$
Kota projekta $\pm 0,00$ se nalazi na
apsolutnoj koti $+0,00$ mnv



Projektant:	ARHIBIRO d.o.o. Budva Rafailović bb mob +382 69 789 567 e-mail: dobrkovic@yahoo.com	Investitor: „STUBLINA“ d.o.o .. Rafailovići, Budva
Objekat:	Turistički objekat - HOTEL 5*, Po-3+Po-2+Su+P+12	Lokacija: UP 12.1, BLOK 12, koju čini katast.parcela 1071/1, KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Bečići", Opština Budva
Glavni inženjer:	Nikola Dobričović, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE #Project ID
Odgovorni inženjer:	Nikola Dobričović, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA Razmjera: 1:100
Saradnici:	Milan Dimitrijević, d.i.a. - autor Dailibor Pantić, d.i.a. - projektant Bojana Dimitrijević, m-arch. - projektant	Prilog: 3D PRIKAZ Br. priloga: Br. strane: 30
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:
		23/05/2024, Budva



S

3D PRIKAZ

$\pm 0,00$
Kota projekta $\pm 0,00$ se nalazi na
apsolutnoj koti $+0,00$ mnv

0 1 2 3 4 5

Projektant:	ARHIBIRO d.o.o. Budva Rađalović bb mob +382 69 789 567 e-mail: dobrkovic@yahoo.com	Investitor:	„STUBLINA“ d.o.o., Rađalović, Budva
Objekat:	Turistički objekat - HOTEL 5*, Po-3+Po-2+Su+P+12	Lokacija:	UP 12.1, BLOK 12, koju čini katast.parcela 1071/1, KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Bečići", Opština Budva
Glavni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE #Project ID
Odgovorni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera: ARHITEKTURA 1:100
Saradnici:	Milan Dimitrijević, d.i.a. - autor Dalibor Pantić, d.i.a. - projektant Bojana Dimitrijević, m.arch. - projektant	Prilog:	Br. priloga: 3D PRIKAZ Br. strane: 31
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	
23/05/2024, Budva			



S

3D PRIKAZ


$\pm 0,00$
Kota projekta $\pm 0,00$ se nalazi na
apsolutnoj koti $+0,00$ mnv

Projektant:	ARHIBIRO d.o.o. Budva Rafailović bb mob +382 69 789 567 e-mail: dobrkovic@yahoo.com	Investitor:	„STUBLINA“ d.o.o., Rafailovići, Budva
Objekat:	Turistički objekat - HOTEL 5*, Po-3+Po-2+Su+P+12	Lokacija:	UP 12.1, BLOK 12, koju čini katast.parcela 1071/I, KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Bečići", Opština Budva
Glavni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Vrsta tehničke dokumentacije:	Oznaka:
Odgovorni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	IDEJNO RJEŠENJE	#Project ID
Saradnici:	Milan Dimitrijević, d.i.a. - autor Dalibor Pantić, d.i.a. - projektant Bojana Dimitrijević, m-arch. - projektant	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:
Datum izrade i M.P.:	3D PRIKAZ	Prilog:	Br. strane: 32
Datum revizije i M.P.:			

23/05/2024, Budva



S



3D PRIKAZ - UKLAPANJE U AMBIJENT

±0,00
Kota projekta ±0,00 se nalazi na
apsolutnoj koti +0,00 mmv

Projektant:	ARHIBIRO d.o.o. Budva Rafailović bb mob +382 69 789 567 e-mail: dobrikovic@yahoo.com	 ArhiBiro	Investitor:	„STUBLINA“ d.o.o., Rafailovići, Budva
Objekat:	Turistički objekat - HOTEL 5*, Po-3+Po-2+Su+P+12	Lokacija:	UP 12.1, BLOK 12, koji čini katast.parcela 1071/1, KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Bečići", Opština Budva	
Glavni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka: #Project ID
Odgovorni inženjer:	Nikola Dobriković, d.i.a. UPI 107/7-2919/2	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA	Razmjera: 1:100
Saradnici:	Milan Dimitrijević, d.i.a. - autor Dalibor Pantić, d.i.a. - projektant Bojana Dimitrijević, m.arch. - projektant	Prilog:	Br. priloga:	Br. strane: 32
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:		