PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

na teritoriji OPŠTINE BUDVA

2024–2028. godine

NACRT

April, 2025. godine

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA

April, 2025. godine

SADRŽAJ:

TEKSTUALNI DIO 6

UVOD 7

PRAVNI OSNOV 7

PREDMET I CILJ PROGRAMA 7

OPŠTE ODREDBE 8

PROSTORNO ZONIRANJE 13

USLOVI, ZABRANE I OGRANIČENJA POD KOJIMA SE RADNJE, AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI MOGU REALIZOVATI U ZONI ZAHVATA PREDMETNOG PROGRAMA 14

VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAČINU NA KOJI SU PRIČVRŠĆENI ZA TLO 21

POKRETNI PRIVREMENI OBJEKTI 21

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PRIVREMENI OBJEKTI 21

NEPOKRETNI PRIVREMENI OBJEKAT 22

OTVORENA POVRŠINA U FUNKCIJI PRIVREMENOG OBJEKTA 22

VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAMJENI 22

URBANISTIČKI USLOVI I SMJERNICE ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU PREMA VRSTI PRIVREMENIH OBJEKATA 23

1. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA UGOSTITELJSTVO 24

1.2. UGOSTITELJSKA TERASA 27

1.3. RASHLADNA I IZLOŽBENA VITRINA ZA PRODAJU HRANE I PIĆA 29

1.4. KONZERVATOR ZA SLADOLED 31

1.5. UGOSTITELJSKI APARAT 31

2. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA TURIZAM 34

2.1. KAMP 34

2.2. VIDIKOVAC 35

3. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA TRGOVINU I USLUGE 35

3.1. PRODAJNI PANO I PRODAJNI PULT 35

3.2. ŠTAND 37

3.3. KIOSK 38

3.4. BANKOMAT 40

3.5. PIJACA 41

3.6. OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE 42

3.7. AUTOMAT ZA PRODAJU ŠTAMPE 43

3.8. NAPLATNA KUĆICA SA RAMPOM 44

4. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA 45

4.1. ŠATOR ZA MANIFESTACIJE, DOGAĐAJE ILI PROMOCIJE ... 45
4.2. BINA, PODIJUM ILI BIOSKOP NA OTVORENOM ... 45
4.3. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE SNIMANJA SPOTOVA, FILMOVA ILI REKLAMA ... 46
4.4. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE ORGANIZOVANJA FESTIVALA ... 47
4.5. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE ODRŽAVANJA PRAZNIČNIH I OSTALIH JAVNIH DOGAĐAJA ... 47
5.1. INFORMACIONI PUNKT ... 49
5.2. BILBORD ... 49
5.3. OGLASNI I REKLAMNI PANO ... 49
5.4. PROMOTIVNI NATPIS, SKULPTURA I PAVILJON ... 50
5.5. REKLAMNA ZASTAVA ... 50
5.6. REKLAMNI SUNCOBRAN I REKLAMNA TENDA ... 50
6. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA SPORT I REKREACIJU ... 51
6.1. OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO-REKREATIVNE OPREME ... 51
6.2. NATKRIVENI / ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT ... 53
6.3. SPORTSKI OBJEKAT - OTVORENI TEREN ... 54
6.4. ZABAVNI PARK I AKVA PARK ... 56
6.5. DJEČJE IGRALIŠTE ... 57
6.6. AVANTURISTIČKI PARK ... 58
6.7. PROSTOR ZA PAINTBALL ... 59
6.8. KARTING STAZA ... 59
6.9. MOBILNO KLIZALIŠTE ... 60
6.10. MOBILIJAR SPORTSKOG KARAKTERA ... 61
6.11. ZIP LINE ... 61
7. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA KOMUNALNE USLUGE I INFRASTRUKTURU ... 62
7.1. PRIVREMENO PARKIRALIŠTE ... 62
7.2. MONTAŽNA PARKING GARAŽA ... 62
7.3. OBJEKTI I PREDMETI NA STANICI JAVNOG GRADSKOG PREVOZA ... 64
7.4. MONTAŽNI OBJEKAT ZA SERVISIRANJE ILI PRANJE VOZILA ... 65
7.5. TANK ZA VODU ... 66
7.6. BIOPREČIŠĆIVAČ ... 66
7.7. FIKSNA RADIOKOMUNIKACIONA STANICA ... 66
7.8. SPOLJAŠNJI (OUTDOOR) KABINET ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA ... 68
7.9. VAZDUŠNI VOD ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA ... 68
7.10. MJERNO MJESTO-STANICA ... 69
7.11. POKRETNA TOALETNA KABINA I MOBILNI SANITARNI BLOK ... 69
7.12. OBJEKAT KONTEJNERSKOG TIPA ... 70

7.13. PRIVREMENO SLETIŠTE ZA HELIKOPTERE 71
7.14. RECIKLAŽNO DVORIŠTE 71
7.15. TRANSFER (PRETOVARNA) STANICA 72
7.16. PRIVREMENO SKLADIŠTE OTPADA 73
7.17. MOBILNO POSTROJENJE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 74
7.18. SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE (KUĆNE LJUBIMCE) 74
7.19. OBJEKTI ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 75
7.20. STANICA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA 75
8. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA EKSPLOATACIJU PRIRODNIH SIROVINA, SKLADIŠTENJE I PROIZVODNJU 75
8.1. BETONJERKA NA GRADILIŠTU 76
8.2. PRIVREMENA ASFALTNA BAZA 76
8.3. MONTAŽNA HALA I HANGAR 77
8.4. SILOS 77
8.5. PČELINJAK 78
ZAVRŠNE ODREDBE 78
PRILOG 79
PREGLED ZAŠTIĆENIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA, SPOMEN -OBILJEŽJA SA STATUSOM NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA I POTENCIJALNIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA 83
LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE 90
GRAFIČKI DIO 91

TEKSTUALNI DIO

UVOD

Opština Budva, kao jedno od najvažnijih turističkih središta na crnogorskom primorju, suočava se sa potrebom za adekvatnim uređenjem javnog prostora kako bi se očuvala atraktivnost i funkcionalnost urbanog područja. U tom kontekstu, izrada Programa privremenih objekata predstavlja ključni korak ka uspostavljanju reda i održivosti u korišćenju prostora.

Privremeni objekti, poput kioska, montažnih objekata, štandova i drugih pokretnih ili montažnih struktura, imaju značajnu ulogu u privrednom i društvenom životu opštine. Programom privremenih objekata se omogućava sezonskim preduzetnicima i lokalnim proizvođačima da ponude svoje proizvode i usluge, doprinoseći tako dinamici lokalne ekonomije i obogaćivanju turističke ponude. Njihovo neplansko i neadekvatno postavljanje može narušiti ambijent, kao i bezbijednost građana i posjetilaca.

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za izradu Programa privremenih objekata je član 115, 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekara („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) i član 72 stav 3 Zakon o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 19/25).

Izradi Program privremenih objekata na teritoriji opštine Budva 2024-2028.godine pristupilo se obrazovanjem Komisije od strane predsjednika Opštine Budva, rješenjem br. 01-082/23-2210/2 od 12.02.2024., te izmjeni i dopuni Rješenja br. 01-082/23-2210/3 od 05.04.2024.godine.

Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme („Službeni list Crne Gore", br. 43/18, 76/18, 76/19, 9/24) propisani su bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i opreme, čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom.

Za teritoriju opštine Budva na snazi su sledeće Odluke: Odluka o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 19/10 i 24/17) i Odluka o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup privremenih loakcija za postavljanje ugostiteljskih terasa na teritoriji opštine Budva („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 18/19).

PREDMET I CILJ PROGRAMA

Predmet Programa privremenih objekata su lokacije za njihovo postavljanje i osnovni uslovi oblikovanja, postavljanja i korišćenja na teritoriji opštine Budva.

Cilj izrade Programa privremenih objekata za opštinu Budva je definisanje jasanog i funkcionalanog okvira za postavljanje, korišćenje i uklanjanje privremenih objekata na teritoriji opštine. Ovaj program je ključan za regulisanje prostora, očuvanje estetike i urbanističkog reda, kao i za osiguravanje bezbjednosti i efikasnosti korišćenja javnih površina.

Programom se:

- utvrđuju tačne lokacije, tipovi i namjene privremenih objekata kako bi se osigurala usklađenost sa planskom dokumentacijom i estetskim standardima opštine;
- postiže se održavanje reda i urednosti na javnim površinama kroz jasne smjernice za postavljanje privremenih objekata, odnosno spriječavaju se neplanske intervencije u prostoru;
- privremeni objekti čine podršku lokalnoj ekonomiji uz minimalan uticaj na urbanistički i estetski izgled grada;
- štiti javni interes, tj. osigurava da postavljanje privremenih objekata ne ometa pristup javnim službama, komunikacionim pravcima, niti ugrožava bezbjednost građana i posjetilaca;

- čuva kulturno i istorijsko nasleđe, na način da privremeni objekti dopunjuju a ne ugrožavaju kulturne i istorijske vrijednosti grada;
- promoviše se upotreba ekološki prihvatljivih materijala i rješenja za privremene objekte, u cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu.

Specifičan cilj izrade Programa privremenih objekata je sagledavanje prostora za određivanje lokacija za postavljanje privremenih objekata, uređaja i opreme u skladu sa važećom regulativom i raspoloživim prostornim uslovima.
Program privremenih objekata sadrži zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata, a sve u skladu sa navedenim zakonskim okvirom.

OPŠTE ODREDBE

Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme („Službeni list Crne Gore", br. 43/18, 76/18, 76/19, 9/24) (u daljem tekstu: Pravilnik) propisani su bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i opreme, čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom.
Programom privremenih objekata date su smjernice za postavljanje određenih tipova objekata na teritoriji opštine Budva. Ovim Programom su obrađeni sledeći tipovi privremenih objekata.

Vrste privremenih objekata prema:
1) načinu na koji su pričvršćeni za tlo su:
- pokretni privremeni objekat;
- montažno-demontažni privremeni objekat;
- nepokretni privremeni objekat;
- otvorena površina u funkciji privremenog objekta.

2) namjeni za koju se postavljaju, odnosno grade su:
- namjenjeni za ugostiteljstvo;
  - privremeni ugostiteljski objekata
  - ugostiteljska terasa
  - rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića
  - konzervator za sladoled
  - ugostiteljski aparat
- namjenjeni za turizam
  - kamp
  - vidikovac
- namjenjeni za trgovinu i usluge;
  - prodajni pano i prodajni pult
  - štand
  - kiosk
  - bankomat
  - pijaca
  - objekat za trgovinu i usluge
  - automat za prodaju štampe
  - objekat za usluge obezbjeđenja
  - naplatna kućica sa rampom
- namjenjeni za organizaciju događaja;
  - šator za manifestacije, događaje ili promocije
  - bina, podijum ili bioskop na otvorenom
  - objekat i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama
  - objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala
  - objekti i oprema za potrebe održavanja praznićnih i ostalih javnih događaja
- namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija;
  - informacioni punkt

  - bilbord
  - oglasni i reklamni pano
  - promotivni natpis, skulptura i paviljon
  - reklamna zastava
  - reklamni suncobran i reklamna tenda
- namjenjeni za sport i rekreaciju;
  - objekti za iznajmljivanje sportske opreme
  - natkriveni/zatvoreni sportski objekat
  - sportski objekat – otvoreni teren
  - zabavni park i akva park
  - dječije igralište
  - avanturistički park
  - prostor za „paintball“
  - karting staza
  - mobilno klizalište
  - mobilijar sportskog karaktera
  - zip line
- namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu;
  - privremeno parkiralište
  - montažna parking garaža
  - objekti i pedmeti na stanici javnog gradskog prevoza
  - montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila
  - tank za vodu
  - bioprečišćivač
  - fiksna radiokomunikaciona stanica
  - spoljašnji (outdoor) kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga
  - vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga
  - mjerno mjesto – stanica
  - pokretna toaletna kabina i moblini sanitarni blok
  - objekat kontejnerskog tipa
  - privremeno sletište za helikoptere
  - reciklažno dvorište
  - transfer (pretovarna) stanica
  - privremeno skladište otpada
  - sklonište za životinje
  - objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
  - parking za bicikla i električne trotinete/dvotočkaše
  - stanica za punjenje električnih vozila
- namjenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju
  - betonjerka na gradilištu
  - privremena asfaltna baza
  - montažna hala i hangar
  - pčelinjak

Programom privremenih objekata date su smjernice za postavljanje određenih tipova objekata na teritoriji opštine Budva.

U tabelarnom i grafičkom dijelu Programa obrađene su lokacije za sljedeće vrste privremenih objekata:

PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT




ugostiteljski objekat

ugostiteljska terasa

konzervator za sladoled


PRIVREMENI OBJEKATI NAMENJENI ZA TURIZAM



auto kamp

vidikovac

PRIVREMENI OBJEKATI NAMENJENI ZA TRGOVINU I USLUGE



prodajni pano i prodajni pult


štand

kiosk

pijaca

objekat za trgovinu i usluge

PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA



šator za manifestacije, događaje ili promocije


bina, podijum ili bioskop na otvorenom

objekat i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama

objekat i oprema za potrebe organizovanja festivala

objekat i oprema za potrebe održavanja praznićnih i ostalih javnih događaja

PRIVREMENI OBJEKTI ZA EKSPLOATACIJU PRIRODNIH SIROVINA, SKLADIŠTENJE I PROIZVODNJU




betonjerka na gradilištu

privremena asfaltna baza

montažna hala i hangar

PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA SPORT I REKREACIJU



objekti za iznajmljivanje sportsko-rekreativne

natkriveni/zatvoreni sportski objekat

sportski objekat - otvoreni teren

zabavni park i akva park

dječje igralište

avanturistički park

natkriveni/zatvoreni sportski objekat

karting staza

mobilno klizalište

mobilijar sportskog karaktera

"zip line"

PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA KOMUNALNE USLUGE I INFRASTRUKTURU



privremeno parkiralište

montažna parking garaža

objekti i predmeti na stanici javnog gradskog

montažni objekat za servisiranje ili pranje voz

objekat kontejnerskog tipa

privremeno sletište za helikoptere

reciklažno dvorište

transfer (pretovarna) stanica

privremeno skladište otpada

mobilno postrojenje za upravljanje otpadom

sklonište za životinje

parking za bicikla i električne trotinete/dvotoč

Sve ostale vrste privremenih objekata koje su predviđene ovim Programom, nije potrebno tabelarno i grafički prikazivati i planirati, već se za njih urbanističko-tehnički uslovi izdaju na osnovu smjernica iz tekstualnog dijela Programa.

Privremeni objekti namjenjeni za sport i rekreaciju tipa dječije igralište i privremeni objekti namjenjeni za turizam tipa vidikovac označeni su u grafičkom dijelu Programa, ali se prema potrebi mogu postavljati i na mjestima koja nisu označena u grafičkom dijelu Programa i to isključivo na javnom zemljištu prema smjernicama iz tekstualnog dijela Programa, a za nove vidikovce samo na javnom zemljištu površine do 500 m^2 prema smjernicama iz tekstualnog dijela Programa.

Prilikom određivanja lokacija, biće ispoštovani svi urbanistički parametri, smjernice za zaštitu životne sredine, uslovi iz planskih dokumenata u smislu planom predviđenih saobraćajnih i zelenih površina, kao i standardi i propisi specifični za svaku vrstu djelatnosti. Ovi objekti će biti postavljeni u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji su utvrđeni urbanističkom razradom, a koju propisuje Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva.

Lokacije do kojih nije izvedena saobraćajnica prema važećem planskom dokumentu, odnosno za koje nije donijet planski dokument i nisu osnovno komunalno opremljene), prema članu 66 Zakona o uređenju prostora („Službeni list Crne Gore", br. 19/25) smatraju se neuređenim gradskim građevinskim zemljištem.

Privremeni objekti mogu se postavljati pod uslovom da ne narušavaju osnovne i postojeće komunalne funkcije, ne ugrožavaju uređene javne zelene površine, kolske i pješačke komunikacije, i obezbijede prolaz za pešake od najmanje 1,50 m, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću i osoba sa invaliditetom („Sl. list CG", br. 48/13 i 44/15). Takođe, privremeni objekti ne smiju degradirati prostor niti ugrožavati prirodnu i životnu sredinu. Estetski, funkcionalno i tehnički, ovi objekti moraju zadovoljiti sve uslove potrebne za obavljanje djelatnosti koje su u skladu sa važećim propisima dozvoljene u ovakvim objektima.
Obavezno je da se prilikom projektovanja i izvođenja obezbjedi pristup svakom poslovnom ili stambeno-poslovnom objektu osobama sa smanjenom pokretljivošću. Sve pješačke staze i prolazi moraju biti nivelisani u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću i osoba sa invaliditetom („Sl. list CG", br. 48/13 i 44/15). U skladu sa navedenim Pravilnikom, u ugostiteljskim objektima i na ugostiteljskim terasama obavezno je projektovati elemente pristupačnosti definisane članom 24 Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću i osoba sa invaliditetom („Sl. list CG", br. 48/13 i 44/15).

Program privremenih objekata sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.
Tekstualni dio uključuje:
- Opšte odredbe
- Zone i smjernice sa urbanističko-tehničkim uslovima za različite vrste objekata
- Uslove za oblikovanje i materijalizaciju privremenih objekata
- Tabelarni prikaz sa podacima o lokacijama privremenih objekata ucrtanim u grafičkom dijelu

Grafički dio Programa sadrži:

- Prikaz lokacija privremenih objekata, koje su određene u skladu sa iskazanim potrebama i zahtijevima, prirodnim pogodnostima i prostornim uslovima. Veličina i položaj prikazane lokacije u zoni Starog grada je obavezujuća. U slučaju nepodudaranja podataka iz grafičkog i tekstualnog dijela mjerodavan je grafički prikaz. U slučaju kada lokacija u grafičkom prilogu nosi samo brojnu oznaku, bez prikaza granice obuhvata, mjerodavan je tabelarni prikaz.

Pri izradi urbanističko-tehničkih uslova za privremene objekte smještene unutar zaštićenih okolina kulturnih dobara i u kontak zoni i područja sa potencijalnim kulturnim vrijednostima, potrebno je pribaviti uslove nadležnog organa i postupati u skladu sa njima, a sve u skladu sa Smjernicama Uprave za zaštitu kulturnih dobara PJ Kotor br. 05-449/2023-3 od 07.02.2024. godine u kojima je navedeneo: „*Prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokuementacije za postavljanja privremenog objekta, u granicama kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, potrebno je zatražiti i posebne uslove od ove Uprave*".
Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore izradila Studija zaštite kulturne baštine za potrebe izrade PUP Budva Opštini Budva u kojoj je priložen spisak kulturnih dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima. U navedenoj Studiji je naglašeno: "*Prema evidenciji (inventarizaciji) provedenoj u Studiji zaštite kulturne baštine za potrebe izrade Prostorno urbanističkog plana opštine Budva uz ranije registrirana kulturna dobra, za sva dobra sa*

potencijalnim svojstvima kulturnih dobara koji su u tablicama označeni za potencijalnu zaštitu (evidentirani), do donošenja odgovarajućeg rješenja treba primjenjivati iste mjere i propisane postupke kao i za trajno zaštićene građevine." Te dalje: "*Posebnom konzervatorskom postupku podliježu slijedeći zahvati na dijelovima kulturnog dobra, tj. na zaštićenim građevinama, homogenim grupama građevina, predjelima i lokalitetima: Izdavanju mišljenja podliježu i susjedne parcele (čestice) uz zone zaštite istorijskih građevina i sklopova*".

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je dostavilo Opštini Budva Smjernice za integraciju biodiverziteta u procese prostornog planiranja br. 01-082/24-1748/1 od 16.10.2024. godine koji sadrži detaljne informacije o identifikovanim područjima od konzervacionog značaja i smjernice za njihovo planiranje i korišćenje, a koje su namjenjene planerima koji pripremaju planove nižeg reda. Smjernice predstavljaju osnov za pripremu lokalnih planova, zatim za razvoj drugih instrumenata i politika, kao i za procjene uticaja na životnu sredinu, a sve u cilju bolje zaštite prirode na teritoriji opštine Budva.
Za sve objekte koji se nalaze u zaštićenom prirodnom području i potencijalno zaštićenom prirodnom području, neophodno je pribaviti dozvolu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području.

Lokacije, gabariti i namijena privremenih objekata na slobodnim javnim površinama i na privatnom zemljištu biće definisani urbanističkim uslovima u skladu sa Programom. Prilikom definisanja lokacije i objekta, poštovaće se prostorni uslovi, uslovi zaštite životne sredine i zaštite kulturnih dobara, kao i standardi i propisi za određenu vrstu djelatnosti.

Trajanje Programa privremenih objekata je pet godina.

Svi privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije nameni određenoj odgovarajućim planskim dokumentom ili zakonskom odlukom. U zoni svih šetališta lokacije privremenih objekata prestaju da važe datumom izvršene revizije Glavnog projekta šetališta. Lokacije za postavljanje privremenih objekata koje su uređene na osnovu donijetog urbanističkog projekta postaće sastavni dio ovog Programa. U slučaju pokretanja procedure arheološkog istraživanja određenog lokaliteta na kojem su odobreni privremeni objekti, radi sprovođenja javnog interesa, lokacije privremenih objekata prestaju da važe.

Za montažno-demontažne privremene objekte i nepokretne privremene objekte za koje je predviđeno da tehničku dokumentaciju čini revidovani glavni projekat, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izgradnji objekata.

U skladu sa Pravilnikom, privremeni objekti se definišu prema načinu pričvršćivanja za tlo i nameni za koju se postavljaju. Za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama neophodno je sprovesti zakonsku proceduru iz oblasti upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, a sve u skladu sa elementima i smjernicama propisanim Programom.

Program se objavljuje na internet stranici jedinice lokalne samouprave u roku od tri dana od dana donošenja. Urbanističko-tehničke uslove izdaje nadležni Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj. Na izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova primjenjuju se odredbe člana 143 stav 2 i stav 3 Zakona o uređenju prostora. Za izdavanje uslova investitor/korisnik plaća naknadu koja je utvrđena Uredbom o visini naknade za izdavanje istih.

PROSTORNO ZONIRANJE

Na teritoriji opštine Budva prostor uz obalu je definisan kao zona kojom gazduje JP Morsko dobro i za istu se donosi poseban Program postavljanja odnosno građenja privremenih objekata u zoni morskog dobra. Linija morskog dobra je definisana Zakonom o morskom dobru ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08, 21/09, 73/10, 40/11) i ista je u digitalnoj formi dostavljena Opštini Budva od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine tokom izrade planske dokumentacije. Dio teritorije opštine Budva je sastavni dio Nacionalnog parka „Lovćen" za čiju teritoriju se donosi poseban Program postavljanja odnosno građenja privremenih objekata u zoni nacionalnog parka u skladu sa članom 72 Zakona o izgradnji objekata.
Za potrebe izrade ovog Programa, u skladu sa urbanističkim uređenjem i tehničkom opremljenošću, teritorija opštine Budva (bez zone Morskog dobra i zone NP „Lovćen") je podijeljena na sledeće zone i lokacije:

- **ZONA STARI GRAD - lokacije sa oznakom 1**

Obuhvata površinu kulturnog dobra Stari grad sa kontakt zonom definisanu Studijom zaštite kulturne baštine za potrebe izrade PUP Budva Opštini Budva koju je izradila Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore

- **ZONA 2 - lokacije sa oznakom 2 (opštinsko zemljište)**

Lokacije 2 se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarske opštine Budva na prostoru između granice morskog dobra i Jadranske magistale.

- **ZONA 3 - lokacije sa oznakom 3 (privatno zemljište)**

Lokacije 3 se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu u obuhvatu katastarske opštine Budva na prostoru između granice morskog dobra i Jadranske magistale.

- **ZONA 4 - lokacije sa oznakom 4 (opštinsko zemljište)**

Lokacije 4 se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarske opštine Budva i na prostoru između Jadranske magistale i granice KO Budva.

- **ZONA 5 - lokacije sa oznakom 5 (privatno zemljište)**

Lokacije 5 se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu u obuhvatu katastarske opštine Budva i na prostoru između Jadranske magistale i granice KO Budva.

- **ZONA 6 – lokacije sa oznakom 6 (KO Maini i KO Brajići)**

Lokacije 6 se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu i u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarskih opština Maini i Brajići.

- **ZONA 7 – lokacije sa oznakom 6 (KO Jaz i KO Prijevor)**

Lokacije 7 se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu i u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarskih opština Jaz i Prijevor.

- **ZONA 8 - lokacije sa oznakom 8 (opštinsko zemljište)**

Lokacije 8 se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarske opštine Bečići.

- **ZONA 9 - lokacije sa oznakom 9 (privatno zemljište)**

Lokacije 9 se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu u obuhvatu katastarske opštine Bečići.

- **ZONA 10 – lokacije sa oznakom 10 (KO Sveti Stefan i KO Tudorovići)**

Lokacije 7 se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu i u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarskih opština Sveti Stefan i Tudorovići.

- **ZONA 11 - lokacije sa oznakom 11 (KO Petrovac i KO Reževići - opštinsko zemljište)**

Lokacije 11 se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarskih opština Petrovac i Reževići.

- **ZONA 12 – lokacije sa oznakom 12 (KO Buljarica I i KO Buljarica II)**

Lokacije 12 se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu i u vlasništvu Opštine Budva u obuhvatu katastarskih opština Buljarica I i Buljarica II.

- **AUTOPERIONICE - lokacije sa oznakom 13**

Lokacije 13 se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Budva i u privatnom vlasništvu na cjelokupnoj teritoriji opštine Budva.

- **PARKING PROSTORI - lokacije sa oznakom 14**

Lokacije 14 se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Budva i u privatnom vlasništvu na cjelokupnoj teritoriji opštine Budva.

USLOVI, ZABRANE I OGRANIČENJA POD KOJIMA SE RADNJE, AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI MOGU REALIZOVATI U ZONI ZAHVATA PREDMETNOG PROGRAMA

U zoni zahvata Programa mogu se planirati radnje, aktivnosti i djelatnosti uz poštovanje sljedećih uslova:

I) Opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđeni u:

- Relevantnim propisima: Zakon o zaštiti prirode ("Sl. list CG", br. 54/16); Zakon o životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 52/16); Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br. 75/18); Zakon o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07 i "Sl. list CG", br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18); Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. list CG" br. 25/10 i 43/15); Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG", br. 64/11 i 39/16); Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 28/11, 1/14); Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. list RCG", br. 80/05 i "Sl. list CG", br. 54/09, 42/15, 54/16 i 55/18); Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. list CG", br. 55/16 i 66/19); Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 32/11 i 54/16); Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/14 i 44/18); Zakon o prevozu opasnih materija ("Sl. list CG", br. 33/14 i 13/18); Zakonom o šumama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/10, 040/11, 047/15); Zakonom o planinarskim stazama ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08, 53/11); Zakonom o divljači i lovstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/08, 40/11, 48/15); Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja ("Službeni list Crne Gore", br. 14/08, 40/11, 47/15); Zakonom o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. listu CG", br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19); Zakonom o održavanju stambenih zgrada („Službeni list Crne Gore“, br. 41/16, 81/18), Odlukom o komunalnom redu opštine Budva (”Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 21/23) i Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme („Sl.list CG“, br. 43/18, 76/18, 76/19, 9/24).
- Sektorskim politikama, strategijama, programima i planovima koji utvrđuju uslove, zabrane i ograničenja vezana za zonu zahvata predmetnih planova: Nacionalna strategija održivog razvoja (2016), Nacionalna strategija biodiverziteta sa Akcionim planom, te lokalni i opštinski strateški i planski dokumenti.

Opšte uslove, zabrane i ograničenja u pogledu predmetnog Programa, a koji su utvrđeni u **Zakonu o zaštiti kulturnih dobara** („Sl.list Crne Gore“, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore je dostavila Opštini Budva Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj u vidu Smjernica br. 05-449/2023-3 od 07.02.2024. godine i iste su sastavni dio ovog Programa (Prilog 1). U postupku sprovođenja Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Budva potrebno je obezbijediti zaštitu kulturnih dobara i njihove okoline, na način kojim se poštuje njihov integritet i status i dosljedno sprovode mjere zaštite. Programom nijesu predviđene intervencije na kulturnim dobrima, kao ni intervencije kojima se direktno utiče na stanje kulturnih dobara. Pri realizaciji privremenih objekata u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara potrebno je obezbijediti očuvanje njihovog integriteta, kulturno-istorijskih i ambijentalnih vrijednosti, sprječavanjem aktivnosti kojima se može uticati na izgled, svojstvo, osobenost, značenje ili značaj kulturnog dobra. Ukoliko se prilikom iskopa terena za potrebe postavljanja i izgradnje privremenih objekata naiđe na arheološke ili druge nalaze, koji mogu biti kulturno dobro, obavezno je prekinuti radove, obavijestiti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se izvršila neophodna istraživanja i druge radnje i aktivnosti u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (“Sl. list CG”, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19). Ukoliko lokalna samouprava donese Odluku o sistematskim arheološkim istraživanjima određenih lokaliteta, naročito onih prepoznatih Urbanističkim projektom Stari grad (1987) kao potencijalna arheološka nalazišta, lokacija data ovim Programom se ukida, kao i sve lokacije koje ometaju pristup vozilima i opremi do arheološkog lokaliteta.

Postupak realizacije Programa sprovoditi tako da se ne zadire u zonu kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara (“Sl. list CG”, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19). U postupku definisanja urbanističko-tehničkih uslova za privremene objekte u zoni ili kontakt zoni kulturnog dobra potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Nakon pribavljanja pozitivnog mišljenja na ispunjenost Konzervatorskih uslova koje daje Uprava za zaštitu kulturnih dobara, saglasnost na idejna rješenja projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na urbanističke parametre u zoni kulturnog dobra i kontakt zoni kulturnog dobra daje glavni gradski arhitekta. Glavni gradski arhitekta ne vrši provjeru dokaza u pogledu imovinsko pravnih odnosa na zemljištu i objektu, u skladu sa članom 22 stav 6 Zakona o izgradnji objekata.

Opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđeni su u **Zakonu o zaštiti prirode** u pogledu:

- planiranja održivog korišćenja prostora i prirodnih resursa (član 15, stav 3) (zabranjeno je korišćenje prostora i prirodnih resursa i dobara na način kojim se prouzrokuje trajno narušavanje biološke raznovrsnosti);
- zaštite biološke, geološke i predione raznovrsnosti (član 3, stav 1, alineja 4-7) (usklađivanje ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa održivim korišćenjem obnovljivih i racionalnim korišćenjem neobnovljivih prirodnih vrijednosti i resursa, radi njihovog trajnog očuvanja; sprječavanje aktivnosti sa štetnim uticajem na prirodu koje su posljedica linearne zavisnosti ekonomskog rasta i upotrebe prirodnih resursa;
- mjera zaštite i očuvanja prirode (član 14) (zaštita prirodnih dobara; održivo korišćenje prirodnih resursa, prirodnih dobara i kontrola njihovog korišćenja; očuvanje područja ekološke mreže; sprovođenje dokumenata zaštite prirode u skladu sa članom 10 Zakona o zaštiti prirode; ublažavanje štetnih posljedica prirodnih katastrofa, štetnih posljedica izazvanih aktivnostima u prirodi i korišćenjem prirodnih dobara; sprovođenje podsticajnih mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih dobara;
- izbjegavanje oštećenja prirode (član 16, stav 1 i 2) (djelatnosti, radnje i aktivnosti u prirodi planiraju se na način da se izbjegnu ili na najmanju mjeru svede ugrožavanje i oštećenje prirode; pravno i fizičko lice koje koristi prirodne resurse i dobra dužno je da djelatnosti, radnje i aktivnosti obavlja na način kojim se izbjegava oštećenje prirode ili svede na najmanju mjeru);
- zaštite i očuvanja zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (član 89, stav 4) (zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva štite se na način kojim se postiže ili održava njihov povoljan status očuvanosti).
- U zaštićenim prirodnim područjima koja se nalaze u zoni zahvata Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Budva, primjenjuju se režimi i mjere zaštite i korišćenja prirodnih resursa propisani za kategorije zaštite tih područja, u skladu sa zakonom. Za ova područja u zoni Programa privremenih objekata na području opštine Budva nisu određene zaštitne zone (I, II i III). Stoga je na tim zaštićenim područjima i njihovoj neposrednoj okolini zabranjeno vršiti aktivnosti koje bi mogle ugroziti ili oštetiti obilježja, vrijednosti i ulogu zaštićenih područja (član 40 Zakona o zaštiti prirode).
- Za ostala ekološki značajna područja (Park prirode Katič, EMERALD, IPA, IBA područja, staništa Natura 2000) važe opšti režimi i mjere zaštite biodiverziteta i prirode.

Opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđeni su u **Zakonu o šumama** u pogledu:

- zabranjena je izgradnja trajnih ili privremenih objekata u šumi, na šumskom zemljištu i na goletima, koji nijesu u funkciji gazdovanja šumama, divljači i lovstva, zaštite prirode ili u javnom interesu. Za postavljanje dozvoljenih objekata koji su u funkciji gazdovanja šumama, divljači i lovstva, zaštite prirode ili u javnom interesu odobrenje izdaje nadležni organ uprave, u skladu sa zakonom. (član 41)
- šumom u smislu ovog zakona, smatra se zemljište koje je obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine čija je površina veća od 20 ari (2 000 m^2), kao i šumski rasadnici, sjemenske sastojine i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura, protivpožarne pruge i druga otvorena područja unutar šume površine manje od 20 ari. U slučaju sumnje ili spora da li se radi o šumi, šumskom zemljištu, drveću van šume ili goleti, odlučuje organ uprave nadležan za upravljanje i gazdovanje šumama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave).

Opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđeni su u **Zakonu o divljači i lovstvu** u pogledu:

- Lovište je određena površina zemljišta koje je zaokružena prostorna cjelina u kojoj postoje prirodni i drugi uslovi za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njenih djelova. Mjere uzgoja, zaštite, lova i racionalnog korišćenja divljači utvrđuju se programom razvoja lovstva, lovnom osnovom i drugim planskim dokumentima, koji se donose u skladu sa ovim zakonom. Lovište se dodjeljuje na korišćenje pravnom licu na period od 10 godina, na način i pod uslovima određenim ovim zakonom. Lovna područja utvrđuje Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva.
- Zakonom o divljači i lovstvu je propisano gazdovanje sa divljači i lovstvo u Crnoj Gori. Na teritoriji opštine Budva registrovana su dva lovišta – „Primorje“ i „Paštrovići“. Granice lovišta su određene Odlukom o ustanovljavanju lovišta i osnivanju lovišta sa posebnom namjenom ("Službeni list CG", br. 62/10)[1].

[1] Na osnovu člana 6 Odluke, granice lovišta „Primorje“ su utvrđene na sledeći način: na sjeveru se graniči sa Nacionalnim

- Lovište „Paštrovići" pripada mediteranskom lovnom području i ima površini od 6.374 hektara i jedno je od manjih lovišta u Crnoj Gori. Lovištem „Paštrovići" gazduje Paštrovačka lovačka organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači - Petrovac na moru. U lovištu postoje povoljni stanišni uslovi za: vukove, šakale, divlje svinje, zečeve, divlje patke, jarebice kamenjarke i druge vrste divljači (sisari i ptice) kojima odgovaraju postojeći stanišni uslovi. Osnovne vrste divljači u lovištu su: zečevi i jarebice kamenjarke. Osnovni lovni objekti u lovištu su: osmatračnice, hranilišta za pernatu i dlakavu divljač, pojilišta, kaljužišta i solila.
- Lovište „Primorje" pripada mediteranskom lovnom području i ima površini od 5.320 hektara i jedno je od manjih lovišta u Crnoj Gori. Ustanovljeno je na dijelu teritorije opštine Budva (KO Budva, Maini, Pobori, Brajići i Prijevor I i II). U lovištu „Primorje" gazduje LD „Primorje". U lovištu postoje povoljni stanišni uslovi za: šakale, srne, divlje svinje, zečeve, jarebice kamenjarke i druge vrste divljači (sisari i ptice) kojima odgovaraju postojeći stanišni uslovi. Osnovne vrste divljači u lovištu su: srne, zečevi i jarebice kamenjarke. Osnovni lovni objekti u lovištu su: osmatračnice, hranilišta za pernatu i dlakavu divljač, pojilišta, kaljužišta i solila.
- Reprodukcijom i uzgajanjem u objektima za kontrolisano gajenje divljači-uzgajalištima mogu se baviti privredna društva, preduzetnici i druga pravna lica po odobrenju nadležnog organa lokalne samouprave i uz saglasnost Ministarstva, koje se daje po prethodno pribavljenom mišljenju organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine i korisnika lovišta. Reprodukcija i uzgajanje divljači iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu programa uzgoja divljači. Program uzgoja divljači donose privredna društva, preduzetnici i druga pravna lica na period od pet godina, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Bliže propise o načinu i uslovima za uzgajanje u objektima iz stava 1 ovog člana i sadržini i načinu izrade programa uzgoja divljači donosi Ministarstvo, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.
- Program privremenih objekata na teritoriji opštine Budva 2024-2028 dozvoljava postavljanje privremenih objekata za kontrolisano gajenje divljači – uzgajališta na teritoriji lovišta „Primorje" uz saglasnost Ministarstva uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine sa svim neophodnim objektima. Sastavni dio saglasnosti Ministarstva mora biti idejno rješenje privremenog objekta.

Opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđeni su u **Zakonu o planinskim stazama** u pogledu:

- U skladu sa članom 7 stav 4 Zakona o planinskim stazama, uređenje lokalne mreže planinskih staza je u nadležnosti organa lokalne uprave, te se dio uređenja planinskih staza koje se odnosi na postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme definisane Pravilnikom vrši u okviru Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Budva 2024-2028.
- Uređenje planinske staze, u smislu ovog zakona, obuhvata određivanje njene prohodne trase, njeno označavanje markacijama i tablama za usmjeravanje - smjerokazima, posipanje staze prirodnim materijalom i njeno učvršćivanje, postavljanje odgovarajuće zaštitne opreme na opasnim mjestima, u cilju njenog bezbjednog korišćenja.Nacionalnu mrežu planinskih staza uređuje Planinarski savez Crne Gore, u skladu sa ovim zakonom. Izuzetno od stava 2 ovog člana, uređenje planinskih staza iz Nacionalne mreže planinskih staza koje se pretežno koriste za planinski biciklizam vrši Biciklistički savez Crne Gore,

parkom "Lovćen", na istoku sa Lovištem "Cetinje", na jugoistoku sa Lovištem "Bar", na jugu sa Lovištem "Paštrovići" i Jadranskim morem, na zapadu sa Lovištem "Kotor". Granica lovišta počinje ispod Kožunske grede (1427 mnv) i ide granicom Nacionalnog parka "Lovćen", odnosno ide preko vrhova Kolovijeri (1315 mnv), Murakovac (1278 mnv, 1387 mnv), Mainskog vrha (1324 mnv), Laške rupe (1170 mnv), Maina grdine (1210 mnv), na Korita (1118 mnv), gdje počinje međuopštinska granica Budve i Cetinja, preko vrhova Padež (1139 mnv), Seoštik (1063 mnv), Tatarija (1203 mnv) do tromeđe granica Opština Bar, Budva i Cetinje. Granica dalje prema jugu ide međuopštinskom granicom sa Barom između Viškovog dolca i Višnjice na kotu 753. Ispod Gologa vrha (1087 mnv) u pravcu sjeverozapada počinje granica sa Lovištem "Paštrovići" preko Štrbina (1046 mnv), obuhvata Mrtvice, zaobilazi Baglav, Čučiće i Bečiće, i preko Boreta spušta na more na Rt Zavala. Granica dalje nastavlja obalom mora do Uvale Jaz i ušća Jaške rijeke u Jadransko more, penje se na sjever i ide međuopštinskom granicom Budve i Kotora, preko Mrčevog polja i Trebaljevice do Kožunske grede, na početnu tačku.

Granice lovišta „Paštrovići": Na sjeveru se graniči sa Lovištem "Primorje", na istoku sa Opštinom Bar i na jugu - jugoistoku izlazi na obalu mora. Granica lovišta počinje ispod Golog vrha i tromeđe granica Lovišta "Paštrovići", "Primorje" i "Bar", ide u pravcu jugoistoka međuopštinskom granicom Opština Budva i Bar preko vrha Meteriz (1048 mnv), Veljeg dola (655 mnv), Ilinog brda, Velje glave i u Čanju izlazi na Jadran kod Rta Stolac, ide uz obalu mora do Rta Zavala. Granica dalje ide granicom Lovišta "Primorje" u pravcu sjevera preko Boreta, zatim skreće na istok obuhvatajući Bečiće, Čučiće i Baglav, preko Štrbina (1046 mnv), Golog vrha (1087 mnv), na početnu tačku.

u skladu sa ovim zakonom.

- Za aktivnosti na uređenju staza na teritoriji nacionalnih parkova neophodna je saglasnost JP Nacionalni parkovi Crne Gore.
- Program dozvoljava označavanje planinskih staza standardizovanom turističkom signalizacijom, markacijama i oznakama namijenjenim informisanju i orjentaciji korisnika. Staza može biti opremljena i kutijama sa upisnim knjigama i pečatima, na određenim mjestima, zaštitnom opremom, klupama, nadstrešnicama, edukativnim tablama i edukativnim dječijim spravama isključivo napravljenih od prirodnih materijala. Ukoliko se uz stazu nalazi vodoizvorište, uz isto je moguće postaviti nadstrešnicu sa klupama isključivo izrađene od drveta.



1 - Primjeri prihvatljivog izgleda edukativnih dječijih sprava

- Oblik, dimenzije i sadržaj turističke signalizacije planinskih staza utvrđuje propisom Ministarstvo.

Opšte uslove, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u **Zakonu o dobrobiti životinja** u pogledu:

- Uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih reprodukciji u komercijalne svrhe sa tri i više rasplodnih ženki može se vršiti u odgajivačnicama koje ispunjavaju uslove u pogledu objekta, opreme i uslove neophodne za zaštitu dobrobiti životinja. Obuka pasa može se vršiti u objektima koji ispunjavaju propisane uslove. Ispunjenost uslova iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje organ uprave nadležan za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: organ uprave). Organ uprave vodi registar odgajivačnica i objekata za obuku pasa iz st. 1 i 2 ovog člana. Bliže uslove iz st. 1 i 2 ovog člana i način vođenja registra iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.
- Objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca moraju ispunjavati veterinarsko-sanitarne uslove.
- Opasna životinja može se držati samo ako ne ugrožava život ljudi i drugih životinja i njihovu tjelesnu cjelovitost. Na objektima, odnosno mjestima u kojima se drži opasna životinja mora se istaći upozorenje, odnosno vidljiv znak koji ukazuje na opasnost.
- Izložbe, takmičenja, cirkusi i druge putujuće priredbe sa životinjama mogu se organizovati samo ako ne ugrožavaju život i dobrobit životinja i ne prisiljavaju životinje na ponašanje nesvojstveno vrsti, odnosno ako su estetski prihvatljivi i etički opravdani i ne izvrgavaju ruglu fizičke i psihičke osobine životinja, a na

osnovu dozvole koju izdaje nadležni organ lokalne uprave. **Zabranjeno je držanje, odnosno reprodukcija i korišćenje divljih životinja za izložbe i takmičenja.** Nadležni organ lokalne samouprave, na osnovu zahtjeva, izdaje dozvolu za organizovanje izložbi, takmičenja, cirkuskih i drugih putujućih priredbi sa životinjama, uz saglasnost organa uprave. Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana prilaže se i dokaz o obezbijeđenoj lokaciji, podaci o vrstama i broju životinja i podaci o vremenu održavanja izložbi, takmičenja i cirkuskih i drugih putujućih priredbi sa životinjama.

Na teritoriji Opštine Budva ovim Programom se ne dozvoljavaju lokacije za izlaganje divljih životinja na javnim prostorima radi fotografisanja u turističke svrhe.

- Privremeni objekti potrebni za zaštitu dobrobiti životinja dozvoljavaju se na lokacijama i na osnovu idejnog rješenja na koje saglasnost daje Minisartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz prethodnu sagalsnost Agencije za zaštitu životne sredine.

Opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđeni su u **Zakonu o zaštiti životne sredine** u pogledu tretmana otpadnih voda:

- Tretman otpadnih voda, u zavisnosti od vrste objekta i uslova lokacije, moguće je predvidjeti kroz sljedeća tehnička rješenja:
    - priključkom na glavnu gradsku kanalizacionu mrežu;
    - ugradnjom biološkog uređaja za prikupljanje, prečišćavanje, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent. Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda, na nivou parametara kvaliteta ispuštene vode (efluenta) iz biološkog uređaja mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (“Sl. list CG”, br. 56/19);
    - postavljanjem prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i drugih vodonepropusnih materijala) bez preliva kojim bi otpadne vode mogle da otiču u prirodnu sredinu, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom i na način da ne dođe do negativnog uticaja po okolinu.
- Za svaki privremeni objekat, koji se vezuje na glavnu gradsku kanalizacionu mrežu, u procesu izdavanja urbanističkih uslova, od nadležnog organa „Vodovod i kanalizacija“ doo Budva, neophodno je pribaviti tehničke uslove za potrebu izrade tehničke dokumentacije.
- Za svaki pojedinačni privremeni objekat, koji se ne vezuje na glavnu gradsku kanalizacionu mrežu, u procesu izdavanja urbanističkih uslova, od nadležnog Sekretarijata, neophodno je pribaviti vodne uslove za potrebu izrade tehničke dokumentacije.
- Vodne uslove, koji su sastavni dio urbanističkih uslova potrebno je utvrditi shodno članu 115 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07, 23/11, 47/11, 48/15, 52/16 i 84/18), članu 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (»Službeni list CG«, broj 02/17), te u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Službeni list Crne Gore", broj 56/19), a kako bi bio izbjegnut negativan uticaj otpadnih voda na životnu sredinu, odnosno kako bi se obezbijedila zaštita postojećih zaštićenih područja i ekološki značajnih područja od njihovog oštećenja zagađivanjem otpadnim vodama iz objekata predviđenih Programom.
- Na glavni projekat postavljanja privremenog objekta, koji se ne vezuje na glavnu gradsku kanalizacionu mrežu, potrebno je pribaviti vodnu saglasnost.
- Prijava radova postavljanja privremenog objekata koji nema priključak na javnu gradsku kanalizacionu mrežu mora da sadrži ugovor investitora o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda za svaki privremeni objekat pojedinačno, sa ovlašćenom i tehnički opremljenom firmom.
- Rješavanje tretmana otpadnih voda ugradnjom biološkog uređaja za prikupljanje, prečišćavanje, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent potrebno je sprovoditi pod sledećim uslovima: ispusna građevina mora da bude izgrađena tako da se otpadna voda koja se ispušta što brže i bolje izmiješa sa vodom prirodnog recipijenta; uređaj postaviti da se nesmetano može obavljati revizija i eventualna popravka objekta; biološki uređaj se može kombinovati sa septičkom jamom, ukoliko postoji izgrađena na parceli; otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskog objekta, potrebno je prethodno sprovoditi prečišćavanjem preko separatora masnoće; u toku radova ne smije da se ugrozi stabilnost objekata, režim voda ili izazove pogoršanje stanja voda u dijelu predmetnih radova, predvidjeti odgovarajuće radove i mjere kojima će se spriječiti erozija tla, stvaranje jaruga i brazdi i klizanje terena uslijed izvođenja radova.

- Za privremene objekte namijenjene za turizam i ugostiteljstvo (privremeni ugostiteljski objekat); kamp; iz kojih se stvaraju/emituju otpadne vode, a koji se nalaze na području gdje nije izgrađena javna kanalizacija, ispuštanje otpadnih voda obavezno je riješiti ugradnjom biološkog uređaja za svaki objekat pojedinačno. Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda, na nivou parametara kvaliteta ispuštene vode (efluenta) iz biološkog uređaja mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje Pravilnik o kvalitetu i sanitarnotehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list CG", br. 56/19).
- Privremeno tehničko rješenje za tretman otpadnih voda za objekte kojima gore navedenim stavkama nije propisana obaveza ugradnje biološkog uređaja, utvrđuje se na način da se izgradi prihvatni vodonepropusni sud (od PVC i drugih vodonepropusnih materijala) bez preliva kojim bi otpadne vode mogle da otiču u prirodnu sredinu, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom, a sve u skladu sa gore navedenim stavkama.
- Za natkriveni/zatvoreni sportski objekat, sportski objekat – otvoreni teren, objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme, zabavni park, te privremene objekte namijenjene za organizaciju događaja i manifestacija, shodno Pravilniku o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (u daljem tekstu Pravilnika) definisano je da, ako na lokaciji ili u okviru samog objekta ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta mogu se postaviti pokretna toaletna kabina i mobilni sanitarni blok koji su Članom 72 Pravilnika definisani kao privremeni objekti namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu. Pokretna toaletna kabina je shodno članu 85 Pravilnika tipski privremeni objekat napravljen od PVC materijala koji predstavlja samostalnu sanitarno-higijensku jedinicu bez mogućnosti preliva ili ispuštanja otpadnih voda u prirodnu sredinu i bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Mobilni sanitarni blok je toalet napravljen sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem. Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda, na nivou parametara kvaliteta ispuštene vode (efluenta) iz biološkog uređaja mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje Pravilnik o kvalitetu i sanitarnotehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. List CG", br. 56/19). Zavisno od planiranog načina priključka, veličine privremenog objekta i uslova lokacije na ove objekte se primjenjuju gore definisane odredbe, što će biti precizno utvrđeno prilikom izdavanja tehničkih uslova.
- Ugostiteljske terase postavljaju se kao dio ugostiteljskog objekta gdje je tretman otpadnih voda potrebno rješavati pod uslovima iz gore navedenih stavki ukoliko ugostiteljski objekat nije priključen na javnu gradsku kanalizacionu mrežu.
- Za objekat za trgovinu i usluge tretman otpadnih voda može se riješiti na jedan od predviđena tri načina što će biti precizno definisano prilikom izdavanja urbanističkih uslova, a zavisno od planiranog načina priključka, veličine privremenog objekta i uslova lokacije.
- Nakon izgradnje javne kanalizacije, korisnik je dužan priključiti objekat na javnu kanalizaciju u skladu sa posebnim propisima.

Opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđeni su u **Zakonu o održavanju stambenih zgrada** u pogledu:

- Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade i druga pitanja od značaja za oblast stanovanja.
- Zajedničkim djelovima stambene zgrade, pored zajedničkih djelova stambene zgrade utvrđenih zakonom kojim se uređuju svojinsko pravni odnosi, smatraju se naročito: - prilaz do ulaza u objekat; - poslužne prostorije kao što su: prostorije za smještaj pribora za čišćenje zgrade, ostava za kolica, bicikle, mopede i druga mala saobraćajna sredstva; - prostorije za održavanje i kućne servise, kao što su: prostorije za pranje i sušenje rublja, prostorije za peglanje rublja, ostali kućni servisni prostori, prostori za bavljenje hobijem i okupljanje stanara; - uređene zelene, sportske i druge površine, koje nijesu lokalna dobra u opštoj upotrebi u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; - parking prostori, koji nijesu druga lokalna dobra od opšteg interesa u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina.
- Održavanje stambene zgrade obuhvata izvođenje radova na zajedničkim djelovima zgrade kojima se obezbjeđuje ispravnost i sigurnost zajedničkih djelova zgrade, upotrebljivost zgrade kao cjeline i bezbjednost njenog korišćenja.
- O načinu organizovanja poslova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele odlučuje skupština etažnih vlasnika.

- Bez odobrenja nadležnog organa lokalne uprave zabranjeno je: - narušavati izgled fasada postavljanjem uređaja; - mijenjati izgled stambene zgrade zastakljivanjem; - mijenjati izgled stambene zgrade zazidavanjem; - mijenjati i narušavati izgled na drugi način.
- Registar etažnih vlasnika, registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova i registar upravnika stambenih zgrada dužan je da vodi nadležni organ lokalne uprave ili privredno društvo kome nadležni organ lokalne samouprave povjeri vođenje registara.

II) Posebne uslove, zabrane i ograničenja zaštite prirode koji su vezani za planiranje – izbor lokacija i definisanje vrsta i kapaciteta privremenih građevinskih objekata u zoni zahvata predmetnog Programa, a odnose se na:

1. izbor mikrolokacija novih privremenih objekata van zone postojećih zaštićenih, planiranih zaštićenih i drugih ekološki značajnih područja, uključujući (nove) lokacije za one vrste privremenih objekata koji su navedeni u okviru posebnih UTU, a isti nemaju svoj grafički prikaz lokacije.
2. Nedozvoljenu gradnju objekata koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina/kapacitet, tehnologija i sl.) mogu da oštete (fizički, zagađivanjem i sl.) ili imaju negativan uticaj na prirodne vrijednosti postojećih zaštićenih, planiranih zaštićenih i drugih ekološki značajnih podučja.

VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAČINU NA KOJI SU PRIČVRŠĆENI ZA TLO

Pravilnikom su definisane vrste privremenih objekata koje se razlikuju po načinu na koji su pričvršćeni za tlo. Na području opštine Budva (van zone Morskog dobra i van zone NP „Lovćen“) mogu se postavljati objekti koji spadaju u sljedeće kategorije:

- pokretni privremeni objekti;
- montažno-demontažni privremeni objekti;
- nepokretni privremeni objekti;
- otvorene površine u funkciji privremenog objekta.

POKRETNI PRIVREMENI OBJEKTI

Pokretni privremeni objekat je objekat koji se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.

U pokretnom privremenom objektu ne postoji prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu, odnosno lice koje koristi uslugu u datom objektu.

Pokretni privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog trgovinskog ili ugostiteljskog objekta, a površina pokretnog privremenog objekta može iznositi do 4 m^2.

Pokretni privremeni objekat može da ima u okviru svoje pripadajuće površine suncobran ili tendu od prenosivog i sklopivog materijala, sa kojom čini estetsku cjelinu.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji je uređaj odnosno oprema (vozilo za prodaju sladoleda, kolica sa aparatom za kokice i sl.) čini ***atest proizvođača i fotografije uređaja odnosno opreme****.*

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj odnosno oprema čini ***idejno rješenje****.*

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PRIVREMENI OBJEKTI

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja kao gotov proizvod ili montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Montažno-demontažni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana ne uklanja sa površine na koju je postavljen.

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnatoj površini i na namjenski urađenoj betonskoj ploči u gabaritima objekta, koja je iznad terena maksimalno 10 cm.

Zelene, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja montažno-demontažnog privremenog objekta.

Bruto površina montažno-demontažnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Minimalni uslovi opremljenosti propisani su Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini ***tipski projekat dobijen od proizvođača****.*

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini ***idejno rješenje****.*

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m² čini revidovan ***glavni projekat****.*

NEPOKRETNI PRIVREMENI OBJEKAT

Nepokretni privremeni objekat je objekat koji se zida ili izrađuje od trajnih materijala i koji je temeljima pričvršćen za tlo.

Bruto površina nepokretnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Zelene površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja nepokretnog privremenog objekta.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje nepokretnog privremenog objekta čini ***revidovan glavni projekat****.*

OTVORENA POVRŠINA U FUNKCIJI PRIVREMENOG OBJEKTA

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta je površina koje se koristi za trgovačke, sportske i/ili komunalne sadržaje (pijace, tereni, bašte, parkinzi).

Otvorena površina može imati podni zastor (brodski pod na terasi, podloga sportskog terena), koji ne može biti trajno pričvršćen za tlo.

Tehničku dokumentaciju za otvorenu površinu čini ***idejno rješenje*** *odnosno* ***revidovani glavni projekat za sadržaje*** *za koje je neophodna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.*

VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAMJENI

Programom su definisane vrste privremenih objekata prema namjeni za koju se postavljaju, odnosno grade. Shodno tome, definisane su vrste objekata prema sljedećim namjenama:

- turizam i ugostiteljstvo;
- trgovina i usluge;
- organizacija događaja;
- reklamiranje, oglašavanje i pružanje informacija;
- sport i rekreacija;
- komunalne usluge i infrastruktura;
- eksploatacija prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnja;

U nastavku su date vrste objekata sa smjernicama za njihovo postavljanje, koje je moguće postavljati, odnosno graditi na teritoriji opštine Budva, shodno prirodnim i drugim karakteristikama područja.

URBANISTIČKI USLOVI I SMJERNICE ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU PREMA VRSTI PRIVREMENIH OBJEKATA

1. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA UGOSTITELJSTVO

Privremeni objekat namijenjen za ugostiteljstvo su prema Pravilniku objekti namijenjeni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Od privremenih objekata namijenjenih za ugostiteljstvo na teritoriji opštine Budva, predviđeni su:

- Privremeni ugostiteljski objekat
- Ugostiteljska terasa
- Rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića
- Konzervator za sladoled
- Ugostiteljski aparat

1.1. PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT

U grafičkom dijelu Programa određene su lokacije za postavljanje privremenih objekata, numerisanih u skladu s tabelarnim dijelom Programa, gdje su navedene maksimalne bruto površine tih objekata.

Prema Pravilniku, privremeni ugostiteljski objekat je namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge). Ove usluge, koje uključuju pripremu hrane i pića, mogu se organizovati u privremenim objektima montažno-demontažnog tipa. U takvim objektima mogu se posluživati jednostavna topla i hladna jela, pića i napici, kao i hrana pripremljena na drugom mjestu u originalnom pakovanju te pića i napici u originalnoj ambalaži ili na točenje, koristeći ambalažu i pribor za jednokratnu upotrebu.

Ako objekat nudi uslugu hrane i pića za stolom, mora imati toalet za goste.

Privremeni ugostiteljski objekat do 30 m² mora biti montažno-demontažni, a objekti preko 30 m² mogu biti nepokretni privremeni objekti.
Objekti do 30 m² mogu biti izrađeni od lakih kvalitetnih materijala, montirani na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) koja je iznad terena maksimalno 10 cm, i mogu se ukloniti u cijelosti ili djelimično.
Privremeni ugostiteljski objekti preko 30 m² mogu biti izrađeni od trajnih materijala poput pocinčanog i plastificiranog čelika, inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, te moraju biti usklađeni sa izgledom prostora u kojem se postavljaju. Podloga objekta mora biti autentična, ne vještački stvorena za potrebe postavljanja.

Program sadrži grafički prikaz, položaj i katastarske parcele za lokaciju privremenih ugostiteljskih objekata s naznačenim maksimalnim bruto površinama.

Prilikom određivanja tačne lokacije objekta na terenu, mora se osigurati nesmetano korišćenje okolnih zgrada i objekata, sigurnost učesnika saobraćaja, te prolaz vozilima javnih službi. Nije dozvoljeno sjeći drveće i vrijedno rastinje, a položaj i oblik objekta moraju se prilagoditi uslovima konkretne lokacije.

Na lokaciji nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata osim onih u funkciji ugostiteljskog objekta. Površine u prirodnim i kulturno-istorijskim područjima ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja privremenih objekata.

Tehnička dokumentacija uključuje tipski projekat od proizvođača ili idejno rješenje za objekte do 30 m², te revidovan glavni projekat za objekte preko 30 m². Idejno rješenje mora dobiti saglasnost glavnog gradskog arhitekte u odnosu na oblikovanje i materijalizaciju i urbanističke parametre. U zoni kulturnih dobara i kontakt zoni kulturnih dobara, kao i u zoni potencijalnih kulturnih dobara prije pribavljanja saglasnosti glavnog gardskog arhitekte pribavlja se pozitivno mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara u pogledu ispunjenosti konzervatorskih uslova koji su sastavni dio izdatih urbanističko-tehničkih uslova. Urbanistički uslovi za postavljanje ugostiteljske terase primjenjuju se na terase u sklopu privremenog ugostiteljskog objekta prema ovom Programu.

- **Ugostiteljski objekti površine do 30 m²**

Lokacija:

- u okviru zona**:** 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni privremeni objekti
- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

- horizontalni gabarit – do 30 m²
- vertikalni gabarit – P

Način postavljanja:

- minimum na odstojanju od 1 m od trotoara ili od granice katastarske parcele
- lokacija za građenje, odnosno postavljanje objekta, mora biti minimalno udaljena 2m od susjednih katastarskih parcela u privatnom vlasništu ili manje uz eventualnu saglasnost vlasnika susjednih parcela.

Oblikovanje:

- u skladu sa ambijentalnim i klimatskim karakteristikama područja

Materijal:

- trajni, čelik, pocinčani i plastificirani u boji, inoks, eloksirani ili plastificirani aluminijum, drvo

Fasade:

- pocinčani bojeni limovi, poliuretanski paneli, termopan staklo, fasadni laminati ili fasadne ispune sa kamenim ili drvenim oblogama

Podloge:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa prethodno postavljenom infrastrukturom (hidrotehničke, elektro i PTT instalacije), koja je iznad terena maksimalno 10 cm, sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima

Posebni uslovi:

- objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (“Sl. list CG”, br. 48/13 i 44/15)

Drugi privremeni objekti:

- nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata osim onih u funkciji ugostiteljskog objekta, odnosno ugostiteljske terase i privremenog parkirališta

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, ukoliko lokacija to dozvoljava, moguće je planirati privremeno parkiralište za najviše 5 parking mjesta. Ukoliko je zemljište na kojima se predviđaju parking mjesta sastavni dio situacije izdate građevinske dozvole / saglasnosti na idejno rješenje, za nova parking mjesta saglasnost izdaje glavni gradski arhitekta nakon sagledavanja ispunjenosti obavezujućih parametara koji su dati u okviru postojeće građevinske dozvole odnosno izdate saglasnosti na idejno rješenje.

Instalacije:

- objekat se priključuje na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje objekta, kao i fotografije opreme koja se postavlja na ugostiteljskoj terasi

- **Ugostiteljski objekti površine preko 30 m²**

Lokacija:

- u okviru zona**:** 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

- horizontalni gabarit – zavisi od veličine parcele na kojoj je planirana gradnja ovog objekta
- vertikalni gabarit – prizemlje (moguće organizovanje galerije na površini ne većoj od 30% površine prizemlja)

Način postavljanja:

- lokacija za građenje, odnosno postavljanje objekta, mora biti minimalno udaljena 2m od susjednih katastarskih parcela u privatnom vlasništu ili manje uz eventualnu saglasnost vlasnika susjednih parcela

Oblikovanje:

- u skladu sa ambijentalnim i klimatskim karakteristikama područja

Materijal:

- trajni, čelik, pocinčani i plastificirani u boji, inoks, eloksirani ili plastificirani aluminijum, drvo

Fasade:

- pocinčani bojeni limovi, poliuretanski paneli, termopan staklo, fasadni laminat ili fasadne ispune sa kamenim ili drvenim oblogama

Podloge:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa prethodno postavljenom infrastrukturom (hidrotehničke, elektro i PTT instalacije), koja je iznad terena maksimalno 10 cm, sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima

Posebni uslovi:

- objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 48/13 i 44/15)

Drugi privremeni objekti:

- nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata osim onih u funkciji ugostiteljskog objekta, odnosno ugostiteljske terase, privremenog parkirališta i biopročišćivača

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 30m² BGP objekta (minimum 2 parking mjesta). Ukoliko je zemljište na kojima se predviđaju parking mjesta sastavni dio situacije izdate građevinske dozvole / saglasnosti na idejno rješenje, za nova parking mjesta saglasnost izdaje glavni gradski arhitekta nakon sagledavanja ispunjenosti obavezujućih parametara koji su dati u okviru postojeće građevinske dozvole odnosno izdate saglasnosti na idejno rješenje.

Instalacije:

- objekat se priključuje na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa biopročišćivačem

Tehnička dokumentacija:

- revidovan glavni projekat, kao i fotografije opreme koja se postavlja na ugostiteljskoj terasi.

Napomena: Zelene površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, Starog grada, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja ovog objekta.

1.2. UGOSTITELJSKA TERASA

Ugostiteljska terasa je dio javne ili privatne površine ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, namijenjena pružanju usluga na otvorenom. Terasa koristi poslovni prostor u prizemlju objekta. Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje usluga na otvorenom prostoru postavljanjem stolova, stolica, suncobrana i/ili tendi. Bočne vertikalne strane terase ne smiju biti zatvorene. **Terasa koja se sezonski ili povremeno zastakljuje smatra se privremenim ugostiteljskim objektom.**

Terase se postavljaju ispred ugostiteljskih objekata i mogu se ograđivati vazama, žardinjerama, lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, konopima i staklenim paravanima do visine od 100 cm. Na suncobranima, tendama ili drugim pokrovima može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta u skladu s osnovnim tonom pokrivke.

U zoni kulturnog dobra i kontakt zoni kulturnog dobra oblikovanje i materijalizacija ugostiteljskih terasa su definisane konzervatorskim uslovima izdatih od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore koji su sastavni dio urbansitičko-tehničkih uslova.[2]

U zoni Starog grada tabelarni dio Programa sadrži površinu koje su obavezujuće a grafički dio Programa lokaciju koja je obavezujuća. **Strogo će se kontrolisati dozvoljena površina ugostiteljskih terasa. U slučaju dva zapisnika o prekoračenju dozvoljenih gabarita ugostiteljske terase gubi se pravo na lokaciju.**

Udaljenost ugostiteljskog objekta i ugostiteljske terase definisana je Odlukom o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup privremenih loakcija za postavljanje ugostiteljskih terasa na teritoriji opštine Budva („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 18/19). U okviru dokumentacije za javni poziv potrebno je dostaviti dokaz o udaljenosti ugostiteljskog objekta od ugostiteljske terase ovjerenu od strane ovlašćene geodetske organizacije. Izvan zone Starog grada, ulazi u terasu mogu biti sa strane u liniji s trotoarom ili u centru frontalnog dijela terase.

Horizontalni gabariti terasa zavise od širine poslovnog prostora koji se koristi. Ukoliko je površina terase šira od poslovnog prostora koji je koristi obavezna je saglasnost vlasnika ili korisnika prostora ispred kojeg se terasa postavlja.

Terasa na javnoj površini postavlja se odvojeno od zgrade u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, a ako se postavlja uz zgradu, ne smije ometati glavne pješačke tokove i ulaze u objekte te narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Način postavljanja ugostiteljske terase na javnim površinama:

- U pješačkoj zoni i na trgu (osim zone Starog grada), terasa se postavlja tako da osigura najmanje 3 m za kretanje pješaka ili 3,50 m za prolaz vatrogasnog vozila.
- Terasa ne smije ometati glavne pješačke tokove, ulaze u objekte, izloge drugih poslovnih prostora, niti ometati rad poslovnih prostora, školskih ustanova, vjerskih objekata, muzeja, zdravstvenih objekata, itd.
- Postavljanje terase u blizini drveća, žardinjera, sadnica, živih ograda i drugog zelenila mora omogućiti njihov nesmetan rast i održavanje.
- Terasa ne smije zaklanjati pogled na poznate gradske vizure.
- U blizini spomenika, skulptura, fontana, svjetlarnika podzemnih javnih objekata (npr. rimskih termi u Starom gradu) ili česmi, terasa se postavlja na najmanje 3 m udaljenosti, omogućavajući njihovo nesmetano održavanje i korišćenje.

[2] Uslov je definisan u skladu sa Smjernicama Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore br. 05-449/2023-3 od 07.02.2024. godine koje su sastavni dio ovog Programa (Prilog 1).

- Terasa se može postaviti ispred objekata registrovanih za pružanje ugostiteljskih usluga, ako lokacija to dozvoljava.

Način postavljanja ugostiteljske terase u odnosu na kolske saobraćajnice:

- Širina dijela trotoara za kretanje pješaka mora biti najmanje 2 m, u sporednim ulicama najmanje 1,20 m. U zoni unutar Starog grada širina ulice za kretanje pješaka je 1,5 m zbog neometanog kretanja osoba sa invaliditetom, električnih dostavnih vozila i električnih vozila komunalnih usluga.
- Širina dijela trotoara za kretanje pješaka kod terase duže od 6 m, terase u nizu i terase postavljene u neposrednoj blizini pješačkog prelaza, stajališta javnog prevoza i raskrsnice mora biti najmanje 2 m.
- Ivica terase mora biti udaljena od stajališta javnog prevoza najmanje 2 m.

Način postavljanja ugostiteljske terase na privatnim površinama:

- Ugostiteljska terasa mora biti udaljena od granice sa susjednom 2m, ili manje uz pribavljenu saglasnost susjeda.
- Shodno Zakonu o održavanju stambenih zgrada, nosioc prava svojine na zemljištu oko višestambenog objekta na privatnim parcelama je skupština etažnih vlasnika. O načinu organizovanja poslova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele odlučuje skupština etažnih vlasnika.
- Terasa se može postaviti isključivo na slobodnoj površini definisanoj idejnim rješenjem na koje je data saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Isključuje se mogućnost postavljanja terase na zelenim površinama definisanim idejnim rješenjem na koje je data saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

Dimenzije objekta:

- Površina na koju se ugostiteljska terasa postavlja određena je dužinom fasadnog fronta ugostiteljskog objekta ispred kojeg se postavlja. Ukoliko je površina terase šira od poslovnog prostora koji je koristi obavezna je saglasnost vlasnika ili korisnika prostora ispred kojeg se terasa postavlja.

Oblikovanje:

- Terase moraju biti oblikovane u skladu sa ambijentalnim i klimatskim karakteristikama područja i smjernicama datim od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara u zoni zaštićenih kulturnih dobara i kontakt zoni kulturnih dobara.
- Oblikovanje i materijalizacija ugostiteljskih terasa u zoni Starog grada i kontakt zoni Starog grada strogo prema Smjernicama pribavljenim od strane Uprave za zaštitu spomenika kulture Crne Gore (koje su sastavni dio Programa) i koje se između ostalog odnose na zonu Starog grada i kontakt zonu Starog grada u kojima je navedeno: **„Isključiti mogućnost planiranja slobodnostojećih tendi koje bi bile postavljene na metalnu konstrukciju, ankerisane za podlogu. Za zaštitu od klimatskih uslova predvidjeti suncobrane od drvene konstrukcije sa bež platnom bez bilo kakvih natpisa firmi ili reklamnim natpisa.“**

Oprema:

- Opremu terase čine stolovi, stolice, šankovi, zaštitne naprave od sunca (suncobrani i tende), te zaštitne montažno-demontažne podloge – platforme. U kontakt zoni Starog grada šankovi nisu dozvoljeni.
- Elementi opreme moraju omogućavati brzu montažu, demontažu i transport, ne smiju oštećivati površinu na koju se postavljaju i okolno zelenilo, te moraju omogućavati nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom.
- Stolovi i stolice moraju biti izrađeni od prirodnih materijala (drvo, gvožđe, ratan, itd.), nikako od plastike.
- Suncobrani moraju biti plitki, oblikovno i volumenski neagresivni, te uniformni u okviru date ugostiteljske terase. Visina ivice suncobrana u odnosu na podnu površinu terase mora biti najmanje 2,20 m.
- Tende se mogu postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili samostojeće, izrađuju se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.
- U slučaju postavljanja privremene zaštite od atmosferskih padavina na bočnim vertikalama terase, neophodno je dobiti saglasnost glavnog gradskog arhitekte uz obaveznu saglasnost vlasnika objekta ili skupštine stanara zgrade.
- Kada se tenda/pergola postavlja uz zgradu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, mora biti pričvršćena na fasadu zgrade uz saglasnost skupštine stanara, na visini od najmanje 3 m iznad trotoara, a u pješačkoj zoni na visini od najmanje 2,20 m.

- Pergole se izrađuju od drvene konstrukcije, prekrivene puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom ako uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.
- Uređaji za hlađenje i grijanje terase moraju biti postavljeni u skladu sa posebnim propisima o električnim i termotehničkim instalacijama. Isti moraju biti prikazani u idejnom rješenju na koje se dobija saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
- Ukoliko se na ugostiteljskoj terasi planira izvođenje „žive muzike" lokacija za „živu muziku" mora biti prikazana u idejnom rješenju na koje se dobija saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
- U slučaju postvaljanja rashladne vitrine na ugostiteljskoj terasi, ista mora biti prikazana u idejnom rješenju na koje se dobija saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

Podloge:

- Terasa se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) ili na montažno-demontažnu podlogu – deking, koja može biti iznad terena maksimalno 45 cm, a kaskade u okviru nje visine do 20 cm.

Posebni uslovi:

- Objekti moraju biti izgrađeni i rekonstruisani u skladu sa Pravilnikom o prilagođavanju objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Ukoliko se postavljaju terase u nizu, granična linija koja ih odvaja od kolskog, odnosno pješačkog saobraćaja, mora biti pravilna, bez naizmjeničnih pješačkih putanja.
- Ugostiteljska terasa se postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, a kada se postavlja uz zgradu, ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.
- Ulazi u terasu mogu biti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili u centru frontalnog dijela terase.
- Terase nije moguće planirati na krovovima stalnih objekata.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje ugostiteljske terase na koje se dobija saglasnost glavnog gradskog arhitekte ili revidovani glavni projekat ukoliko je površina terase preko 30 m², te fotografije opreme koja se postavlja. U zoni kulturnih dobara i kontakt zoni kulturnih dobara prije pribavljanja saglasnosti glavnog gradskog arhitekte pribavlja se mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara u pogledu ispunjenosti konzervatorskih uslova koji su sastavni dio izdatih urbanističko-tehničkih uslova.
- Na lokacijama privatnih parcela, saglasnost skupštine etažnih vlasnika

1.3. RASHLADNA I IZLOŽBENA VITRINA ZA PRODAJU HRANE I PIĆA

Rashladne i izložbene vitrine su tipski pokretni privremeni objekti (uređaji) za prodaju hrane i pića, koji se postavljaju na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta, na pripadajućoj parceli. Nisu predviđene za samostalno obavljanje djelatnosti, već služe kao dopuna stalnim ili privremenim trgovinskim ili ugostiteljskim objektima za obavljanje njihove djelatnosti, osim vitrine za sladoled na kugle.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Dimenzije objekta:

- površina za postavljanje rashladne i izložbene vitrine može biti do 4 m^2

Način postavljanja na javnim površinama:

- Postavljanje ovih objekata vrši se na osnovu mišljenja nadležnog organa (Sekreatrijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva) nakon izlaska na traženu lokaciju.
- Ispred ugostiteljskih objekata, u okviru odobrene površine za postavljanje ugostiteljske terase, mogu se postaviti najviše

dvije rashladne i izložbene vitrine različite namjene, bez potrebe za ucrtavanjem u Program.

- Pored ovih objekata postavljaju se korpe za otpatke.
- Vitrine nije dozvoljeno postavljati na trotoar ako je njegova širina manja od 2,20 m. Ako se vitrina postavlja uz trotoar, nije dozvoljeno postavljanje na samu ivicu trotoara, već je potrebno ostaviti prostor od najmanje 60 cm za otvaranje vitrine i manipulaciju.
- Voditi računa da postavljanje ovih objekata ne remeti funkcionisanje osnovnog objekta, kao ni pješačke i saobraćajne komunikacije.
- Ukoliko se ovi objekti postavljaju ispred trgovinskog objekta, moguće je postaviti najviše tri vitrine, ukoliko lokacija to dozvoljava.
- Na obodima suncobrana i tendi u sklopu rashladnih i izložbenih vitrina može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana, odnosno tende. Rashladne izložbene vitrine kojima proizvođači osvježavajućih napitaka reklamiraju svoj proizvod, te se u njima mogu naći samo njihovi proizvodi (Nikšićko pivo, Coca-Cola, Jamnica i sl.), mogu se postavljati ispred trgovinskih i ugostiteljskih objekata na zemljištu koje je u svojini fizičkih i pravnih lica, dok se na javnim površinama ovakve vitrine smatraju reklamnim objektima.

Tehnička dokumentacija:

- atest proizvođača i fotografije uređaja
- u slučaju da se vitrina postavlja u sklopu ugostiteljske terase ili objekta za trgovinu i usluge, ista mora biti prikazana u idejnom rješenju terase/objekta za trgovinu i usluge i dobiti saglasnost na idejno rješenje od strane glavnog gradskog arhitekte.
- Za vitirine za sladoled na kugle obavezno je idejno rješenje na koje se dobija saglasnost glavnog gradskog arhitekte u odnosu na priključak na instalacije.

Napomena: Nakon isteka dnevnog radnog vremena vitirina za sladoled ostaje na javnoj površini, a nakon sezonskog radnog vremena, odnosno perioda za koji je odobreno postavljanje isti se uklanja sa javne površine.

1.4. KONZERVATOR ZA SLADOLED

Konzervator za sladoled je industrijski proizveden pokretni privremeni objekat (uređaj) koji služi za prodaju sladoleda u originalnom - fabričkom pakovanju.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Dimenzije objekta:

- površina za postavljanje konzervatora za sladoled može biti do 2 m^2

Način postavljanja:

- konzervator za sladoled se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta ili za samostalno obavljanje djelatnosti. Ako se konzervator za sladoled postavlja na zemljanoj podlozi, prostor ispred uređaja mora biti popločan tvrdim materijalom (kamene ploče, cigla, deking i sl.) najmanje u dužini koja odgovara dužini konzervatora.
- uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke
- ukoliko se aparati za prodaju sladoleda i dezerata (konzervator) postavljaju ispred objekta u kome se obavlja pružanje ugostiteljskih usluga, moguće je postavljanje istog samo u okviru ugostiteljske terase koja pripada datom poslovnom prostoru, i to najviše dva konzervatora za sladoled.
- konzervator za sladoled nije dozvoljeno postavljati na trotoar ako je njegova širina manja od 2,5 m. Ako se postavlja uz trotoar, nije dozvoljeno postavljanje konzervatora na samu ivicu trotoara, već je potrebno ostaviti prostor od najmanje 60 cm za mušterije.
- na obodu suncobrana koji se postavlja uz konzervator za sladoled ispred ugostiteljskog objekta može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana. Boja platna suncobrana treba da bude diskretna. Poželjne su bijela i bež boja, dok se u izuzetnim slučajevima, kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta, mogu koristiti i druge boje (teget, bordo, tamnija zelena), ali nikako jarke i agresivne boje.

Tehnička dokumentacija:

- atest proizvođača i fotografije uređaja
- u slučaju da se konzervator za sladoled postavlja u sklopu ugostiteljske terase ili objekta za trgovinu i usluge, isti mora biti prikazana u idejnom rješenju terase/objekta za trgovinu i usluge i dobiti saglasnost na idejno rješenje od strane glavnog gradskog arhitekte.
-

Napomena: Nakon isteka dnevnog radnog vremena konzervator za sladoled ostaje na javnoj površini, a nakon sezonskog radnog vremena, odnosno perioda za koji je odobreno postavljanje isti se uklanja sa javne površine.

1.5. UGOSTITELJSKI APARAT

Ugostiteljski aparat za prodaju kokica, čipsa, kestena, kukuruza, krofni, mini-krofni, ruštula, palačinki, šećerne pjene, sladoleda na točenje, sladoleda na kuglu je pokretni privremeni objekat (uređaj) koji se postavlja na gotovu podlogu.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Dimenzije objekta:

- površina za postavljanje ugostiteljskih aparata može biti do 2 m^2
- dimenzije ugostiteljskog aparata od 35-40/50-55 cm, visine dna stakla 90-95 cm, ukupna visina aparata do vrha krova 190-200 cm

Način postavljanja:

- ugostiteljski aparat se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta, u sklopu ugostiteljske terase ili za samostalno obavljanje djelatnosti
- ugostiteljski aparat koji se postavlja na javnim površinama treba da bude pokretan - kolica na točkovima i da se uklanja sa javne površine nakon obavljanja djelatnosti tokom dana.
- uz ugostiteljski aparat može se postaviti stolica na rasklapanje i kanta za otpatke
- ispred objekta u kome se obavlja pružanje ugostiteljskih usluga, moguće je postavljanje istog samo u okviru ugostiteljske terase koja pripada datom poslovnom prostoru, i to najviše jedan ugostiteljski aparat.
- u slučaju postavljanja objekta za samostalno obavljanje djelatnosti, moguće je postavljanje više aparata različitih funkcija, ukoliko to lokacija dozvoljava.
- obavezno je brendiranje ugostiteljskih aparata u antracit boji (RAL 7016), u svemu prema sljedećem opisu:
    - konstrukcija od kutija 25x25x2; za ojačanja sa strane L-profil 40x40x4, boja antracit (RAL 7016)
    - vrata raditi od flaha 40x5, boja antracit (RAL 7016)
    - konstrukcioni limovi proizvoda su limovi debljine min 2mm, boja antracit (RAL 7016)
    - krovni pokrivač od lima, boja antracit (RAL 7016)
    - na glavnoj konstrukciji, u zavisnosti od vrste aparata, ugrađuju se 4 stakla od 4mm prema standardima za postojeću opremu
    - na glavnoj konstrukciji su postavljeni nosači rukohvata za koje je montiran rukohvat fi27mm dužine konstrukcije
    - sa prednje strane izraditi pult od lima, boja antracit (RAL 7016)
    - donji dio konstrukcije je zatvoren sa svake strane limovima, dok su sa bočne strane napravljena vrata prema standardima za ovakvu vrstu opreme, koja je vezana za konstrukciju ukrasnim šarkama i pozicijom definisanom ergonomijom velikih točkova sa zadnje strane (da bi se mogla nesmetano otvarati). Na vratima je ostavljena ukrasna uška za otvaranje i sigurnosni dio uške u slučaju potrebe zarvaranja ključem
    - donji dio konstrukcije, zbog solidnosti ali i atraktivnosti, pojačan je i oivičen ukrasnim ugaonim pločama koje su savijene pod uglom od 90 stepeni i nalaze se na svakom uglu donjeg dijela konstrukcije
    - na donjem dijelu konstrukcije postaviti 4 točka od kojih su dva ukrasna prečnika fi500mm sa niklovanim žicama i niklovanom unutrašnjošću jednobrazno
    - na velikim točkovima staviti crne asfaltne tanke gume sa unutrašnjom gumom i ventilom.
    - veliki točkovi su pričvršćeni za osovine za konstrukciju radi lakše montaže i demontaže
    - na donjem dijelu konstrukcije postaviti i male okretne točkove, radi lakšeg upravljanja, koji imaju svoje zaštitne nosače i smjer okretaja od 360 stepeni
    - donji dio je od gornjeg dijela konstrukcije odvojen zaštitnim limom i postavlja se tako da se može njim upravljati zavisno od opreme koja se bude ugrađivala
    - na bočnoj strani objekta je potrebno izraditi natpis koji sadrži isključivo naziv proizvoda (kokice, kesten...). Veličina slova je 10cm u boji RAL 5002. Položaj natpisa odrediti prema grafičkom prikazu.
    - na bočnoj strani, u gornjem lijevom uglu, potrebno je postaviti Mali grb grada Budve izrađen na posebnoj metalnoj pločici. Proporcije, dimenzije i boje grba uraditi u skladu sa opisom u Statutu grada Budve.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača i fotografije uređaja, prikaz lokacije gdje se uklanja nakon obavljanja djelatnosti tokom dana.



2- Primjer prihvatljivog izgleda ugostiteljskog aparata

2. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA TURIZAM

Privremeni objekat namijenjen za turizam su prema Pravilniku objekti namijenjeni za obavljanje turističke djelatnosti.

Od privremenih objekata namijenjenih za turuzam na teritoriji opštine Budva, predviđeni su:

- Kamp
- Vidikovac
- Privremeni objekat namjenjen za trgovinu i usluge
    - Prodajni pano i prodajni pult
    - Štand
    - Kiosk
- Bankomat
- Pijaca
- Objekat za trgovinu i usluge
- Automat za prodaju štampe
- Naplatna kućica sa rampom

2.1. KAMP

Kamp predstavlja mobilni privremeni objekat koji čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru. Pod mobilnom opremom ne smatra se vikend kućica sa ili bez sopstvenog sanitarnog čvora.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- lokacije koje nisu osnovno komunalno opremljene prema planskom dokumentu ili koje se ne nalaze neposredno uz magistralni put smatraju se neurbanizovanim zemljištem, te je Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova ("Sl. list CG", br. 36/18) definisana samo mogućnost postavljanja „kampa u divljini“.

Dimenzije:

- minimalna površina auto kampa je 5.000 m^2, maksimalna površina auto kampa iznosi 10.000 m^2
- minimalni kapacitet auto kampa je 10 (deset) kamp mjesta, površina za iznajmljivanje po kamp mjestu treba da iznosi cca 50 m^2 za prikolice i kamp kućice na točkovima i najmanje cca 30 m^2 za šatore

Organizacija:

- površina na kojoj se postavlja auto kamp ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati. Izuzetno, na terenu se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm, pod uslovom da se ne radi o zelenoj površini

Saobraćaj:

- prilazni put – sa javnih saobraćajnica širine najmanje 5,50 m. Saglasnost na isključenje sa magistralnog puta daje Direkcija za saobraćaj, a na isključenje sa lokalnog puta daje Sekretarijat za komunalno-stambene poslove Opštine Budva.
- saobraćajnice unutar kampova izrađene od šljunka, kamena ili ploča za staze i puteve sa dovoljnom nosivošću podloge, širine najmanje 5,50 m

Instalacije:

- kamp ima zajednički mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu, odnosno septičku jamu sa biopročišćivačem

Drugi objekti:

- montažno-demontažna prijemna kućica (recepcija), maksimalne površine 30 m^2
- ograda montažno-demontažna, drvena ili metalna ili zelena, koje sprječavaju nekontrolisani ulazak, maksimalne visine 160 cm

Kategorizacija:

- dimenzionisanje, kategorizacija i opremanje kampova vršiti u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova ("Sl. list CG", br. 36/18)

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18)
- U skladu sa članom 105 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, stav 8, na zemljištu za koje nije izrađena prostorno-planska dokumentacija Ministarstvo može izdati privremeno odobrenje za pružanje usluga u kampu za obavljanje te djelatnosti na osnovu programa privremenih objekata, na period od godinu dana, uz saglasnost nadležnog organa lokalne uprave, odnosno pravnog lica koje upravlja zaštićenim prirodnim dobrom.

2.2. VIDIKOVAC

Vidikovac je površina posebno uređena za posmatranje okoline u svrhu upotpunjavanja turističke ponude.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Dozvoljeno je formiranje novih vidikovaca površine do 500 m^2 na javnim površinama bez grafičkog prikaza uz saglasnost glavnog gradskog arhitekte na iniciranje i predlog mikrolokacije od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Organizacija:

- površine do 100 m^2 mogu biti bez opreme, ili mogu imati klupu i kantu za otpatke, prostor za sjedenje sa ili bez nadstrešnice ili prostor za loženje sa nadstrešnicom
- površine preko 100 m^2 imaju površinu za parkiranje, dvoglede, informativnu tablu sa detaljima o okruženju koji se mogu vidjeti sa te tačke, klupe za sjedenje sa ili bez nadstrešnice, korpe za otpatke
- na površinama preko 500 m^2 mogu se predvidjeti i dodatni sadržaji - ugostiteljski objekat i ugostiteljska terasa (max 100 m2+ 100 m2 terase), štand za prodaju suvenira, sanitarni blok ili dječje igralište i parkiralište, shodno uslovima datim ovim Programom
- prilikom određivanja lokacije za vidikovac neophodno je obezbijediti nesmetan prilaz, ukoliko se postavlja uz saobraćajnicu predvidjeti i priključenje na saobraćajnicu, pri čemu treba poštovati uslove nadležnog organa za puteve. Saglasnost na isključenje sa magistralnog puta daje Direkcija za saobraćaj, a na isključenje sa lokalnog puta daje Sekretarijat za komunalno-stambene poslove Opštine Budva.
- ukoliko se postavlja uz saobraćajnicu, postavlja se na njenoj spoljnoj krivini, okrenut prema okolnom pejzažu
- u slučaju formiranja vidikovca uz samu saobraćajnicu, vidikovac mora imati i površinu za parkiranje
- voditi računa o bezbjednosti lokacije, ukoliko je neophodno, dozvoljeno je postavljanje zaštitnih ograda, maksimalne visine 160 cm

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje na koje saglasnost daje glavni gradski arhitekta, odnosno revidovani glavni projekat ukoliko se postavlja vidikovac sa pratećim sadržajima

3. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA TRGOVINU I USLUGE

3.1. PRODAJNI PANO I PRODAJNI PULT

Prodajni pano i prodajni pult su tipski otvoreni privremeni objekti za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacioni pultovi i slično.

Prodajni pano i prodajni pult su isključivo pokretni privremeni objekti.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- pokretni privremeni objekat

Dimenzije:

- maksimalna površina prodajnog panoa i prodajnog pulta je do 2 m^2

Materijali:


- uz prodajni pano i prodajni pult postavlja se i stolica na sklapanje.
- obavezna je izrada prodajnog panoa i prodajnog pulta prema prikazanim tipskim rješenjima.
- Pano i prodajni pult se izrađuju od lakog i transparentnog materijala kao što su inox mreže, prexiglas, metalik limena konstrukcija uz moguće korišćenje materijala kao što su staklo ili platno bijele ili bež boje. Naziv se ispisuje u plavoj boji (RAL 5002), veličina slova 10cm, na čeličnom flahu debljine 5mm, dimenzija 70x20 cm.
- U zoni šetališta duž kojih je definisana linija morskog dobra materijalizacija i izgled prodajnog panoa i prodajnog pulta je identična opštim uslovima za ovaj tip privremenog objekta u usvojenom Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra.

Način postavljanja:

- U cilju organizovanja različitih manifestacija koje traju manje od 15 dana (novogodišnji pazari, izložbe cvijeća, sajmovi domaćih proizvoda i sl.), moguće je vršiti grupaciju ovih objekata tamo gdje lokacija to dozvoljava uz obavezno poštovanje opštih odredbi ovog Programa;
- Nakon isteka dnevnog radnog vremena pano i prodajni pult se uklanjaju sa javne površine.

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje u skladu sa tipskim rješenjem predviđenim Programom. Saglasnost na izgled i lokaciju prodajnog panoa ili prodajnog pulta u zoni i kontakt zoni kulturnog dobra i potencijalnog kulturnog dobra daje Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.



Slika: 1 Tipsko rješenje prodajnog panoa ili prodajnog pulta (usklađen sa Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra 2024-2028)

3.2. ŠTAND

Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.

Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, proizvoda domaće radinosti. Prodaja hrane i pića na štandu je dozvoljena samo ukoliko je u neposrednoj blizini lokacije (najdalje 10 m) obezbjeđen priključak vode i struje.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- pokretni privremeni objekat

Dimenzije:

- površina štanda je 2 m^2, a moguće je postavljanje najviše dva štanda po zakupcu prostora

Materijali:


- obavezna je izrada štanda prema priloženom tipskom rješenju koje je sastavni dio glavnog projekta svih šetališta.
- moguće postavljanje i stolica na sklapanje
- Ovi objekti se izrađuju od lakog i transparentnog materijala, metalne ili drvene konstrukcije, uz moguće korišćenje materijala kao što su staklo ili platno bijele ili bež boje.
- U zoni šetališta duž kojih je definisana linija morskog dobra materijalizacija i izgled štanda je identična opštim uslovima za ovaj tip privremenog objekta u usvojenom Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra.

Način postavljanja:

- u cilju organizovanja različitih manifestacija, moguće je formirati grupaciju ovih objekata u skladu sa prostornim uslovima
- Tenda se postavlja u bež boji (RAL 9010).

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje. Saglasnost na izgled i lokaciju štanda u zoni i kontakt zoni kulturnog dobra i potencijalnog kulturnog dobra daje Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.



Slika: 2 Primjer tipskog rješenja štanda (usklađen sa Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra 2024-2028)

3.3. KIOSK

Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama. Kiosk podrazumjeva i interaktivni spoljnji kiosk. Preporuka Programa je da na nivou opštine budu sa slične konstrukcije, dimenzija i oblikovnih elemenata, dok su varijacije moguće u okviru poželjnog spektra materijala i boja.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Interaktivne spoljnje kioske je moguće postaviti u zoni 1 uz odobrenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.
- Lokacije interaktivnih kioska su na svim javnim površinama bez posebnog ucrtavanja u grafički dio Programa. Iste se mogu izvesti nakon inicijative Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, i nakon saglasnosti glavnog gradskog arhitekte.

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzije:

- maksimalna površina kioska za prodaju štampe može biti do 9 m^2
- maksimalna površina ostalih vrsta trgovine i usluga do 16 m^2

Materijali:

- svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja
- izrađuje se od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma ili drveta, montira se na gotovu ravnu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo i sl.)

- struktura fasada i zidova kioska može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.
- Boja kioska može biti bijela, antracit, tamno zelena (boja primorskog rastinja) inox, crvena, svjetlo siva;

Način postavljanja

- montira se na odgovarajuću podlogu, zavisno od vrste popločavanja (kamene ploče ili štampani beton – bomanite) vršiće se pripreme terena za izradu podloge – iskop zemljišta, nabijanje šljunkovitim tamponom od 20 cm. Nivelaciju platforme uskladiti sa okolnim terenom i raditi u padu od 0,5 do 1,0 % uvijek prema ivičnjacima, tj. prema travnatoj površini;
- može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima;
- s obzirom na to da je data mogućnost formiranja grupacije kioska, posebno treba voditi računa o parternom uređenju lokacije, koje mora zadovoljavati zadate estetske kriterijume;
- kiosk ili grupa kioska postavljaju se na način da ne umanjuju preglednost, ne zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju i ne ometaju promet pješaka ili vozila. Udaljenost kioska od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 1,50 m' mjereno od najistaknutijeg dijela kioska;
- u slučaju da se kiosk ne nalazi u nivou zemljišta (kote terena), već ispod ili iznad, mora se obezbijediti bezbjedan pristup za kupce i uslove za manipulaciju robom. Prostor ispred kioska mora biti popločan tvrdim materijalom (beton, asfalt, kamen, cigla i sl.), najmanje u dužini koja odgovara dužini kioska;
- Usluživanje na ugostiteljskoj terasi ne može se vršiti iz kioska.

Dodatna oprema:

- iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda (bijele ili bež boje), maksimalne širine 1,50 m' od ivice kioska i minimalne visine 2,30 m' računajući od kote trotoara;
- na vanjske djelove kioska nije dopušteno na vidljiv način postavljati instalacije ili djelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju;
- uz kiosk moguće je postavljanje rashladnih vitrina za prodaju hrane i pića (najviše jedna), kao i jedan konzervator za sladoled;
- lokacije treba da prati urbani mobilijar: reklamni pano (propisanih dimenzija (150 x 40 cm) sa imenom poslovnog subjekta ili informacijom o djelatnosti koja se obavlja u kiosku, bez isticanja bilo kakvih reklamnih poruka, klupa, žardinjera i korpa za otpatke;
- hortikulturni radovi se izvode u pojasu oko lokacije, kao i na samoj lokaciji ukoliko se tu nađe vrijedno rastinje. Novi zasadi rade se vrstama pogodnim za ovo podneblje. Nove zasade u žardinjerama raditi od sezonskog cvijeća. Ozelenjavanje površina travom, kao i ostalo sađenje na lokacijama, podrazumijeva pripremu zemljišta i humusiranje adekvatno predviđenoj vrsti. Na ovako uređenom terenu vrši se postavka predviđenog mobilijara.

Tehnička dokumentacija:

- tipski projekat ili idejno rješenje



Slika: 3 Primjer tipskog rješenja kioska (usklađen sa Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra 2024-2028)

3.4. BANKOMAT

Bankomat je prefabrikovani uređaj namijenjen pružanju bankarskih usluga preuzimanja gotovog novca na otvorenom prostoru. Sastoji se od zaštitnog kućišta i bankomatskog aparata. Bankomati se mogu postavljati samo u okviru poslovnih prostora i na javnim površinama koje su u vlasništvu Opštine Budva. Nije dozvoljeno postavljanje bankomata na privatnim parcelama. Na izgled izmjenjene fasade zbog postavke bankomata i na lokaciju na javnoj površini, neophodno je obezbjediti saglasnost glavnog gardskog arhitekte.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način postavljanja:

- kao samostojeći ili zidni, odnosno postavljeni konzolno na fasadu objekta i mora imati direktan pristup sa javne parcele;
- postavljaju se tako da visina od kote uređenog terena do donje ivice bankomata iznosi 70 cm;
- zidne bankomate potrebno je postaviti na način da ne narušavaju ambijent kontakt zone i omoguće nesmetan pristup kako korisnika bankomata, tako i pješaka;
- bankomati treba da su minimalnih dimenzija i da su unificirani, u sivoj ili metalik boji;
- U granicama gabarita poslovnog prostora banke ili drugog poslovnog prostora i njegove pripadajuće katastarske parcele može se postaviti samo jedan bankomat;
- Bankomate nije dozvoljeno postavljati na objektima koji predstavljaju pojedinačno kulturno dobro, kao ni u njihovoj zaštićenoj okolini;
- Za postavljanje bankomata na fasadama objekata koji nisu pojedinačno kulturno dobro, ali se nalaze u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog dobra potrebno je pribaviti konzervatorske uslove i saglasnost od Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore;
- dozvoljeno je na bankomatu postaviti logotip banke i logotipe izdavalaca kreditnih kartica;
- prikazati osvijetljeni znak na ili iznad bankomata i prikazivati reklamne poruke na displeju bankomata.

Dodatna oprema:

- sve radove na postavljanju bankomata potrebno je izvršiti na način da se ne narušava postojeće popločanje, a prateće sadržaje tipa rasvjete i uređaja za video nadzor, po mogućnosti montirati ispod nadstrešnice, odnosno krova objekta, uz saglasnost vlasnika objekta, kako bi minimalno uticali na izgled lokacije
- potrebno je obezbijediti dovoljan broj adekvatnih korpi za otpatke

Tehnička dokumentacija:

- fotografija bankomata sa prikazom njegovih dimenzija, atest proizvođača i prikaz objekta na kom se postavlja zidni bankomat. Obavezna je saglasnost zakupca poslovnog prostora ili Opštine Budva i izjava banke o preuzimanju odgovornosti za bezbjednost uređaja i novca.

3.5. PIJACA

Pijaca je otvorena ili zatvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu i koje se može prilagoditi ovoj namjeni.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- lokacija za organizovanje pijace može biti i jednokratna, u slučaju formiranja pazarišta na trgu ili drugim slobodnim površinama, nakon čega je obavezno uklanjanje svih objekata.
- U zoni svih šetališta moguće je predvidjeti pijacu kao posebnu lokaciju definisanu idejnim rješenjem ili glavnim projektom.

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzije:

- površina prostora pijace zavisi od kapaciteta lokacije i potreba korisnika

Način postavljanja:

- površina u sklopu prostora pijace, se ne može betonirati niti vršiti njene fizičke promjene, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm;
- postojeća asfaltna ili betonska površina ili montažna platforma sa dekingom ili WPC oblogom može se prilagoditi za potrebe formiranja privremene pijace

Drugi objekti:

- montažno-demontažna prijemna kućica (naplata karata) površine do 4 m^2, u okviru parking prostora pijace

Dodatna oprema:

- privremena montažno-demontažna ograda
- štandovi
- mobilni hemijski toaleti koji su napravljeni od PVC materijala

Ukoliko se na pijaci postavljaja navedena druga oprema, neophodno ju je postaviti u skladu sa uslovima za štandove i mobilne hemijske toalete datim ovim Programom. Ograda mora ispunjavati uslove date važećim plansim dokumentom.

- U okviru pijace postavljaju se mobilni hemijski toaleti koji su napravljeni od PVC materijala.
- Obavezno je planiranje privremenog parkirališta, broj parking mjesta zavisi od površine pijace, i potrebno ga je uskladiti sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).
- U okviru parking prostora pijace može postojati montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) površine do 4 m^2.

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje

3.6. OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE

Objekat za trgovinu i usluge je privremeni objekat namijenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga. Na idejno rješenje privremenog objekta za trgovinu i usluge obavezno se pribavlja saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Objekti za trgovinu i usluge do 150 m^2

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- moguće je postaviti objekat za trgovinu i usluge do 150 m^2 u okviru uređenja površina ravnog krova podzemnih javnih garaža uz odobrenje Sekretarijata za komunalno-stambene poslove.

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekti

Dimenzionisanje:

- indeks zauzetosti parcele iznosi maksimum 0,30
- svijetla visina prizemlja iznosi maksimum 6 m

Spratnost:

- maksimalna spratnost objekta je prizemlje (moguće organizovanje galerije na površini ne većoj od 30% površine prizemlja)

Materijali:

- laki i kvalitetni materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača;
- struktura fasada i zidova objekta za trgovinu i usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama

Način postavljanja:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije uklone u cjelini ili u djelovima
- lokacija za građenje, odnosno postavljanje objekta, mora biti minimalno udaljena 2m od susjednih katastarskih parcela u privatnom vlasništu ili manje uz eventualnu saglasnost vlasnika susjednih parcela

Drugi objekti:

- može se vezati uz građevinski objekat, pod uslovom da taj građevinski objekat (uz koji se "vezuje" privremeni) posjeduje građevinsku dozvolu
- na lokaciji nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata, osim onih u funkciji osnovnog objekta

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 30m^2 BGP objekta (minimum 2 parking mjesta)

Zelene površine:

- zelenilo uz objekat iznosi minimum 20% površine parcele

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje za objekte površine do 30 m^2, odnosno revidovani glavni projekat za objekte površine veće od 30 m^2
- atesti ovlašćenih proizvođača

Objekti za trgovinu i usluge preko 150 m^2

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- na javnom zemljištu moguće je postaviti objekat za trgovinu i usluge bez grafičkog prikaza uz saglasnost nadležnog organa.

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekti
- nepokretni

Dimenzionisanje:

- indeks zauzetosti katastarske parcele iznosi maksimum 0,25, indeks izgrađenosti 0,50 (isključuje se mogućnost sprata, već samo postoji mogućnost galerije)
- maksimalna bruto površina može iznositi 1000 m^2
- svijetla visina prizemlja iznosi maksimum 6 m

Spratnost:

- maksimalna spratnost objekta je prizemlje (moguće organizovanje galerije na površini ne većoj od 30% površine prizemlja)

Materijali:

- trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma
- struktura fasada i zidova objekta za trgovinu i usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama
- svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja

Način postavljanja:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije uklone u cjelini ili u djelovima
- lokacija za građenje, odnosno postavljanje objekta, mora biti minimalno udaljena 2m od susjednih katastarskih parcela u privatnom vlasništu ili manje uz eventualnu saglasnost vlasnika susjednih parcela

Drugi objekti:

- može se vezati uz građevinski objekat, pod uslovom da taj građevinski objekat (uz koji se "vezuje" privremeni) posjeduje građevinsku dozvolu
- na lokaciji nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata, osim onih u funkciji osnovnog objekta

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 30m^2 BGP objekta (minimum 2 parking mjesta)

Zelene površine:

- zelenilo uz objekat iznosi minimum 20% površine parcele

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat
- atesti ovlašćenih proizvođača

3.7. AUTOMAT ZA PRODAJU ŠTAMPE

Automat za prodaju štampe je prefabrikovani uređaj namijenjen kupovini dnevne štampe na otvorenom prostoru koji se sastoji

od zaštićenog kućišta i prodajnog aparata.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način postavljanja:

- samostojeći ili zidni, odnosno konzolno na fasadu objekta

Dimenzije objekta:

- površina za postavljanje automata za prodaju štampe može biti do 1 m^2

Način postavljanja:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije uklone u cjelini ili u djelovima

Tehnička dokumentacija:

- atest proizvođača i fotografije uređaja
-

3.8. NAPLATNA KUĆICA SA RAMPOM

Naplatna kućica sa rampom je montažno-demontažni objekat namijenjen trgovini i drugim uslugama, izrađen od lakih materijala i proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovoj podlozi (asfalt, beton, kamene ploče, drvo).

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

- naplatna kućica sa rampom se planira za potrebe regulacije i kontrole zatvorenih zona, tako i za potrebe prevoza (drumskog, vodenog) na javnim površinama.
- bruto površina naplatne kućice sa rampom može biti do 10m2
- naplatna kućica sa rampom svojim izgledom, oblikovanjem i bojom treba da bude usklađena sa prostorom na kojem se postavlja.
- sastavni dio naplatne kućice sa rampom je i podizna rampa namijenjena za kontrolu ulaska, odnosno izlaska sa parkirališta ili drugog prosto

4. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA

Za vrijeme trajanja festivala, sajmova, koncerata, manifestacija i drugih događaja koji upotpunjuju turističku ponudu moguće je zauzeti površinu na kojoj bi se montirali privremeni objekti, neophodni za organizaciju navedenih događaja, a bez potrebe za unošenje ovih objekata u grafički dio Programa, osim za zonu Starog grada i kontakt zonu Starog grada.

Vrijeme postavljanja, korišćenja i uklanjanja privremenih objekata u ovu svrhu podrazumijeva period montaže i demontaže privremenih objekata, koji ne može biti duži od 45 dana, kao i period zauzeća površine i korišćenja privremenih objekata za vrijeme trajanja pomenutih događaja.

Napomena: Kod postavljanja ovog tipa privremenih objekata vlasnik opreme mora imati sklopljen ugovor o korišćenju hemijskih WC-a, sa ovlašćenom firmom u vezi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

4.1. ŠATOR ZA MANIFESTACIJE, DOGAĐAJE ILI PROMOCIJE

Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i atestiran privremeni objekat.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni objekti

Dimenzionisanje:

- šator može biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene (cirkuske predstave, koncerti, izložbe)
- voditi računa o pristupačnosti saobraćajnica, kao i površini dovoljnoj za postavljanje objekta sa pratećim sadržajima, što se usklađuje sa zahtjevima zainteresovanih lica za postavljanje objekta

Materijali:

- lake, montažno-demontažne konstrukcije, na adekvatan način pričvršćen za tlo i razapetog platna ili nekog drugog nepromočivog materijala

Način postavljanja:

- na uređenu podlogu ili neuređeni teren

Oprema:

- uređaji za kontrolu temperature (grijanje, klima uređaj, ventilatori), ozvučenje, osvjetljenje, bina, podijum, prostor i oprema za posjetioce (tribine, stolice, prenosivi toaleti)

Parkiranje:

- neophodno je planirati privemeno parkiralište u slučaju postavljanja šatora na neuređenom zemljištu

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje montažno-demontažnih objekata i atesti proizvođača i fotografije opreme odnosno uređaja.

Napomena: Prijedlog dispozicije sadržaja na javnim površinama dostavlja se glavnom gradskom arhitekti na mišljenje

4.2. BINA, PODIJUM ILI BIOSKOP NA OTVORENOM

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni objekti

Dimenzionisanje:

- u zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca

Materijali:

- lake, montažno-demontažne konstrukcije i na njih postavljene gazne površine od čvrstih materijala

Način postavljanja:

- na uređenu podlogu ili neuređeni teren

Oprema:

- tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, ekrani) i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice)

Parkiranje:

- neophodno je planirati privemeno parkiralište u slučaju postavljanja na neuređenom zemljištu.

Tehnička dokumentacija:

- atest ovlašćenog proizvođača

Napomena: Prijedlog dispozicije sadržaja na javnim površinama dostavlja se glavnom gradskom arhitekti na mišljenje

4.3. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE SNIMANJA SPOTOVA, FILMOVA ILI REKLAMA

Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni objekti

Dimenzionisanje:

- u zavisnosti od konkretne namjene

Način postavljanja:

- na uređenu podlogu ili neuređeni teren

Oprema:

- tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografija, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu

Parkiranje:

- neophodno je planirati privemeno parkiralište u slučaju postavljanja na neuređenom zemljištu, osim u zonama

bez direktnog kolskog pristupa.

Tehnička dokumentacija:

- atest ovlašćenog proizvođača

Napomena: Prijedlog dispozicije sadržaja na javnim površinama dostavlja se glavnom gradskom arhitekti na mišljenje

4.4. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE ORGANIZOVANJA FESTIVALA

Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno- demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti, šatori za smještaj), privremeni parking prostori koji se na javnom prostoru postavljaju za potrebe festivala i drugih kulturnih manifestacija.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni objekti

Dimenzionisanje:

- u zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca

Način postavljanja:

- na uređenu podlogu ili neuređeni teren

Oprema:

- tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribune, stolice, toaleti, šatori za smještaj)

Parkiranje:

- privremeno parkiralište na javnoj površini, osim u zonama bez direktnog kolskog pristupa.

Tehnička dokumentacija:

- atest ovlašćenog proizvođača

Napomena: Prijedlog dispozicije sadržaja na javnim površinama dostavlja se glavnom gradskom arhitekti na mišljenje

4.5. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE ODRŽAVANJA PRAZNIČNIH I OSTALIH JAVNIH DOGAĐAJA

Objekti i oprema za potrebe održavanja praznićnih i ostalih javnih događaja (sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, obrazovne i slične prirode) mogu biti:

- Štand
- prodajni pano i prodajni pult
- ugostiteljski aparat
- posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga
- bina
- podijum
- objekti za pružanje usluga („kućice“)
- šator („pagode“)
- oprema za performanse (izvođači, muzičari, promoteri, dijeljenje flajera).

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni objekti

Način postavljanja:

- na uređenu podlogu ili neuređeni teren

Dimenzionisanje:

- zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca, u skladu sa uslovima ovog Programa
- objekat za pružanje usluga („kućica“) je maksimalne površine 10 m^2
- šator („pagoda“) je maksimalne površine 80 m^2

Materijali:

- u zavisnosti od konkretne namjene, u skladu sa uslovima ovog Programa
- objekat za pružanje usluga („kućica“) je drvene građe (konstrukcija i fasadna obloga), krovni pokrivač je rebrasti ili falcovani lim, stolarija je drvena ili od OSB tabli
- šator („pagoda“) je od vodootpornog, nezapaljivog platna sa UV zaštitom, konstrukcija aluminijumska

Tehnička dokumentacija:

- propisana programom u zavisnosti od vrste objekta koji se postavlja

Napomena: Prijedlog dispozicije sadržaja na javnim površinama dostavlja se glavnom gradskom arhitekti na mišljenje

5. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI REKLAMIRANJU, OGLAŠAVANJU I PRUŽANJU INFORMACIJA

5.1. INFORMACIONI PUNKT

Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji. Dozvoljeno je postaviti reklamni naziv i reklamni logo. Nakon isteka radnog vremena informacioni punkt ostaje na javnoj površini, na istom se ne može vršiti bilo kakva prodaja.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Napomena: Odlukom Opština Budva je povjerila poslove upravljanja i naplate reklamnim prostorima na teritorriji opštine Budva privrednom društvu „Mediteran reklame“ doo koji su u obavezi da pripreme Program privremenih reklamnih prostora na teritoriji opštine Budva i dostavi ih osnivaču na saglasnost i usvajanje. Program privremenih reklamnih prostora mora biti u skladu sa Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata uređaja i opreme.

5.2. BILBORD

Bilbord je nepokretni privremeni objekat, izgrađen od lakih materijala, u ramu, na nosećem stubu.

Bilbord je vrsta reklamno-oglasnog panoa koji prema obliku i raspoloživim površinama za oglašavanje može biti jednostran, dvostran ili trostran.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Napomena: Odlukom Opština Budva je povjerila poslove upravljanja i naplate reklamnim prostorima na teritorriji opštine Budva privrednom društvu „Mediteran reklame“ doo koji su u obavezi da pripreme Program privremenih reklamnih prostora na teritoriji opštine Budva i dostavi ih osnivaču na saglasnost i usvajanje. Program privremenih reklamnih prostora mora biti u skladu sa Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata uređaja i opreme.

5.3. OGLASNI I REKLAMNI PANO

Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light-svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda, LED display) je privremeni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Reklamni panoi su:

- objekti na kojima se privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici reklamiraju
- objekti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika registrovanih za obavljanje djelatnosti reklamiranja, odnosno marketinga, koji u komercijalne svrhe reklamiraju djelatnost, proizvode i usluge trećih lica (reklamni panoi tipa: megaboard, billboard, metrolight i citylight)
- reklamni transparenti, reklamne zastave i sl.
- reklamni panoi koji su lako prenosivi samostojeći objekti, oblika slikarskog štafelaja, koriste se za isticanje asortimana proizvoda, vrsta usluga koje se nude i sl., a uklanjaju se nakon završetka radnog vremena ukoliko su postavljeni na javnu površinu.
- pozicioniraju se na parcelu objekta u kome se nalazi poslovni prostor, ili na javnoj površini neposredno uz građevinu, na način da se obezbijedi nesmetana pješačka komunikacija.
- Mogu se postavljati u okviru prostora javnih garaža
- maksimalna veličina slike na pokretnom reklamnom panou ne smije prelaziti 50 x 70 cm
- osvijetljene reklamne vitrine (citylight) su reklamni panoi sa integrisanim osvjetljenjem u kojim se plakati i predmeti

oglašavanja postavljaju unutar staklene vitrine

Postavljaju se kao slobodnostojeći objekti, na minimum 50 cm od krajnje linije objekta, i minimum 50 cm od ivičnjaka trotoara li saobraćajnice. Razmak između vitrina mora iznositi najmanje 30 m.
Osvjetljenje reklamne vitrine mora biti ujednačenog i stalnog inteziteta, bijele boje, usklađeno sa intezitetom javne rasvjete uz saobraćajnicu, u rasponu od 200 do 300 lux.
Ukoliko je reklama osvijetljena, osvjetljenje mora biti stalnog, ujednačenog i dopuštenog inteziteta, usmjereno tako da ne ometa učesnike u saobraćaju.
Reklame svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja ne smiju oponošati saobraćajne znake, ometati pješačke putanje, zaklanjati saobraćajnu signalizaciju i onemogućavati preglednost na raskrsnicama.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Napomena: Odlukom Opština Budva je povjerila poslove upravljanja i naplate reklamnim prostorima na teritorriji opštine Budva privrednom društvu „Mediteran reklame“ doo koji su u obavezi da pripreme Program privremenih reklamnih prostora na teritoriji opštine Budva i dostavi ih osnivaču na saglasnost i usvajanje. Program privremenih reklamnih prostora mora biti u skladu sa Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata uređaja i opreme.

5.4. PROMOTIVNI NATPIS, SKULPTURA I PAVILJON

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti namijenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka, maskota grada).

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Napomena: Odlukom Opština Budva je povjerila poslove upravljanja i naplate reklamnim prostorima na teritorriji opštine Budva privrednom društvu „Mediteran reklame“ doo koji su u obavezi da pripreme Program privremenih reklamnih prostora na teritoriji opštine Budva i dostavi ih osnivaču na saglasnost i usvajanje. Program privremenih reklamnih prostora mora biti u skladu sa Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata uređaja i opreme.

5.5. REKLAMNA ZASTAVA

Reklamna zastava je privremeni objekat koji sadrži reklamni natpis.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Napomena: Odlukom Opština Budva je povjerila poslove upravljanja i naplate reklamnim prostorima na teritorriji opštine Budva privrednom društvu „Mediteran reklame“ doo koji su u obavezi da pripreme Program privremenih reklamnih prostora na teritoriji opštine Budva i dostavi ih osnivaču na saglasnost i usvajanje. Program privremenih reklamnih prostora mora biti u skladu sa Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata uređaja i opreme.

5.6. REKLAMNI SUNCOBRAN I REKLAMNA TENDA

Reklamni suncobran odnosno reklamna tenda su objekti koji su postavljeni na javnoj površini i na kojima je istaknut reklamni sadržaj. Tenda je slobodnostojeća konstrukcija sa odgovarajućim zastorom sa namjenom za zaštitu od sunca.

Reklamna tenda se može postaviti i iznad ulaza u poslovne prostore ili može biti samostojeća. U istoj zoni postavljaju

se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.

Tende moraju biti lako sklopive, a mogu se postaviti iznad ulaza u poslovne prostore ili kao samostojeći objekti. Postavlja se na metalnu konstrukciju i napravljena je od impregniranog ili plastificiranog platna.

Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.

Postavljaju se u zoni prizemlja, ispod prvog razdjelnog vijenca, na način da ne narušavaju kvalitet oblikovnog izraza objekta, i da ne ometaju pješački i kolski saobraćaj.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Napomena: Odlukom Opština Budva je povjerila poslove upravljanja i naplate reklamnim prostorima na teritorriji opštine Budva privrednom društvu „Mediteran reklame“ doo koji su u obavezi da pripreme Program privremenih reklamnih prostora na teritoriji opštine Budva i dostavi ih osnivaču na saglasnost i usvajanje. Program privremenih reklamnih prostora mora biti u skladu sa Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata uređaja i opreme.

6. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA SPORT I REKREACIJU

Privremeni objekat za sport i rekreaciju objekat u kome se obavljaju sportske i rekreativne aktivnosti.

6.1. OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO-REKREATIVNE OPREME

Objekat namijenjen za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme je zatvoreni objekat (kiosk, montažna kućica) ili otvoreni stalak (za bicikla), montažno-demontažnog karaktera.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija.

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- moguće je postaviti objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme u okviru uređenja površina ravnog krova podzemnih javnih garaža

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Površina:

- maksimalna bruto površina objekta iznosi 30 m^2

Spratnost:

- spratnost objekta je P

Dimenzionisanje:

- Indeks zauzetosti katastarske parcele na koju se planira postavljanje, odnosno gradnja ovog objekta iznosi maksimum 0.70

Materijali:

- izrađuje se od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača

Način postavljanja:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Oblikovanje:

- objekat svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kom se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo
- na prednjoj strani objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,50 m od ivice objekta i minimalne visine 2,30 m računajući od kote trotoara

Dodatni sadržaji:

- objekat može sadržati sanitarnu prostoriju za potrebe zaposlenih
- objekat se može koristiti i kao spremište za sportsku opremu (kajaci, bicikla, čamci)

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje

6.2. NATKRIVENI / ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT

Natkriveni/zatvoreni sportski objekat je montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje, boćanje, boks) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija.

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- moguće je postaviti natkriveni/zarvoreni sportski objekat u okviru uređenja površina ravnog krova podzemnih javnih garaža

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Površina:

- maksimalna bruto površina objekta iznosi 3000 m^2

Spratnost:

- Maksimalna spratnost objekta je P, uz mogućnost organizovanja galerijskog sistema zbog velike visine objekta. Površina galerije ne smije biti više od 50% površine objekta.

Materijali:

- konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala ili ravni krov.

Način postavljanja:

- montira se na temelje nosača konstrukcije
- zidanje objekta vrši se samo ako je to potrebno za izradu temelja nosača konstrukcije, koji ne može biti izvan zemlje više od 20 cm

Oblikovanje:

- objekat svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kom se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo

Dodatni sadržaji:

- u okviru pripadajuće površine objekta može se postaviti i montažni objekat površine do 16 m^2, za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme
- ako na lokaciji ili u okviru samog objekta ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa biopročišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok

Oprema:

- natkriveni/zatvoreni sportski objekat snabdjeven je odgovarajućom infrastrukturom, a prostor oko natkrivenog sportskog objekta oplemenjen zelenilom
- veličina parcele na koju se postavlja objekat mora omogućiti funkcionisanje u rekreativne svrhe sportskog terena, što znači da zauzetost parcele mora biti tolika da omogućava nesmetanu komunikaciju

Zelene površine:

- zelenilo uz objekat iznosi minimum 20% površine parcele, a udaljenost od susjednih objekata mora biti optimalna kako bi omogućila njihov nesmetan rad

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 50m^2 BGP objekta (minimum 5 parking mjesta)

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat

6.3. SPORTSKI OBJEKAT - OTVORENI TEREN

Sportski objekat - otvoreni teren je privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, stoni-tenis, klizanje, skejt-bord poligon, teren za boćanje, i drugo) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom i dimenzijama prema međunarodnim standardima za određene vrste sportova.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija.

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- moguće je postaviti sportski objekat-otvoreni tereni u okviru uređenja površina ravnog krova podzemnih javnih garaža.
- moguće je postaviti otvoreni sportski teren i na lokacijama koje nisu grafički prikazane isključivo na javnom zemljištu uz saglasnost glavnog gradskog arhitekte na iniciranje i predlog mikrolokacije od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Način pričvršćivanja za tlo:

- otvorena površina u funkciji privremenog objekta

Površina:

- u skladu sa prostornim kapacitetima na lokaciji

Materijali:

- Podloga sportskog objekta - otvorenog terena može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga

Način postavljanja:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima

Oprema:

- odgovarajuća infrastruktura i oplemenjen zelenilom
- ako na lokaciji ne postoji toaletsa priključkom na

kanalizacioni sistem ili sa

bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok u skladu sa uslovima datim ovim Programom

Dodatni sadržaji:

- prostor za gledaoce - montažne tribine
- zaštitna ograda kako bi se zaštitilo okruženje od mogućih negativnih posljedica (sportskih rekvizita)
- zaštitna ograda na koju se postavlja reklamni sadržaj smatra se reklamnom ogradom
- u okviru pripadajuće lokacije sportskog objekta može se postaviti i montažni objekat za potrebe prodaje karata, smještanja i izdavanja dijela opreme (do 16 m^2), kao i montažni objekat za potrebe svlačionica

Zelene površine:

- zelenilo uz objekat iznosi minimum 20% površine parcele, a udaljenost od susjednih objekata mora biti optimalna kako bi omogućila njihov nesmetan rad

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 50m^2 BGP objekta, odnosno zauzete površine (minimum 5 parking mjesta)

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat

6.4. ZABAVNI PARK I AKVA PARK

Zabavni park, odnosno akva-park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata, uređaja, bazena i druge opreme.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Površina:

- površina lokacije za zabavni ili akva-park određuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata koji sačinjavaju zabavni ili akva-park, što se usklađuje sa zahtjevima zainteresovanih lica za postavljanje objekta

Materijali:

- sve naprave moraju biti izrađene od savremenih i kvalitetnih materijala sa potrebnim atestima, te izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u kom se postavljaju

Način postavljanja:

- objekat se postavlja na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu, visine ne veće od 10 cm od kote terena

Oprema:

- odgovarajuća infrastruktura i oplemenjen zelenilom
- ako na lokaciji ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok u skladu sa uslovima datim ovim Programom

Dodatni elementi:

- naprave i uređaji koji čine zabavni park mogu imati izražene zvučne i svjetlosne efekte namijenjene zabavi djece i odraslih

Zelene površine.

- zelenilo uz objekat iznosi minimum 20% površine parcele

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 50m^2 BGP objekta, odnosno zauzete površine (minimum 5 parking mjesta)

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat za akva park;
- fotodokumentacija sa atestima proizvođača ili Idejno rješenje za zabavni park;
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18)

Napomena: Kod postavljanja zabavnog parka, vlasnik opreme mora imati sklopljen ugovor o korišćenju hemijskih WC-a, sa ovlašćenom firmom u vezi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

6.5. DJEČJE IGRALIŠTE

Dječje igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece, koji se postavljaju na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu.

Pod dječijim igralištem se podrazumijeva prostor na kome je smještena sljedeća oprema: trampoline, dvorac i drugi elementi ispunjeni vazduhom, zidovi za penjanje, tuneli, tobogani i klackalice različitih oblika, karusel, dječiji automobili i drugi slični elementi namijenjeni djeci manjeg uzrasta.

Na svakom dječijem igralištu obavezno je postaviti minimum 2 (dvije) sprave za djecu sa invaliditetom.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- moguće je postaviti dječije igralište u okviru uređenja površina ravnog krova podzemnih javnih garaža
- moguće je postaviti dječije igralište i na lokacijama koje nisu grafički prikazane isključivo na javnom zemljištu uz saglasnost glavnog gradskog arhitekte na iniciranje i predlog mikrolokacije od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Površina:

- prostorno su definisane cjeline, čije zauzeće zavisi od vrste i broja naprava za zabavu.

lociraju se na zemljištu koje zadovoljava prostorne mogućnosti za ovu vrstu objekata, na način koji obezbjeđuje nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, kao i zaštitu zelenih površina.

- površina lokacije biće utvrđena za svaki konkretni slučaj posebno, u zavisnosti od veličine elemenata koji sačinjavaju dječje igralište, pri čemu treba voditi računa o blizini saobraćajnica

Materijali:

- svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima

Način postavljanja:

- lociraju se na uređenim ili neuređenim površinama na kojima se može osigurati bezbjednost korisnika;
- ukoliko je neophodno, planirati postavljanje zaštitne ograde, maksimalne visine 1 m

Zelene površine:

- 30% površine parcele u zonama II, III, IV, V

Tehnička dokumentacija:

- Fotodokumentacija sa atestima proizvođača
- Dokaz o ispravnosti uređenja i opreme

6.6. AVANTURISTIČKI PARK

Avanturistički park je montažno-demontažni privremeni objekat kog čini skup konstruktivnih elemenata (drveni, žičani, zaštitne gume i sunđeri), koji se postavljaju u određenom prostoru i formiraju visinske staze - prepreke za korisnike.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Površina:

- površina lokacije za avanturistički park određuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata, kao i od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta
- maksimalna površina u okviru koje se formira avanturistički park iznosi do 2 ha

Materijali:

- svi djelovi avanturističkog parka izrađuju se od kvalitetnih materijala s potrebnim atestima
- izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u koji se postavljaju

Način postavljanja:

- prostoru bez značajnih izmjena

Prateći objekti:

- montažni objekat površine do 16 m^2, za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.
- Ugostiteljski objekat sa ugostiteljskom terasom (maksimalne BRGP 100 m2 i ugostiteljske terase maksimalne BRGP 100 m2)

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 50m^2 BGP objekta, odnosno zauzete površine (minimum 5 parking mjesta)

Tehnička dokumentacija:

- revidovan glavni projekat;
- fotodokumentacija sa atestima proizvođača;
- Izjava podnosioca zahtjeva o preuzimanju odgovornosti u vezi bezbjednosti avanturističkog parka
- prilikom izrade dokumentacije poštovati naročito Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

Napomena: Kod postavljanja avanturističkog parka, vlasnik opreme mora imati sklopljen ugovor o korišćenju mobilnih hemijskih WC-a, sa ovlašćenom firmom u vezi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

6.7. PROSTOR ZA PAINTBALL

Prostor za "paintball" je otvorena površina (šuma, stijene, livade, oronuli objekti, okolina ruševina, napušteni fabrički kompleksi) u funkciji privremenog objekta za potrebe igre "paintball".

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- otvorena površina u funkciji privremenog objekta

Površina:

- površina lokacije prostora za "paintball" određuje se za svaki konkretan slučaj, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta
- maksimalna površina u okviru koje se formira prostor za "paintball" iznosi 5.000 m^2

Način postavljanja:

- na prostoru za "paintball" ne mogu se vršiti fizičke promjene terena i mogu se postavljati montažni elementi, koji se na kraju radnog dana uklanjaju

Prateći objekti:

- u okviru pripadajuće površine prostora za "paintball" može se postaviti i montažno- demontažni objekat površine do 16 m^2, za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme, koji se na kraju radnog vremena ne uklanja

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 50m^2 BGP objekta, odnosno zauzete površine (minimum 5 parking mjesta)

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje
- fotodokumentacija sa atestima proizvođača
- Izjava podnosioca zahtjeva o preuzimanju odgovornosti u vezi bezbjednosti prostora za paintball

Napomena: Kod postavljanja zabavnog parka, vlasnik opreme mora imati sklopljen ugovor o korišćenju mobilnih hemijskih WC-a, sa ovlašćenom firmom u vezi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

6.8. KARTING STAZA

Karting staza je otvorena površina u funkciji privremenog objekta namijenjena za kretanje karting vozila, na odgovarajućoj podlozi. Predstavlja zatvoreni pravac s početkom i krajem u istoj tački.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno demontažni privremeni objekat

Površina:

- površina lokacije karting staze utvrđuje se za svaki konkretan slučaj, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta
- maksimalna površina u okviru koje se formira prostor za karting stazu iznosi 1 ha

Način postavljanja:

- teren za karting stazu ne može se fizički mijenjati
- postojeću asfaltnu ili betonsku površinu moguće je prilagoditi formiranju karting staze na način da se očiste i obilježe prostori kojima će se kretati karting vozila
- sve staze, piste i tereni moraju biti osigurani sa stanovišta sigurnosti vozača i gledalaca. Preporučena vrsta zaštite staze zavisi od raspoloživog prostora i mogućeg ugla udara. Zone za gledaoce moraju biti zaštićene i sigurne, a isto se izvodi zaštitnim ogradama
- za označavanje linija na stazi (žuta crta, startno-ciljna crta, startne pozicije, rub staze...), obavezno je korišćenje protivklizne boje

Prateći objekti:

- u okviru pripadajuće površine karting staze može se postaviti privremeni ugostiteljski objekat
- mogu se postavljati montažni elementi (ograda, automobilske gume)

Parkiranje:

- za objekte koji se grade, odnosno postavljaju na privatnom zemljištu, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 50m^2 BGP objekta, odnosno zauzete površine (minimum 5 parking mjesta)

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje
- tehnička dokumentacija za ugostiteljski objekat u zavisnosti od površine objekta
- Izjava podnosioca zahtjeva o preuzimanju odgovornosti u vezi bezbjednosti karting staze.

6.9. MOBILNO KLIZALIŠTE

Mobilno klizalište je otkriveni ili natkriveni montažno-demontažni privremeni objekat sa pratećom opremom namijenjen za profesionalne i rekreativne sportove na ledu.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Površina:

- maksimalna površina mobilnog klizališta iznosi do 1.200 m^2

Oprema:

- prateću opremu mobilnog klizališta čine rashladni uređaj, zaštitna ograda, prostor za skladištenje opreme za zaravnavanje leda, ostava za klizaljke, garderoba, prostor za iznajmljivanje klizaljki, smještanje blagajne i ostalih potrepština za rad klizališta
- zaštitna ograda sastoji se od elemenata koji se spajaju i učvršćuju u cjelinu po cijelom obodu mobilnog klizališta, visine 1 m, sa ugrađenim vratima za ulazak i izlazak klizača širine minimalno 1 m
- zaštitna ograda je zadovoljavajuće čvrstoće - čelična konstrukcija sa drvenim elementima i rukohvatom

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat u slučaju natkrivenog objekta sa pratećim sadržajima

6.10. MOBILIJAR SPORTSKOG KARAKTERA

Mobilijar sportskog karaktera su trenažeri, stijene za sportsko penjanje, fitnes mobilijar, skejt parkovi, šine za suvi bob, šahovske table, sportsko igralište sa pratećim sadržajima i sl.

Ovi objekti se po pravilu postavljaju u šumskim, parkovskim ili na uređenim javnim površinama radi rekreativnog bavljenja sportom.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- moguće je postaviti mobilijar sportskog karaktera u okviru uređenja površina ravnog krova podzemnih javnih garaža

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Tehnička dokumentacija:

- fotodokumentacija, atesti proizvođača
- Izjava podnosioca zahtjeva o preuzimanju odgovornosti u vezi bezbjednosti mobilijara sportskog karaktera.

6.11. ZIP LINE

Zip line je privremeni objekat u kom se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dva brda, planine ili dvije strane jednog kanjona.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni privremeni objekat

Trasa:

- ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih objekata ili drugih objekata u kojima borave ljudi, uređenih kupališta, saobraćajnica.
- moraju se izbjegavati područja koja su izložena odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova i u zonama klizišta.

Posebni uslovi:

- mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno- tehničke zahtjeve

koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjedonosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip line; izvršenu bezbjednosnu analizu

Tehnička dokumentacija:

- revidovan glavni projekat
- Izjava podnosioca zahtjeva o preuzimanju odgovornosti u vezi bezbjednosti zip-line-a.

7. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA KOMUNALNE USLUGE I INFRASTRUKTURU

7.1. PRIVREMENO PARKIRALIŠTE

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila.

Na saobraćajnom znaku kojim se obilježava privremeno parkiralište mora biti označeno obavještenje o vremenu i visini naknade za parkiranje vozila.

Prilikom povezivanja priključne saobraćajnice na glavnu, poštovati uslove nadležnog organa za puteve.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zone 14 i u svim ostalim zonama samo uz prethodno pribavljenu saglasnost „Parking servis“ d.o.o. Budva i Opštine Budva.

Način izrade:

- na privremenom parkiralištu moraju se obezbijediti uslovi za nesmetano parkiranje vozila
- teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm
- za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina
- privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano

Dimenzije:

- Maksimalna površina svakog privremenog parkirališta definisana je za svaku pojedinačnu lokaciju s tim da se na svakih 1.000 m^2 privremenog parkinga obezbijedi najmanje 100 m^2 ozelenjenih površina
- Najmanje 5% ukupnog broja parking mjesta mora biti obezbijeđeno za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Drugi objekti:

- u okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4 m^2, kao i ulazna i izlazna rampa
- Na saobraćajnom znaku kojim se obilježava privremeno parkiralište mora biti označeno obavještenje o vremenu i visini naknade za parkiranje vozila.

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat za parkirališta sa više od 200 mjesta
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18)
- saglasnost za saobraćajni priključak na saobraćajnicu izdata od nadležnog organa za puteve.

7.2. MONTAŽNA PARKING GARAŽA

Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila. Postavlja se isključivo u komercijalne svrhe odnosno za obavljanje privredne djelatnosti, sa izuzetkom montažne parking garaže za bicikla.

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uz prethodno pribavljenu saglasnost „Parking servis“ d.o.o. Budva i Opštine Budva.

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno demontažni privremeni objekat

Spratnost:

- najviše dvije etaže (P ili P+1) sa parkiranjem na galeriji (tri korisne etaže) i može se postavljati i na postojećem parking prostoru.

Materijali:

- metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila

Način izrade:

- prilikom povezivanja priključne saobraćajnice na glavnu, poštovati uslove nadležnog organa za puteve
- u montažnoj parking garaži moraju se obezbijediti uslovi za nesmetano parkiranje vozila
- teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maximalno 15cm
- za potrebe montažne parking garaže može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina
- privremena montažna parking garaža je uređena, ozelenjena, dobro osvijetljena i čuvana

Drugi objekti:

- u okviru prostora gdje je formirana parking garaža može se postaviti montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) maksimalne kvadrature do 4 m^2, kao i ulazna i izlazna rampa

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat za parkirališta sa više od 200 mjesta;
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18)
- saglasnost za saobraćajni priključak na saobraćajnicu izdata od nadležnog organa za puteve.

➢ <u>Parking garaža za bicikla i električne trotinete</u>

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 isključivo na zemljištu u vlasništvu Opštine Budva ili Države Crne Gore sa pravom korišćenja Opštine Budva

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

- horizontalni gabarit – do 8 m^2 (skica: 2,32 x 3,20 m; visina 1,48 m)

Materijal:

- konstrukcija – čelični profili, omotač je sinusoidni lim, bočne strane zatvorene čeličnom mrežom ili ekspondiranim limom

Podloge:

- montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima


Dodatna oprema:

- U okviru montažnih garaža mogu se postaviti montažni objekti za servisiranje i pranje vozila i stanica za punjenje električnih

vozila.

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje objekta, prema prikazu iz Programa



3 Prikaz parking garže za bicikla i električne trotinete

7.3. OBJEKTI I PREDMETI NA STANICI JAVNOG GRADSKOG PREVOZA

Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza su montažno-demontažni privremeni objekti namijenjeni zaštiti putnika od atmosferskih uticaja, informisanju putnika i trgovinskim uslugama.

Na izgled stajališta gradskog prevoza obavezno se pribavlja saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Na teritoriji svake pojedinačne opštine izgled svih stajališta mora biti unificiran.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- Ovi objekti se mogu postavljati na lokacijama koje definiše organ lokalne uprave nadležan za pitanja javnog gradskog prevoza, bez obaveze predstavljanja u grafičkom dijelu Programa;
- Nakon usvajanja Studije saobraćaja za teritoriju Opštine Budva lokacije definisane ovim Programom prestaju da važe.

Način pričvršćivanja za tlo:

- na postojeću ili novu podlogu, tako da ne stvara arhitektonska barijera i ne sužava slobodan prostor za kretanje pješaka

Oblikovanje:

- na stajalištu javnog gradskog prevoza može se postavljati tipska modularna nadstrešnica, a ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za postavljanje nadstrešnice, može se postavljati oznaka stajališta. Podloga na koju se postavlja nadstrešnica izvodi se na način da se ne stvara arhitektonska barijera i ne sužava slobodan prostor za kretanje pješaka
- kiosk koji sa nadstrešnicom oblikovno i konstruktivno čini cjelinu, a ukoliko ne postoji mogućnost za takvo postavljanje (drvo, hidrant) kiosk se može postaviti odvojeno od nadstrešnice na jednaku udaljenost od ivice trotoara. U slučaju postavljanja kioska, poštovati uslove za kioske date ovim Programom.

Materijali za nadstrešnicu:

- bočne strane mogu biti od sigurnosnog stakla ili kombinovane sa City light-om
- krovni elementi zakrivljeni, ili izvedeni u nagibu

Oprema nadstrešnice:

- naziv stajališta
  - oznaka autobuske linije
  - šema gradskih linija
  - klupa

- korpa za otpatke i u zavisnosti od raspoloživog prostora
- city light

Tehnička dokumentacija:

- tipski projekat odnosno idejno rješenje



7.4. MONTAŽNI OBJEKAT ZA SERVISIRANJE ILI PRANJE VOZILA

Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila je montažno-demontažni privremeni objekat za pranje i čišćenje, obavljanje tehničkog pregleda odnosno servis vozila svih tipova.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zone 13

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzionisanje:

- Bruto površina montažnog objekta zavisi od potrebe za efikasnim odvijanjem predviđene djelatnosti, što podrazumeva dovoljan prostor za smještanje vozila, kao i nesmetanu komunikaciju osoblja koje pruža usluge pranja i čišćenja.
- Maksimalna bruto površina iznosi 100 m2, a tačna površina je definisana za svaku pojedinačnu lokaciju u Programu.
- svijetla visina privremenog objekta iznosi maksimum 6 m
- indeks zauzetosti katastarske parcele iznosi maksimum 0,50

Način postavljanja:

- lokacija za građenje, odnosno postavljanje objekta, mora biti minimalno udaljena 2m od susjednih katastarskih parcela u privatnom vlasništu

Materijali:

- noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila
- krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima
- zidna ispuna su montažni sendvič paneli
- ako je objekat formiran u vidu nadstrešnice, konstrukciju krova nosi čelični, konstruktivni skelet montiran na armirano-betonske temelje, dok se ostatak konstrukcije poda izvodi prema tehničkoj dokumentaciji

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje na koje se dobija saglasnost glavnog gradskog arhitekte
- revidovani glavni projekat
- saglasnost za saobraćajni priključak na saobraćajnicu izdata od nadležnog organa za puteve (za privremeni objekat za pranje vozila)
- **Tehnički uslovi JP „Vodovod“ doo Budva ili vodni uslovi izdati od strane nadležnog organa lokalne uprave**

7.5. TANK ZA VODU

Tank za vodu je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji služi za snabdijevanje vodom.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat,
- postavlja se na postojeću podlogu ili ukopavanjem u tlo

Materijali:

- izvodi se od plastičnih materijala

Tehnička dokumentacija:

- tipski projekat, atest proizvođača

7.6. BIOPREČIŠĆIVAČ

Bioprečišćivač je privremeni objekat koji služi za tretman otpadnih voda i koji može biti izveden kao tipski uređaj ili kao biljni sistem.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat
- tipski uređaj se postavlja ukopavanjem u tlo
- biljni sistem – postavljanjem vodonepropusnih folija ispunjenih supstratom, u kojima se sade močvarne biljke, u ravni terena ili ukopavanjem u tlo

Tehnička dokumentacija:

- tipski projekat, atest proizvođača

7.7. FIKSNA RADIOKOMUNIKACIONA STANICA

Fiksna radiokomunikaciona stanica je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže. Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA
Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

- dimenzije kabineta, antenskog sistema i antenskog stuba, odnosno antenskih nosača iz prethodnog stave određuju se u zavisnosti od uslova za optimalno funkcionisanje fiksne radiokomunikacione stanice i uslova konkretne lokacije

Materijali i oprema:

- predajna i/ili prijemna radiostanica i druga radio oprema (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablovi za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema
- antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo, ili drugi objekat čvrste gradnje, odgovarajućim temeljima ili ankerima, ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat, tipski projekat, atest proizvođača;
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18)
- u slučaju da se fiksna radiokomunikaciona stanica postavlja na višestambeni objekat obavezna je saglasnost skupštine etažnih vlasnika.

7.8. SPOLJAŠNJI (OUTDOOR) KABINET ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA

Spoljašnji (outdoor) kabinet je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bez grafičkog prikaza u Programu

Namjena objekta:

- elektronska komunikaciona infrastruktura

Funkcija objekta:

- za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internet i televiziji)

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

- u zavisnosti od uslova za optimalno funkcionisanje fiksne radiokomunikacione stanice i uslova konkretne lokacije

Materijali i oprema:

- betonsko postolje površine 3 - 4 m^2 sa pratećim uzemljenjem i razvodnim ormarom;
- kabinet od metalne šasije, u kom se nalazi prostor za mrežni dio opreme (pasiva i aktiva), ispravljači, baterije, opciono klima jedinica, kao i sva druga potrebna oprema (uvodnice, osigurači)
- povezivanje na telekomunikacionu mrežu putem optike ili preko radio-relejnog linka
- za povezivanje preko radio-relejnog linka moguće je postaviti armirani betonski stub na kom se montira radio-relejni link

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat, tipski projekat, atest proizvođača
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

7.9. VAZDUŠNI VOD ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA

Vazdušni vod je montažno-demontažni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže se postavljaju vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormar).

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bez grafičkog prikaza u Programu

Namjena objekta:

- elektronska komunikaciona infrastruktura

Funkcija:

- za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internet i televiziji)

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat
- na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže

Materijali i oprema:

- vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormar)

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat

7.10. MJERNO MJESTO-STANICA

Mjerno mjesto-stanica je tipski privremeni objekat koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha i vode i po pravilu se postavlja na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bez grafičkog prikaza u Programu

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje ili revidovani glavni projekat

7.11. POKRETNA TOALETNA KABINA I MOBILNI SANITARNI BLOK

Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat koji predstavlja samostalnu sanitarno- higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i koji se postavlja na javnu površinu ili u okviru zaštićenog područja, za potrebe posjetilaca.

Pokretna toaletna kabina se postavlja za potrebe gradilišta, privremenih kampova, kulturno- umjetničkih manifestacija, skupova, koncerata, nakon čega se uklanjaju.

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

- Pokretna toaletna kabina

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bez grafičkog prikaza u Programu

Način pričvršćivanja za tlo:

- pokretni privremeni objekat

Površina:

- Bruto površina jednog pokretnog toaleta ne može prelaziti 3 m^2

Materijal:

- kabine se izrađuju od PVC materijala

Tehnička dokumentacija:

- tipski projekat, odnosno atest proizvođača

- Mobilni sanitarni blok

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Površina:

- maksimalna bruto površina sanitarnog bloka iznosi 24 m^2

Materijal:

- proizveden od lakih kvalitetnih materijala, od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo);
- može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
- izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kom se postavlja

Instalacije:

- priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka sanitarni blok se snabdijeva tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara;
- priključuje se na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa biopročišćivačem;
- priključuje se na elektroinstalacije

Tehnička dokumentacija:

- tipski projekat, odnosno atest proizvođača

7.12. OBJEKAT KONTEJNERSKOG TIPA

Objekat kontejnerskog tipa je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se postavlja za administrativne potrebe.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat
- može se postaviti ili ukloniti sa lokacije u cjelini ili djelovima

Površina:

- maksimalna bruto površina iznosi 30 m^2

Materijali:

- od trajnog materijala – čelika, pocinčanog i plastificiranog u boji, inoxa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, sa podnom i zidnom oblogom od sendvič panela

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje ili revidovani glavni projekat

7.13. PRIVREMENO SLETIŠTE ZA HELIKOPTERE

Privremeno sletište za helikoptere je otvorena površina u funkciji privremenog objekta kružnog oblika, namijenjena za slijetanje, uzlijetanje i parkiranje helikoptera.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12

Dimenzije:

- prečnik kružne površine privremenog sletišta za helikoptere je veća ili jednaka dva prečnika glavnog rotora helikoptera
- u centralnom dijelu privremenog sletišta za helikoptere je platforma veličine 10 x 15 m na koju helikopter pristaje i koja se obavezno označava oznakom H u sredini

Posebni uslovi:

- udaljenost između dva susjedna sletišta mora biti najmanje 50m, nagib zemljišta na sletištima ne smije biti veći od 5°C, a podloga sletišta mora biti čvrsta, bez prepreka u okolini, a rastinje mora biti niže od visine repnog rotora

Podloga:

- podloga sletišta za helikoptere može biti vještačka (od betona, asfalta, čelika) ili prirodna (travnata, zemljana ili vodena površina, ugaženi snijeg)

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje
- saglasnost Agencije za civilno vazduhoplovstvo

7.14. RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta namijenjen za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: samo u vangradskim zonama uz saglasnost „Komunalno“ d.o.o. Budva i Opštine Budva

Dimenzije:

- površina lokacije za postavljanje recikažnog dvorišta zavisi od dostupnosti lokacija, pri čemu minimalna površina lokacije iznosi 1.500 m^2
- maksimalna visina objekata nije propisana i zavisi od funkcionalnog zahtjeva djelatnosti

Materijali:

- lako montažni i industrijski proizvedeni materijali ili drugi konstruktivni elementi

Podloga:

- podna površina - podloga mora biti vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada

Posebni uslovi:

- reciklažno dvorište organizuje se na način kojim se onemogućava, odnosno sprječava rasipanje i razlijevanje otpada
- reciklažno dvorište – parcela mora biti ograđeno cijelom dužinom, maksimalne visine 2 m
- reciklažno dvorište mora biti opremljeno na način da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija
- reciklažno dvorište mora imati jasno odvojeno skladištenje otpada po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Mora biti opremljeno odgovarajućim i jasno označenim kontejnerima za odlaganje sljedećih sadržaja: PET, karton, papir, željezo, staklo, obojeni metali, zauljena ambalaža, električni i elektronski otpad, otpadne gume, stari akumulatori, zauljeni filteri, tekstil, BIO otpad, kabasti otpad i stare baterije
- mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, te drugom sigurnosnom opremom u skladu sa posebnim propisima
- otvoreni kontejneri moraju biti u posebno natkrivenom prostoru
- saobraćajni priključak predvidjeti u skladu sa uslovima nadležnog opštinskog organa, a unutar parcele obezbijediti nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, protivpožarni prilaz, minimalne širine 7 m, kao i prostor za parkiranje vozila

Drugi objekti:

- montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m^2

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat;
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

7.15. TRANSFER (PRETOVARNA) STANICA

Transfer (pretovarna) stanica je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na koji se otpad doprema i privremeno skladišti radi selektiranja ili pretovara prije transporta do mjesta za obradu.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: samo u vangradskim zonama uz saglasnost „Komunalno“ d.o.o. Budva i Opštine Budva

Dimenzije:

- zavisno od prostornih uslova, dostupnosti lokacije i količine komunalnog otpada

Podloga:

- vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada

Posebni uslovi:

- transfer (pretovarna) stanica organizuje se na način kojim se onemogućava rasipanje i razlijevanje otpada
- transfer (pretovarna) stanica mora biti ograđena cijelom dužinom, maksimalne visine 2 m, na način koji spriječava ulaz životinja i organizovana na način da se umanje negativni uticaji na okolno područje
- transfer (pretovarna) stanica mora biti opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, te drugom sigurnosnom opremom u skladu sa posebnim propisima
- tranfer stanicu za dnevno prihvatanje miješanog komunalnog otpada predvidjeti kao objekat manjeg kapaciteta. Planirati organizaciju prostora prema tehnološkim cjelinama koje su definisane zonama:
  - prijemno-otpremna zona (prijem i identifikacija vozila, vaganje vozila, upućivanje na pretovar i izlaz

vozila, parkiralište za službena, privatna i teretna vozila)
- pretovarna zona (manipulativni plato, navozna rampa sa platformom za istovar otpada, stacionarna hidraulička presa sa usipnim košem, rolo kontejneri)
- zona za pranje vozila i kontejnera
- zona za obradu otpadnih voda

- saobraćajni priključak predvidjeti u skladu sa uslovima nadležnog opštinskog organa, a unutar parcele obezbijediti nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, protivpožarni prilaz, minimalne širine 7 m, kao i prostor za parkiranje vozila

Drugi objekti:

- montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m^2

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat;
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

7.16. PRIVREMENO SKLADIŠTE OTPADA

Privremeno skladište otpada je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na kom se vrši skladištenje otpada.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: samo u vangradskim zonama uz saglasnost „Komunalno“ d.o.o. Budva i Opštine Budva

Dimenzije:

- zavisno od prostornih uslova, dostupnosti lokacije i količine otpada

Podloga:

- vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada

Posebni uslovi:

- privremeno skladište otpada je opremljeno vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti, ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da privremeno skladištenje
- privremeno skladište se organizuje na način kojim se onemogućava rasipanje i razlijevanje otpada
- privremeno skladište mora biti ograđena cijelom dužinom, maksimalne visine 2 m, na način koji spriječava ulaz životinja i organizovana na način da se umanje negativni uticaji na okolno područje
- mora biti opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, te drugom sigurnosnom opremom u skladu sa posebnim propisima
- otpad se može skladištiti u pokrivenom objektu ili na otvorenom prostoru sa čvrstom podlogom i riješenim ispustom za otpadne vode
- otpad se može privremeno skladištiti u skladištima proizvođača otpada, sakupljača otpada i posrednika i trgovca otpada koji otpad preuzima u fizički posjed
- saobraćajni priključak predvidjeti u skladu sa uslovima nadležnog opštinskog organa, a unutar parcele obezbijediti nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, protivpožarni prilaz, minimalne širine 7 m, kao i prostor za parkiranje vozila

Drugi objekti:

- montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m^2

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat;
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

7.17. MOBILNO POSTROJENJE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je postrojenje za preuzimanje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i druge operacije obrade otpada uključujući sanaciju zagađene lokacije, kada se po pravilu postavlja na lokaciji na kojoj otpad nastaje, odnosno na lokaciji proizvođača otpada.

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom nije vezano za podlogu ili objekat i može se premještati od lokacije do lokacije.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- pokretni privremeni objekat

Drugi objekti:

- aparati i drugi mobilni objekti (help kutija, ulični aparat za reciklažu, i dr.) u funkciji privremenog objekta namijenjeni za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju

Tehnička dokumentacija:

- atestna dokumentacija

7.18. SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE (KUĆNE LJUBIMCE)

Skloništе za napuštene životinje (kućne ljubimce) je prostor sa objektima u kojima se privremeno ili trajno smještaju pronađene (napuštene i izgubljene) životinje.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: samo u vangradskim zonama uz saglasnost „Komunalno“ d.o.o. Budva i Opštine Budva

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzije:

- minimalna površina koja je neophodna za organizaciju sadržaja kompleksa skloništa za napuštene životinje iznosi 5.000 m^2 za 100 pasa
- gabariti objekata u okviru skloništa za napuštene životinje su prilagođeni načinu korišćenja, odnosno broju korisnika prostora pri čemu minimalna površina individualnih bokseva za smeštaj pasa iznosi 3 m^2, a za smeštaj kučke sa kučićima 6 m^2

Materijali:

- svi objekti u okviru skloništa za napuštene životinje (kućne ljubimce) su montažni, izgrađeni na betonskim temeljima, pokriveni lakim krovnim pokrivačem ili nekim drugim u skladu sa tehničkim karakteristikama objekta

Infrastruktura:

- skloništе za napuštene životinje ima mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu, kao i lokaciju u okviru kompleksa za pokopavanje uginulih životinja

Posebni uslovi:

- skloništе za napuštene životinje mora biti ograđeno na način koji spriječava ulaz životinja i organizovana na način da se umanje uticaji na okolno područje

Drugi objekti:

- upravna zgrada sa sadržajima za pružanje medicinske zaštite nezbrinutih životinja je gabarita prilagođenih broju zaposlenih i sadržaja neophodnih za funkcionisanje kompleksa

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat

7.19. OBJEKTI ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom su objekti namijenjeni za savladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
Na objekte za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom primjenjuje se propis kojim se uređuje prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica sa smanjene pokretljivosti i lica sa ivaliditetom.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni i montažno-demontažni privremeni objekat

Tip objekta:

- rampa, stepenište, lift, vertikalno-podizna platforma i koso podizna sklopna platforma, kosi lift

Tehnička dokumentacija:

- atesti proizvođača
- idejno rješenje za rampe i pristupne staze
- revidovani glavni projekat za stepenište, lift, kosi lift, vertikalno-podizna platformu i koso podizna sklopna platforma.

7.20. STANICA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

Stanica za punjenje električnih vozila je uređaj namijenjen za punjenje vozila na električni pogon na otvorenom prostoru i postavlja se kao samostojeći objekat.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Druga oprema:

- aparat, odnosno uređaj za punjenje

Dimenzije:

- otvorena površina - postojeća podloga koja je prilagođena parkiranju vozila dimenzija 2,50 x 5,00 m

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje, atest proizvođača
- saobraćajno tehnički uslovi izdati od nadležnog organa za puteve
- Saglasnost CEDIS-a o mikrolokacijama za priključenje na elektroenergetsku infrastrukturu

8. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA EKSPLOATACIJU PRIRODNIH SIROVINA, SKLADIŠTENJE I PROIZVODNJU

8.1. BETONJERKA NA GRADILIŠTU

Betonjerka na gradilištu je privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji se postavlja u okviru gradilišta za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzije:

- minimalna površina gradilišta 1000 m^2

Tehnička dokumentacija:

- atesti proizvođača
- vodni uslovi izdati od strane nadležnog organa uprave
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

8.2. PRIVREMENA ASFALTNA BAZA

Privremena asfaltna baza je montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) za proizvodnju asfalta koji se namjenski postavlja za potrebe proizvodnje asfalta prilikom izgradnje saobraćajnih površina.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat

Dimenzije:

- minimalna površina lokacije 3000 m^2

Tehnička dokumentacija:

- atesti proizvođača
- vodni uslovi izdati od strane nadležnog organa uprave
- elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18)

8.3. MONTAŽNA HALA I HANGAR

Montažna hala odnosno hangar je montažno-demontažni ili nepokretni privremeni objekat namijenjen za razne vrste skladištenja, privrednih i proizvodnih aktivnosti, servisa i usluga.

Hangari, stovarišta i sl. su montažni objekti privremenog karaktera i kao takvi moraju biti jednostavne konstrukcije u cilju brze montaže i demontaže. Veličina parcele na koju se postavlja objekat mora omogućavati njegovo funkcionisanje, što znači da zauzetost parcele mora biti tolika da omogućava nesmetanu komunikaciju, korišćenje i ozelenjavanje okoline objekta. Lokacija mora biti optimalno udaljena od susjednih objekata uz eventualnu saglasnost susjeda.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat
- nepokretni privremeni objekat

Dimenzije:

- maksimalna površina montažne hale odnosno hangara iznosi 1000 m^2, odnosno 2500 m^2 u vangradskim zonama
- maksimalni indeks zauzetosti lokacije montažne hale odnosno hangar je 0.50
- dozvoljena spratnost objekta je prizemlje (moguće organizovanje galerije na površini ne većoj od 30% površine prizemlja)
- svijetla visina prizemlja, odnosno privremenog objekta ove vrste, iznosi maksimum 6 m

Materijali:

- montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela
- montažna hala odnosno hangar kao nepokretan privremeni objekat može imati armirano-betonske elemente
- montažna hala odnosno hangar koji se postavlja na prostoru zaštićenog područja izrađuje se od drveta

Tehnička dokumentacija:

- za objekte površine do 30 m^2 montažno-demontažnog karaktera idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat za objekte veće od 30 m^2, kao i nepokretne privremene objekte.

8.4. SILOS

Silos je tipski nepokretni privremeni objekat sa opremom i instalacijama namijenjen za skladištenje zrnastih i praškastih sirovina. Silos se sastoji od silosne ćelije, mašinske kuće i prijemnih bunkera.

Mašinska kuća je više-etažni toranj koji se, po pravilu, izrađuje od armiranog betona i u kome su smješteni: oprema za čišćenje, protočne vage, bunkeri, elevatori, cjevovodi, komandna tabla i ostala tehnološka mjerna I elektronska oprema.

Prijemni bunker može biti smješten neposredno uz silos ili mašinsku kuću, a kod silosa velikih kapaciteta prijemni bunker čini poseban građevinski dio povezan transporterima sa opremom u mašinskoj kući.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- − u okviru zona: samo u vangradskim zonama

Dimenzije:

- dimenzije silosa, pored drugih ograničenja konkretne lokacije, zavise od nosivosti zemljišta na kom se silos postavlja

Materijal:

- armirano-betonske ili čelične konstrukcije

Tehnička dokumentacija:

- revidovani glavni projekat

8.5. PČELINJAK

Pčelinjak je prostor na kom se smještaju košnice sa pčelama, a površina pčelinjaka određuje se na osnovu broja košnica.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Lokacija:

- u okviru zona: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Način pričvršćivanja za tlo:

- otvorena površina u funkciji privremenog objekta

Površina:

- prilagođena broju košnica

Tehnička dokumentacija:

- idejno rješenje

ZAVRŠNE ODREDBE

Program privremenih objekata sadrži tekstualni i grafički dio. Program se donosi za period od pet godina.

O sprovođenju Programa za teritoriju opštine Budva, staraće se Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva.

Urbanističke uslove za privremene objekte izdaje jedinica lokalne samouprave, a tehničke uslove izdaje organ za tehničke uslove.

PRILOG 11

Crna Gora
Uprava za zaštitu kulturnih dobara
Područna jedinica Kotor

Adresa: Palata Drago 336 Stari Grad
85330 Kotor, Crna Gora
Tel: +38 32 302 572
e-mail: spomenici@t-com.me

OPŠTINA BUDVA
Primljeno: 12-02-2024
Org. jed. | Jed. klas. znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost
06-332/23-1495/3

Broj: 05-449/2023-3
Datum: 07.02.2024. godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po Zahtjevu Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, Opština Budva, br. 06-332/23-1495/1 od 14.12.2023. godine, dostavljenog 18.12.2023. godine i zavedenog pod brojem 05-449/2023-1, za dostavljanje smjernica za izradu Nacrta programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2024-2028 godine., saglasno članu 102 stav 2 i čl. 101 stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), te čl. 18 i čl. 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), konstatuje sljedeće:

S M J E R N I C E

- Upravi za zaštitu kulturnih dobara, Područna jedinica Kotor je dostavljen zahtjev za dostavljanje smjernica za izradu Nacrta programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2024-2028. godine:
- U Programu koji se trenutno primjenjuje, do 31. 12.2023. godine, u zoni Starog grada u Budvi su planirane 32 lokacije (15 lokacija unutar Starog grada i 17 lokacija u kontakt zoni Starog grada), od kojih su pretežno predviđene lokacije ugostiteljskih terasa.
- Tokom izrade Nacrta Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2024-2028. godine, trenutno je dostavljeno 34 zahtjeva za privremene lokacije u zoni Starog grada od kojih se 21 zahtjev odnosi na nove lokacije, a 13 zahtjeva na već postojeće, u smislu zadržavanja ili povećanja površina istih.
- Ujedno, predmetni zahtjev se odnosi i na postavljanje odnosno građenje privremenih objekta, uređaja I opreme koji nijesu prepoznati Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosna građenje privremenih objekata, uređaja i opreme , kao vrsta privremenih objekata (tende, suncobrani, pergola, nadsrešnice iznad ulaznih vrata izloga, balkona, klima uređaji, ..) te se traže opšte smjernice od ove Uprave.

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu očuvanje kulturno-istorijskih, urbanističkih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti predmetnih lokacija koje jednim dijelom predstavljaju i integralni dio zaštićene urbane cjeline Stari grad - Budva, Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdaje sljedeće smjernice:

- Program prvremenih objekata na teritoriji opštine Budva treba da sadrži tekstualnu dokumenaciju i grafičke priloge, pri čemu je potrebno dati **detaljan grafički prikaz i opis** svih lokacija u granica kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline, posebno u neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve, kako bi Uprava mogla dati mišljenje. Sve ovo je neophodno definisati kako u budućem poslu ne bi

dolazilo do naknadnih pozicija i lokacija koje nijesu bile definisane Programom privremenih objekata.

- Posebnim prilogom u grafičkoj i opisnoj formi, potrebno je obraditi postojeće stanje privremenih objekata lociranih u neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve, te jasno prikazati koje se lokacije zadržavaju, a koje uklanjaju.
- Prilikom izdavanja urbanističko teničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje Privremenog objekta, u granicama kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, potrebno je zatražiti i posebne uslove od ove Uprave;
- Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je predvidjeti uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.
- Prilikom odredivanja tačne lokacije objekta na terenu poštovati pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu postavljanja odnosno izgradnje privremenog ugostiteljskog objekta mora osigurati nesmetano korišćenje okolnih zgrada, drugih objekata i urbane opreme.
- Prilikom planiranja, postavljanja odnosno građenja privremenog objekta nije dozvoljeno sjeći drveće i ostalo vrijedno rastinje, već je položaj, oblik i veličinu objekta neophodno prilagoditi uslovima konkretne lokacije kako bi se sačuvalo zatečeno vrijedno rastinje;
- Postavljanje nepokretnih privremenih ugostiteljskih objekata nije dozvoljeno u granicama kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.
- Betoniranje podloge za postavljanje ugostiteljskih terasa nije dozvoljeno u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.
- Unutar granica kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline, **posebno u neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve**, potrebno je definisati izgled mobilijara ugostiteljskih terasa (suncobran, prateći namjestaj..), na načni da isti ne konkuriše i ne umanjuje zateče vrijednosti kulturnog dobra, a u cilju uniformisanja priremenih objekata i mobilija unutar granica kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline.
- Prilikom izbora materijala za izradu tende, predvidjeti upotrebu lako sklopivih i rasklopivih materijala za konstrukciju, uz kombinaciju sa platnom. Iste predvidjeti u bež boji bez bilo kakvih natpisa firmi ili reklamnih natpisa.
- **Isključiti mogućnost planiranja slobodnostojećih tendi koje bi bile postavljene na metalnu konstrukciju, ankerisane za podlogu.**
- Za zaštitu od klimatskih uslova predvidjeti suncobrane od drvene konstrukcije sa bež platnom maksimalne površine pokrivanja 6,5 m2. Isključuje se ankerisanja u podlogu već samo fiksiranje na čvrstom postamentu.
- Prateći namještaj ugostiteljskih terasa planirati na način da ne konkurišu i ne umanjuju zatečene vrijednosti kulturnog dobra, te definisati materijalnzaciju i kolorit.
- Mobilijar ugostiteljskih terasa treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućava brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaj, okolno zelenilo, i da bude pogodno za nesmetano kretanje.
- **Naglašavamo da u neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve nije moguće postavljati zatvorene bašte**. Nije dozvoljeno zatvaranje bočnih -

vertikalnih strana ugostiteljske terase, zastakljivanje terase eloksiranom/al/pvc bravarijom i staklom, nije dozvoljeno zatvaranje najlonima i ceradama u okviru urbane cjeline Stari grad – Budva.

- Reklama može biti pričvršćena za fasadu i može biti postavljena u prostoru, u vidu ankerisane metalne šipke, sa poželjno dekorativnim metalnim elementima, o koju je okačena reklama sa nazivom firme, u kombinaciji istih materijala. Reklame postavljene na fasadni zid mogu biti maksimalnih dimenzija 60x40 cm. Ukoliko je reklama postavljena okomito na fasadu onda može biti isturena maksimum 00 cm, visine i 30 cm širine. Reklama se postavlja na visini 220-230cm od kote podesta na ulaznim vratima. Oblik i dimenzije reklame, potrebno je prilagoditi njenoj poziciji. Koristeći navedene smjernice , jasno definisati izgled svih reklama okolo i u okviru bedema Starog grada Budve, na svim objektima i dati njihove crteže, kako bi sve reklame imale isti izgled, oblik, materijalizaciju i font, kako bi bili uniformisane i identične. Na taj način bi se unaprijedilo stanje kulturnog dobra, a budućim strankama bi se olakšala procedura.
- U neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve nije dozvoljeno postavljanje osvijetljenih reklamnih vitrina (citylight), takode, nije dozvoljeno postavljanje reklaminh panoa (metrolight, bilbord, megabord i slično).
- **U neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve,** predvidjeti postavljanje otvorenih terasa, udaljenih dovoljno da bi se ostavio prostor za kretanje pješaka i sagledavanje grada. Ovaj predlog podrazumijeva dodatne aktivnosti na uredenju grada i pješačkog pojasa izmedu ugostiteljskih terasa i bedemskog zida (sanaciju svih nedozvoljenih radova na zidovima bedema Starog grada Budve, uklanjanje instalacija sprovedenih uz i oko bedeme i sl.) kako bi ovaj potez, do konačne realizacije Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva, koji će biti izraden u svemu prema Smjernicama, počeo da poprima izgled uredenog javnog prostora.
- U Programu privremenih objekata potrebno je definisati **urbani mobilijar** (kantu za otpatke, uličnu rasvjetu, klue i slično) unutar granica kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline, posebno u neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve. Oblik, formu, materijalizaciju i ostale elemente urbanog mobilijara prilagoditi karakteristikama Starog grada Budva.
- Sve privremene objekte, uredaji i oprema koji nijesu prepoznati Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosna gradenje privremenih objekata, uredaja i opreme, a predvida se Programom privemenih objekata na teritoriji opštine potrebno je
- Ako se prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti naide na nalaze od arheološkog značaja, izvodač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG" br. 49/10, 40/11 i 44/17).

Program postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva usklađen sa ovim smjernicama, potrebno je dostaviti Upravi za zaštitu kulturnih dobara na mišljenje.

Obradila:

Maja Radulović, arhitekta

V.D. DIREKTORA
Balša Perović

Dostaviti:
- Naslovu;
- U spise

PRILOG 2

PREGLED ZAŠTIĆENIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA, SPOMEN -OBILJEŽJA SA STATUSOM NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA I POTENCIJALNIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Nepokretna kulturna dobra:[3]

1. Stari grad Budva;
2. Sveti Stefan;
3. Prostor između hotela "Avala" i gradskih bedema
4. Ostaci vile urbane u recepciji bivšeg hotela 'Avala' i prostor s prezentiranim antičkim grobnicama;
5. Ostaci vile rustike sa mozaikom, Mirište, Petrovac;
6. Manastir Reževići, Reževići;
7. Manastir Stanjevići, Pobori;
8. Manastir Praskvica, Paštrovići;
9. Manastir Podostrog, Maine;
10. Manastir Podlastva, Lastva Grbaljska;
11. Manastir Duljevo, Kuljače;
12. Manastir Gradište, Buljarica;
13. Crkva Sv. Nikole, ostrvo Sveti Nikola;
14. Crkva Sv. Marije in Punta, Stari grad;
15. Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Stari grad;
16. Crkva Sv. Save Osvećenog, Stari grad;
17. Crkva Sv. Trojice, Stari grad;
18. Ostaci Kastela i Lazareta, Petrovac;
19. Crkva Sv. Tome, Petrovac;
20. Crkva Sv. Krsta, Novoselje, Petrovac;
21. Crkva Sv. Dimitrija, Brajići;
22. Crkva Sv. Petra; Mažići;
23. Tvrđava Kosmač, Brajići;
24. Tvrđava Đurđevac, brdo Đurđevac, Pobori;
25. Drobni pijesak;
26. Most iz Napoleonove epohe;
27. Antička mermerna stolica na brdašcu iznad tunela, Miločer;
28. Bedemi sa bastionima.

Spomen obiljezja sa statusom nepokretnog kulturnog dobra[4]

1. Spomen-groblje umrlih rodoljuba-interniraca iz I svjetskog rata, Buljarica;
2. Spomen-česma posvećena Stani P. Vuković, Reževići;
3. Spomenik poginulim borcima u NOR-u i spomen ploča, Brajići;
4. Spomenik u Petrovcu posvećen poginulim Paštrovićima u NOR-u, Petrovac;
5. Spomen-ploča na mjestu pogibije Stane i Milice Medigović, Kruševica, Petrovac;
6. Spomen-ploča podignuta kod sela Kruševica u znak sjećanja na žrtve okupatora, Kruševica;
7. Spomen-ploča podignuta na rodnoj kući narodnog heroja Nika Anđusa u selu Tudorovići kod Svetog Stefana;
8. Spomen-ploča podignuta pored sela Stanišići, posvećena poginulim borcima u toku NOB-a, Stanišići;
9. Spomen-ploča posvećena poginulim rodoljubima u bici na Paštrovnici 25. marta 1942. godine, Pobori;
10. Spomen-ploča podignuta u selu Buljarica, posvećena poginulim rodoljubima iz tog kraja, Buljarica;
11. Spomen-ploča kod sela Lapčići, posvećena 13. julskom ustanku, Lapčići;
12. Spomen-ploča podignuta na osnovnoj školi u Mainama posvećena 13. Julskom ustanku, Maine;
13. Spomen-ploča podignuta na mjestu Tolinjak kod Budve posvećena devetorici strijeljanih rodoljuba iz ovog kraja, Tolinjak;
14. Spomen-ploča u znak borbe od 18. jula 1941. godine, Brajići;
15. Spomen-ploča u Svetom Stefanu posvećena narodnom heroju Vukici Mitrović, Sveti Stefan;
16. Spomen-ploča posvećena strijeljanim rodoljubima ovog kraja, Sveti Stefan;
17. Spomen-ploča u Petrovcu podignuta na zgradi NOO Petrovac posvećena revolucionarnom radu prve komunističke opštine 1920. i 1921. g., Petrovac;

[3] Studija zaštite kulturne baštine opštine Budva za potrebe izrade PUP-a opštine Budva, decembar 2021.godine

[4] Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore

18. Spomen-ploča poginulim u Petrovcu, kod invalidskog odmarališta, posvećena šestorici poginulih rodoljuba strijeljanih od strane okupatora 1941. Godine Lučice, Petrovac;
19. Spomen-ploča u Petrovcu na tvrđavi Lazaret podignuta u spomen rodoljuba palih u Narodnooslobodilačkom ratu Petrovac;
20. Spomen-ploča posvećena Vasu Mitroviću, Pržno;
21. Spomen-ploča posvećena poginulim borcima iz sela Brajića;
22. Spomen-ploča u Budvi na zgradi današnje apoteke, Stari grad;
23. Spomen-ploča na Ograđenici u znak sjećanja na položenu prvu partizansku zakletvu i formiranje prvog partizanskog bataljona.

Potencijalna nepokretna kulturna dobra[5]

1. Crkva Sv. Petke, selo Kanjoše, Buljarica;
2. Kanjoševa kula, selo Kanjoše, Buljarica;
3. Kula Boškovića, selo Kanjoše, Buljarica;
4. Četiri tumula, Đurovići;
5. Crkva Sv. Mine na brdu Gradac, Buljarica;
6. Gradina sa tumulom, Zagradac, Buljarica;
7. Ostaci crkve ispod brda Šaptine, Đurovići;
8. Ostaci crkve Sv. Gospođe, iznad Golubovića;
9. Crkva Sv. Vračevi, Golubovići;
10. Ostaci rimske vile, Golubovići;
11. Spomenik iz NOB-a kod mosta na Popovštici, Golubovići;
12. Austrougarski logor za ratne zarobljenike crnogorske vojske;
13. Srzentića kula;
14. Crkva Sv. Mitra na Šaptini;
15. Crkva Sv. Dimitrije, Androvići;
16. Crkva Sv. Đorđe, Đurđevo brdo;
17. Crkva Sv. Petra, Kaluđerac, Androvići
18. Praistorijski lokalitet Midžorov krš, Buljarica;
19. Lokalitet Kneževo selo, Drenovice, podnožje brda Kalac;
20. Armenkova gomila, Drenovica;
21. Lokalitet Počmin, gomila i crkva Sv. Jovan, Drenovica;
22. Lokalitet Brdo Kalac, Drenovica;
23. Ostaci crkve Lesendro, Krnjak, Paštrovska gora;
24. Austrougarsko utvrđenje i tumul, Ravni, Paštrovska gora;
25. Tumul Kapa, Ravni, Paštrovići;
26. Tumuli i gomila Mijovića krš, Paštrovići;
27. Crkva Sv. Ilije, Ilino brdo, Paštrovići;
28. Crkva Sv. Srđa, Brestovik, Novoselje;
29. Tumul Brestovik, Novoselje;
30. Tumul, Novoselje;
31. Crkva Sv. Tome, Žukovica;
32. Crkva Sv. Ilije, Novoselje;
33. Lokalitet Gradac, Androvići;
34. Tumul Rebro, brdo Kapa, Petrovac;
35. Tumul, brdo Plat, Petrovac;
36. Crkva Sv. Ilija, Petrovac;
37. Crkva Sv. Vid, Petrovac;
38. Lokalitet ostrvo Katić;
39. Lokalitet Medin krš, brdo Rebro;
40. Crkva Sveta Neđelja, Petrovac;
41. Ivančeva gomila, Katun, Paštrovići;
42. Crkva Sv. Roko, Vukovići, Reževići;
43. Crkva i kapela, Rijeka Reževića;
44. Spomen dom "Reževići";
45. Lokalitet Mirišta, Pržno;
46. Crkva Sv. Jovan, Blizikuće;

[5] Studija zaštite kulturne baštine opštine Budva za potrebe izrade PUP-a opštine Budva, decembar 2021. godine

47. Crkva Sv. Dimitrija, Vrba, Tudorovići;
48. Crkva Sv. Neđelje, Vrba, Tudorovići;
49. Crkva Sv. Nikole, Vrba, Tudorovići;
50. Škola iz 1908. godine, Vrba, Tudorovići;
51. Crkva Sv. Petka, zaselak Vrti, Tudorovići;
52. Crkva Sv. Save, Đenaši;
53. Crkva Sv. Ilije, Duletići, Maine;
54. Crkva Sv. Luke, Lapčići, Maine;
55. Gradina Obla glava, Duletići, Maine;
56. Pećina Jazbina, Tršljikovica, Ivanovići;
57. Vilina pećina, brdo Ostrog, Podostrog;
58. Crkva Sv. Jovana Krstitelja, Stanišići;
59. Crkva Sv. Pavla, Mažići;
60. Crkva Sv. Nikole, Prentovići, Brajići;
61. Vilina pećina, Uglješići, Brajići;
62. Gradina i tumul na Košljunu, Košljun, Maine;
63. Crkva Sv. Spasa, Markovići;
64. Crkva Sv. Jovana, Markovići;
65. Crkva Sv. Petke, Babalonija, Maine;
66. Crkva Sv. Paraskeve, Babalonija, Maine;
67. Crkva Sv. Tome, Bečići;
68. Crkva Sv. Gospođe, Boreti, Maine;
69. Crkva Sv. Nikole, Čučići, Bečići;
70. Gomila na Urovici, Markovići, Maine;
71. Stara Škola (ruševine kuće popa Zeca), Gomila, Zečevo selo, Pobori;
72. Crkva Sv. Neđelje, Zečevo selo, Pobori;
73. Crkva Sv. Đorđa, Pobori;
74. Crkva Sv. Spiridon, Ograđenica;
75. Crkva Sv. Spiridon, Ograđenica;
76. Fortica, Ograđenica;
77. Gradina, Ilijino brdo, Ograđenica;
78. Manastir Vojnići, Kuljače;
79. Crkva Sv. Đorđa, Mrtvica, Kuljače;
80. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, Manastir Rustovo;
81. Ostrvo i kućište Kršić, Pržno;
82. Crkva Sv. Antuna Padovanskog, Budva;
83. Tvrđava Mogren, Budva;
84. Arheološki lokalitet Tunja, Budva;
85. Tumul Zakolač, Petrovac;
86. Lokalitet Kopac, Paštrovići;
87. Lokalitet Karaula, Buljarica;
88. Arheološki lokalitet “Na grke”, Buljarica;
89. Lokalitet Mrtvica, Paštrovići;
90. Crkva Sv. Petra i Pavla, Mokre livade, Paštrovići;
91. Lokalitet Kuti, Paštrovići;
92. Lokalitet Cerovica, Paštrovići;
93. Crkva Sv. Ilije – Dobrun, Paštrovići;
94. Spomen dom “Crvena Komuna”, Petrovac;
95. Hotel “Palas”, Petrovac;
96. Hotel “Mogren”, Budva;
97. Objekat Jugoslovenskog riječnog brodarstva (Higijenski zavod), Budva;
98. Objekat Lučka kapetinija, Budva;
99. Lokalitet sa tumulima, Kosmač sa okolnim brdima;
100. Lokalitet sa četiri tumula, Stanišići;
101. Kula Divanovića, Divanovići, Paštrovići;

PREGLED ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA

Nacionalna mreža zaštićenih područja trenutno pokriva 1763.62 km^2 ili 12,768% teritorije Crne Gore. Na teritoriji opštine Budva nalaze se više zaštićenih prirodnih dobara registrovanih kao zaštićena područja.Ukupna površina teritorije opštine Budva je 122 km^2. Ukupna površina zaštićenih područja na teritoriji opštine Budva je 796,15 ha (7,96 km^2), što je 6,52 % od ukupne teritorije opštine Budva.

Postojeća zaštićena područja[6]	
Nacionalni park	NP Lovćen
Strogi rezervat prirode	
Područja zaštićena opštinskim odlukama	
Područja koja su 1968. godine stavljena pod zaštitu i za koje nije sproveden postupak revizije	Kategorija (vrsta): rezervat prirodnog predjela Plaže: Buljarica, Lučice, Petrovac, Drobni pijesak, plaže Svetog Stefana i Miločera, Bečićka plaža, Slovenska plaža, Mogren i plaža Jaz. Brdo Spas (Topliš)
Park prirode	Ostrvo Katič kod Petrovca
Spomenik prirode	Stablo masline (*Olea europaea*) Pićanova u selu Ivanovići
Predio posebnih odlika	
Zaštićeno područje predloženo za brisanje	Slovenska plaža

[6] Prostorni plan posebne namjene za obalno područje



[7]

Slika 1: Mapa zaštićenih područja na teritoriji Opštine Budva – šira situacija




[8]

Slika 2: Mapa zaštićenih područja na teritoriji Opštine Budva – uža situacija – dio od plaže Jaz do Svetog Stefana

1-NP Lovćen, 2-rezervat prirodnog predjela plaža Jaz, 3-rezervat prirodnog predjela brdo Spas, 4-rezervat prirodnog predjela plaža Mogren, 5-rezervat prirodnog predjela Slovenska plaža, 6-rezervat prirodnog predjela Bečićka plaža, 7-rezervat prirodnog predjela plaža Svetog Stefana i Miločera.

[7] Izvor: http://www.prirodainfo.me/Mapa, mapa ne sadrži lokacije spomenika prirode – Pićanova maslina u Ivanovićima i parka prirode – ostrvo Katič, te je grafički dopunjena.

[8] Izvor: http://www.prirodainfo.me/Mapa, Na internet stranici nije prikazana lokacija spomenika prirode – Pićanova maslina u selu Ivanovići, te je navedena mapa grafički dopunjena.



[9]

Slika 3: Mapa zaštićenih područja na teritoriji Opštine Budva – uža situacija – dio od Svetog Stefana do Buljarice

7-rezervat prirodnog predjela plaža Svetog Stefana i Miločera, 8-rezervat prirodnog predjela plaža Drobni pijesak, 9-rezervat prirodnog predjela plaža Petrovac, 10-rezervat prirodnog predjela plaža Lučice, 11-park prirode ostrvo Katič, 12-rezervat prirodnog predjela plaža Buljarica.

Prema Zakonu o zaštiti prirode moguće je pokrenuti postupak revizije zaštićenog područja, ukoliko se na osnovu naučnih saznanja utvrdi da je došlo do promjene na pojedinim vrstama zaštićenih područja. U cilju sprovođenja revizije, studije zaštite su urađene za sljedeća zaštićena područja na teritoriji opštine Budva: Petrovačka plaža (2011.god.), Bečićka plaža (2011.god.), Slovenska plaža (2011.-2012.god.), plaža Jaz (2012.god.) i Brdo Spas (2023.god.). Akt o njihovom stavljanju pod zaštitu sa predloženim kategorijama zaštite i novim granicama još uvijek nisu donešeni.

Međunarodne organizacije za zaštitu prirode i zaštićena staništa na teritoriji opštine Budva

IPA (Important Plant Areas)	Spas (242 ha, grupa C - habitati), Buljarica (156 ha, grupa C - habitati), Ostrvo Katić, Donkova i Velja seka (439 ha, grupa A – vrste i grupa C - habitati), Lovćen (na teritoriji opštine Budva 635 ha, grupa A – vrste i grupa C – habitati)
IBA (Importan Bird Areas)[10]	Buljarica

[9] Izvor: http://www.prirodainfo.me/Mapa, Internet stranica nije ažurirana. Ostrvo Katič je proglašen perkom prirode Odlukom ???,te je navedena mapa grafički dopunjena.

[10] Na teritoriji opštine Budva ne postoje IBA područja koja ispunjavaju kriterijume BirdLife International-a. PPPNOP navodi da na teritoriji opštine Budva postoji ornitološki značajno područje – Buljarica.

EMERALD mreža[11]	Buljarica (302 ha), Lovćen (na teritoriji opštine Budva 635 ha), Spas (352 ha), Ostrvo Katić, Donkova i Velja seka (439 ha)

„Srbija, Crna Gora i Natura 2000“ (2009-2012)[12], FODEMO projekat (2011.)[13] i DBU pilot projekat [14] su projekti koji su umnogome doprinijeli jačanju kapaciteta institucija i nevladinog sektora za implementaciju EU zakonodavstva iz oblasti zaštite prirode, identifikaciji staništa i vrsta (primarno od značaja za EU) i znanja o njihovoj rasprostranjenosti.

Uspostavljanje N2000 mreže je zakonska obaveza i jedan od ključnih zahtjeva u procesu pristupanja EU koja do danas nije postignuta.

[11] (Preliminarni) spisak identifikovanih EMERALD područja utvrdila je Vlada Crne Gore u informaciji o realizaciji EMERALD projekta u Crnoj Gori (2007), dok je Stalni Komitet Bernske konvencije usvojio na svom 32 sastanku (2. decembra 2011.) usvojio (zvaničnu) Listu kandidovanih EMERALD sajtova – predloženih ASCI sajtova (List of candidate EMERALD sites (proposed ASCIs)) u okviru koje se na stranama 27 i 28 nalaze 32 EMERALD sajta Crne Gore.

[12] Projekat finansiran od strane vlade Norveške a implemetiran od strane WWF-a, NVO sektora i Zavoda za zaštitu prirode. Cilj je bio jačanje kapaciteta NVO-a za preuzimanje aktivne uloge NVO u razvoju Natura 2000 u Crnoj Gori, kao i obuka institucija za mapiranje N2000 staništa. Prikupljali su se literaturni podaci o staništima i vrstama od značaja za EU u Crnoj Gori, te je pripremljen Katalog tipova staništa Crne Gore od značaja za Evropsku uniju (2012). Podaci su uneseni u posebnu bazu podataka uključujući i podatke dobijene ograničenim istraživanjima na terenu.

[13] „Nacionalna šumarska inventura“ koji je implementiralo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za cilj je imalo prikupljanje podataka za šumska stanista u Crnoj Gori i njihovo prilagođavanje za mapiranje u GIS kompatibilnom software-u.

[14] Koji je u završnoj fazi realizacije, a koji se odnosi na izradu metodologije mapiranja šumskih staništa i zemljišta u Crnoj Gori, koji je podržan od njemačke fondacije i univerziteta u Frajburgu. DBU će doprinijeti mogućim apliciranjem za realizaciju kreditne podrške IPA fondova za realizaciju projekta mapiranja šumskih staništa na cijeloj teritoriji Crne Gore.

LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
BUDVA - opštinsko zemljište (I zona)								
2.1	Nepokretni privremeni objekat	2906 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,0m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.	Opštinsko zemljište	
2.2	Nepokretni privremeni objekat	2397 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište	
2.3	Pokretni privremeni objekat	1271/38 KO Budva	vitrina za sladoled na kugle	Objekti namjenjeni trgovini i uslugama	4,00 m2	Tipski uređaj	Opštinsko zemljište	
2.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1588/1 KO Budva	kiosk	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	30,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
2.5	Nepokretni privremeni objekat	1588/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište	
2.6	Pokretni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	vitrina za sladoled na kugle	Objekti namjenjeni trgovini i uslugama	2x4,00 m2	Tipski uređaj	Opštinsko zemljište	
2.7	Pokretni privremeni objekat	3104/1 KO Budva	Vitrina za sladoled na kugle	Objekti namjenjeni trgovini i uslugama	2x4,00 m2	Tipski uređaj	Opštinsko zemljište	
2.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1588/2 KO Budva	pijaca/ tržnica	Objekti namjenjeni trgovini i uslugama	750,00 m2	Postojeća podloga	Opštinsko zemljište	
2.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1617/1 KO Budva	kiosk	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
2.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1617/1 KO Budva	1617/1 KO Budva	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	

2.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1750/1 KO Budva	kiosk	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
2.12 a,b,c,d...	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1271/38 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	9x2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja i izrada umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki. Dozvoljena je prodaja hrane i pića, ukoliko je obezbjeđen priključak struje i vode.	Opštinsko zemljište	
2.13	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1271/38 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2x2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja upakovanih domaćih proizvoda od tijesta.	Opštinsko zemljište	
2.14	Montažno demontažni privremeni objekat	626/1 KO Budva	kiosk	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	6,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
2.15	Montažno demontažni privremeni objekat	2913/4 KO Budva	objekat za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	12,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
2.16	Montažno demontažni privremeni objekat	3073 KO Budva	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	
2.17	Montažno demontažni privremeni objekat	1597/3 KO Budva	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	
2.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1750/1 KO Budva	kiosk	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
2.19	Nepokretni privremeni objekat	2596 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište	
2.20	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta sa pripadajućim sadržajima	3072/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za turizam	vidikovac		U svemu prema tekstualnom dijelu Programa.	Opštinsko zemljište	

2.21	Montažno demontažni privremeni objekat	2597, 2603/3 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine,	Opštinsko zemljište	
2.22	Montažno demontažni privremeni objekat	1588/1 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	450,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine,	Opštinsko zemljište	
2.23	Montažno demontažni privremeni objekat	3099/1 KO Budva	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	
2.24	Montažno demontažni privremeni objekat	3074/1 KO Budva	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	
2.25	Montažno demontažni privremeni objekat	3077/1 KO Budva	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	
2.26	Montažno demontažni privremeni objekat	555/18 KO Budva	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	

2.27	Montažno demontažni privremeni objekat	2922/3 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti).Privremeni parking prostori koji se na javnom prostoru postavljaju za potrebe festivala i drugih	Opštinsko zemljište	
2.28	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2905, 2907 KO Budva	otvoreni sportski tereni, mobilijar sporstskog karaktera, dječije igralište	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	5166,00 m2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga.	Opštinsko zemljište	
2.29	Montažno demontažni privremeni objekat	2905, 2907 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti).Privremeni parking prostori koji se na javnom prostoru postavljaju za potrebe festivala i drugih	Opštinsko zemljište	
2.30	Nepokretni privremeni objekat	2596 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište	

2.31	Montažno demontažni privremeni objekat	1617/1 KO Budva	ugoistiteljske terase	objekti namjenjeni za ugostiteljstvo		Korisnici ugostiteljskih objekata su u obavezi da dostave Elaborate etažne razrade ugostiteljskih objekata. Dužina fasade ugostiteljskog objekta definiše dužinu dozvoljene ugostiteljske terase. Širina svih terasa je max 3m od fasade ugostiteljskog objekta. Nakon dostave Elaborata etažne razrade ugostiteljskih objekata definisaće se podbrojevi ugostiteljskih terasa koji će biti navedeni u saglasnosti glavnog gradskog arhitekte (2.31a, 2.31b,...)	Opštinsko zemljište	
2.32	Montažno demontažni privremeni objekat	2597, 2602, 2595 KO Budva	vidikovac	objekti namjenjeni za ugostiteljstvo		U svemu prema tekstualnom dijelu Programa.		

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
BUDVA - privatno zemljište (I zona)								
NAPOMENA:	Za privremene objekte koji se postavljaju na zemljištu višestambenih objekata koje je u svojini etažnih vlasnika, obavezna je saglasnost Skupštine etažnih vlasnika.							
3.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1226/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	10,00m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
3.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1229/1, 1229/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	15,00m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
3.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1229/1, 1229/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	15,00m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
3.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1229/1, 1229/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	15,00m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
3.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1229/1, 1229/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	15,00m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
3.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1229/1, 1229/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	15,00m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
3.7	Nepokretni privremeni objekat	2917/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	20,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama		Privatno zemljište
3.9	Pokretni privremeni objekat	2169 KO Budva	Vitrina za sladoled na kugle	Objekti namjenjeni trgovini i uslugama	2x4,00 m2	Tipski uređaj		Privatno zemljište
3.10	Pokretni privremeni objekat	1371/5 KO Budva	konzervator za sladoled	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	2,00 m2	Tipski uređaj		Privatno zemljište
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1371/21 KO Budva	kiosk	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	4,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
3.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1371/11 i 3074/3 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	33,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
3.13	Privremeni objekat (uređaj)	1371/23 KO Budva	rashladna i izložbena vitrina za prodaju voća i povrća	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	4,00 m2	Tipski uređaj		Privatno zemljište

3.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1424/22 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	25,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, sa natkrivanjem suncobranima. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1451/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	80,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, sa natkrivanjem suncobranima. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.16	Pokretni privremeni objekat	1459 KO Budva	ugostiteljski aparat- aparat za kokice	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	1,00 m2	Tipski uređaj		Privatno zemljište
3.17	Montažno demontažni privremeni objekat	1461 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	45,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena, uz postojeći poslovni prostor. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1585/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	50,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu ispod postojeće nadstrešnice. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1606/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	53,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog		Privatno zemljište
3.22	Montažno demontažni privremeni objekat	2193/3 i 2198/8 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	105,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu ispod postojeće nadstrešnice. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
3.23	Montažno demontažni privremeni objekat	2198/6 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	30,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.24	Montažno demontažni privremeni objekat	2124/1 i 2125/6 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	60,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

3.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1442/18, 1441/1 KO Budva	pijaca/tržnica	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	4371,00 m2	Pijaca je otvorena površina u funkciji privremenog objekta modernog koncepta. U okviru prostora pijace dozvoljeni su postojeći objekti, štandovi, objekti trgovine i usluge do 15 m2, ograda i mobilni hemijski toalet. Parking nije obavezujući. Na idejno rješenje cjele lokacije obavezna je saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.26	Montažno demontažni privremeni objekat	1272/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	60,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1110/3 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	96,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.28	Montažno demontažni privremeni objekat	1234/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	21,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.29	Montažno demontažni privremeni objekat	1234/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	32,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.30	Montažno demontažni privremeni objekat	2151 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	30,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.31	Montažno demontažni privremeni objekat	1456/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	53,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
3.32	Montažno demontažni privremeni objekat	1456/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	42,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

3.33	Montažno demontažni privremeni objekat	1145/1 i 1145/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	35,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
BUDVA - opštinsko zemljište (II zona)								
4.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1637/1 KO Budva	kiosk	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	8,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
4.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1637/1 KO Budva	kiosk	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	8,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
4.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1637 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	50,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu ispod postojeće nadstrešnice. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.	Opštinsko zemljište	
4.4	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1822/4 KO Budva	otvoreni sportski tereni, mobilijar sporstskog karaktera, dječije igralište	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	1932,00 m2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga.	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
4.5	Nepokretni privremeni objekat	1822/4 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
4.6	Nepokretni privremeni objekat	1822/4 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za usluge	privremeni objekti namjenjeni za usluge - pošta sa bankomatom	30,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
4.7	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1735/1 KO Budva	dječije igralište	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	300,00 m2	Tipki objekti.	Opštinsko zemljište	
4.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1750/1 KO Budva	dječije igralište	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	300,00 m2	Tipki objekti.	Opštinsko zemljište	

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
BUDVA - privatno zemljište (II i III zona)								
NAPOMENA:		Za privremene objekte koji se postavljaju na zemljištu višestambenih objekata koje je u svojini etažnih vlasnika, obavezna je saglasnost Skupštine etažnih vlasnika.						
5.1	Montažno demontažni privremeni objekat	620/4 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	40,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu ispod postojeće nadstrešnice. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	512/2, 512/3 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	10,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.3	Montažno demontažni privremeni objekat	512/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	50,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.4	Montažno demontažni privremeni objekat	537 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	36,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu ispod postojeće nadstrešnice. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.5	Montažno demontažni privremeni objekat	598/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	33,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.6	Montažno demontažni privremeni objekat	600/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	montažni objekat za servisiranje i pranje vozila (tehnički pregled)	100,00 m2	Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, zidna ispuna su montažni sendvič paneli		Privatno zemljište

5.7	Montažno demontažni privremeni objekat	555/6 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	72,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu ispod postojeće nadstrešnice. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.8	Montažno demontažni privremeni objekat	656/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	40,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.9	Montažno demontažni privremeni objekat	620/3 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	30,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.10	Montažno demontažni privremeni objekat	764/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	18,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.11	Montažno demontažni privremeni objekat	762 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	17,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.12	Montažno demontažni privremeni objekat	770/15 KO Budva	kiosk	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	16,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
5.13	Montažno demontažni privremeni objekat	776/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	10,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

5.14	Montažno demontažni privremeni objekat	807/4 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	10,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.15	Montažno demontažni privremeni objekat	923/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	10,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.16	Montažno demontažni privremeni objekat	1187/3 KO Budva	kiosk	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	16,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
5.17	Montažno demontažni privremeni objekat	561/16, 560/6, KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	150,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1378/5 KO Budva	kiosk	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	16,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
5.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1383/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	14,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.20	Montažno demontažni privremeni objekat	1690/2 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	92,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.21	Montažno demontažni privremeni objekat	1691/5 KO Budva	kiosk	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu	16,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
5.22	Montažno demontažni privremeni objekat	1706/1 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	22,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

5.23	Montažno demontažni privremeni objekat	1860 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	22,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1201/1 i 1207/4 KO Budva	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	51,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
5.25	Montažno demontažni privremeni objekat	1533/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	20,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Dužina terase odgovara dimenziji fasade pripadajućeg ugostiteljskog objekta. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
MAINE i BRAJIĆI								
6.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1555,1557, 1556/163, 1576/164 i 1576/167 KO Maine	ugostiteljski objekat + ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	3900,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1555,1557, 1556/163, 1576/164 i 1576/167 KO Maine	ugostiteljski objekati+ ugostiteljska terase	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	1400,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.	Opštinsko zemljište	
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat i otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1576/163 KO Maine	Montažna hala ili hangar sa privremenim parkiralištem - za potrebe Komunalne policije	objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	1000,00 m2	Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.	Opštinsko zemljište	
6.4	Montažno demontažni privremeni objekat i otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1576/163 KO Maine	Montažna hala ili hangar sa privremenim parkiralištem - za potrebe TV Budve	objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	1000,00 m2	Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.	Opštinsko zemljište	
6.5	Montažno demontažni privremeni objekat i otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1576/163 KO Maine	Montažna hala ili hangar sa privremenim parkiralištem - za potrebe skladišta javnih institucija	objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	1000,00 m2	Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.	Opštinsko zemljište	
6.6	montažno demontažni privremeni objekat	1576/5 KO Maine	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	Objekat za servisiranje ili pranje vozila - tehnički pregled	90,00 m2	Montažni objekat je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.		Privatno zemljište

6.7	montažno demontažni privremeni objekat	1576/5 KO Maine	Objekat za trgovinu i usluge	Objekat za trgovinu i usluge	65,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.8	montažno demontažni privremeni objekat	1576/5 KO Maine	Objekat za trgovinu i usluge	Objekat za trgovinu i usluge	65,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.9	montažno demontažni privremeni objekat	2056/1, 2056/2, 2056/3 212/2, 2392/2, 2392/3, 2392/4, KO Brajići	zip line + ugostiteljski objekat+ugostiteljska terasa	objekat za sport i rekreaciju i objekat namjenjen za ugostiteljstvo	2605,00 m1+ 150,00 m2 ugostiteljski objekat sa ugostiteljsko m terasom	Trasa se može realizovati fazno. Zip line mora ispunjavati sve bezbedonosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji s eprimjenjuju na projektovanje, gradnju i korišćenje ove vrste objekata.	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
6.10	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	4581/1 i 4581/2 KO Maine	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	Reciklažno dvorište i pretovarna (transfer) stanica	1000,00 m2 + 1000,00 m2	Montažno demontažni objekat za odlaganje, obradu i privremeno deponovanje selektivnog otpada, za potrebe "Komunalno" doo	Opštinsko zemljište	
6.11	otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažni objekti	Lokacija je definisana u grafičkom dijelu Programa koje su isključivo javno zemljište	ugostiteljski objekti namjenjeni ugostiteljstvu, trgovini i uslugama, sportu i rekreaciji, za organizaciju događaja, komunalne usluge i infrastrukturu	Sve vrste dozvoljenih objekata predviđene namjene iz tekstualnog dijela Programa	99.678,00 m2	Lokacija se rješava na osnovu člana 15 Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.19/25). Oblikovanje i materijalizacija objekata biće definisana Projektnim / Konkursnim zadatkom.	Opštinsko zemljište	
6.12	Montažno demontažni privremeni objekat	3276, 3277, 3278, 3283, 3284/1 i 3284/3 KO Maine	ugostiteljski objekat + ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	150,00 m2 objekat + 150 m2 terasa	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

6.13	Montažno demontažni privremeni objekat	3247, 3248, 3249, 3250, 3251 KO Maine, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, 2070, 2073 KO Brajići	otvoreni sportski tereni, zatvoreni sportski teren, mobilijar sporstskog karaktera, dječije igralište, avanturistički park, natkriveni i zatvoreni sportski objekat	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	otvoreni tereni i mobilijar sporstkog karaktera - u skladu sa prostornim kapacitetima na lokaciji; zatvoreni sportski teren - max 3000 m2, zatvereni i natkriveni sportski objekat - max 1000 m2, ugostiteljski objekat 150 m2, ugostiteljska terasa 150 mn2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga. Zatvoreni sportski objekat - konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala. Ugostiteljski objekat i ugostiteljska terasa je montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.14	Montažno demontažni privremeni objekat	4298/1 KO Maine	Montažna hala ili hangar	privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	200 m2 objekat	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.	Opštinsko zemljište	
6.15	montažno demontažni privremeni objekat	3075/2 KO Maine	Objekat za trgovinu i usluge	Objekat za trgovinu i usluge	200,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.16	montažno demontažni privremeni objekat	4597, 4145, 4146 KO Maine	privremeno skladište otpada, transfer (pretovarna) stanica, reciklažno dvorište i montažna hala ili hangar	privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu		Montažna konstrukcija hale/hangara od eloksiranog aluminijuma maksimalne BRGP 200 m2. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.17	otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažni objekti i montažno demontažni privremeni objekat	1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1710, 1479, 1491/1, 1491/2, 1493, 1494, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 KO Brajići	privremeno skladište otpada, transfer (pretovarna) stanica, reciklažno dvorište i montažna hala ili hangar	privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu		Montažna konstrukcija hale/hangara od eloksiranog aluminijuma. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte nakon saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine.	Opštinsko zemljište	

6.18	Montažno demontažni privremeni objekat	4278/1 KO Maine	Montažna hala ili hangar	privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	1000 m2 objekat	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.19	Montažno demontažni privremeni objekat	2083, 2084, 2085 KO Brajići	otvoreni sportski tereni, zatvoreni sportski teren, mobilijar sportskog karaktera, dječije igralište, avanturistički park, natkriveni i zatvoreni sportski objekat	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	otvoreni tereni i mobilijar sporstkog karaktera - u skladu sa prostornim kapacitetima na lokaciji; zatvoreni sportski teren - max 3000 m2, zatvereni i natkriveni sportski objekat - max 1000 m2, ugostiteljski objekat 150 m2, ugostiteljska terasa 150 mn2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga. Zatvoreni sportski objekat - konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala. Ugostiteljski objekat i ugostiteljska terasa je montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
6.20	otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažni objekti i montažno demontažni privremeni objekat	2736, 2737 KO Maine	Montažna hala/hangar sa mobilnim drobiličnim postrojenjem	Privremeni objekat za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	200 m2 objekat	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		
6.21	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3174, 3173, 3156/2 KO Maine	kamp	Objekat namjenjen za turizam	7764,00 m2	Postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje		

6.22	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3174, 3173, 3156/2 KO Maine	otvoreni sportski tereni, zatvoreni sportski teren, mobilijar sportskog karaktera, dječije igralište, avanturistički park, natkriveni i zatvoreni sportski objekat	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	otvoreni tereni i mobilijar sporstkog karaktera - u skladu sa prostornim kapacitetima na lokaciji; zatvoreni sportski teren - max 3000 m2, zatvereni i natkriveni sportski objekat - max 1000 m2, ugostiteljski objekat 100 m2, ugostiteljska terasa 100 mn2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga. Zatvoreni sportski objekat - konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala. Ugostiteljski objekat i ugostiteljska terasa je montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Na izgled i dimenzije objekta i terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		
6.24	Montažno demontažni privremeni objekat	3879/2 KO Maine	Montažna hala ili hangar	privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	20 m2 objekat	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.	Opštinsko zemljište	

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
JAZ i PRIJEVOR I i II								
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3/5, 3/4 KO Prijevor I	objekat za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	100,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi		
7.2	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	28,29,36, 37, 38/1 KO Prijevor I	otvoreni sportski tereni, zatvoreni sportski teren, mobilijar sportskog karaktera, dječije igralište, natkriveni i zatvoreni sportski objekat	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	otvoreni tereni i mobilijar sporstkog karaktera - u skladu sa prostornim kapacitetima na lokaciji; zatvoreni sportski teren - max 3000 m2, zatvoreni i natkriveni sportski objekat - max 1000 m2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga. Zatvoreni sportski objekat - konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala		
7.3	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	40/1 KO Prijevor I	auto kamp	Privremeni objekat namjenjen za turizam	max 5000,00 m2	Dimenzionisanje, kategorizacija i opremanje kampova vršiti u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova ("Sl. list CG", br. 36/18)	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	35 KO Prijevor I	objekat za usluge od opšteg interesa	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	49,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi	Opštinsko zemljište	
7.5	Montažno demontažni privremeni objekat	35 KO Prijevor I	objekat za usluge od opšteg interesa	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	49,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi	Opštinsko zemljište	
7.6	Montažno demontažni privremeni objekat	35 KO Prijevor I	objekat za usluge od opšteg interesa	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	49,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi	Opštinsko zemljište	
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	35 KO Prijevor I	objekat za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	150,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi	Opštinsko zemljište	
7.10	Montažno demontažni privremeni objekat	58/1 KO Prijevor II	objekat za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	50,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
7.12	Montažno demontažni privremeni objekat	596/3 KO Prijevor II	objekat za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	150,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
7.13	Montažno demontažni privremeni objekat	571/1 KO Prijevor II	objekat za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	150,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi		Privatno zemljište

7.14	montažno demontažni privremeni objekat	687/8 KO Prijevor II	objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu	objekat za servisiranje ili pranje vozila i tehnički pregled vozila	18,00 m2	Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila. Krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, zidna ispuna su montažni sendvič paneli, ako je objekat formiran u vidu nadstrešnice, konstrukciju krova nosi čelični, konstruktivni skelet montiran na armirano-betonske temelje, dok se ostatak konstrukcije poda izvodi prema tehničkoj dokumentaciji		Privatno zemljište
7.15	Nepokretni privremeni objekat	687/5, 687/6, 687/7 i 687/9 KO Prijevor II	objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	montažna hala ili hangar	450,00 m2	Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.		Privatno zemljište
7.16	Montažno demontažni privremeni objekat	59 KO Prijevor II	objekat za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	300,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
7.17	Montažno demontažni privremeni objekat	336/1 KO Prijevor II	objekat za trgovinu i usluge	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	30,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
7.18	Montažno demontažni privremeni objekat	531, 532, 542 KO Prijevor II	objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	montažna hala ili hangar	200,00 m2	Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.		Privatno zemljište
7.19	Montažno demontažni privremeni objekat	540/1 KO Prijevor II	objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu	objekat kontejnerskog tipa - administracija	17,00 m2	Objekat je od trajnog materijala – čelika, pocinčanog i plastificiranog u boji, inoxa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, sa podnom i zidnom oblogom od sendvič panela		Privatno zemljište
7.20	Montažno demontažni privremeni objekat	828/1 I 829/1 KO Prijevor II	objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	montažna hala ili hangar	900,00 m2	Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.		Privatno zemljište
7.21	Montažno demontažni privremeni objekat	698/1 KO Prijevor II	objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	montažna hala ili hangar - magacin	50,00 m2	Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Može imati armirano-betonske elemente.		Privatno zemljište

7.22	nepokretni privremeni objekat, otvorena površina u funkciji privremenog objekta	719/1 KO Prijevor II	otvoreni sportski tereni, zatvoreni sportski teren, mobilijar sporstskog karaktera, dječije igralište, avanturistički park, natkriveni i zatvoreni sportski objekat	Privremeni objekat za sport i rekreaciju	otvoreni tereni i mobilijar sporstkog karaktera - u skladu sa prostornim kapacitetima na lokaciji; zatvoreni sportski teren - max 3000 m2, zatvoreni i natkriveni sportski objekat - max 1000 m2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga. Zatvoreni sportski objekat - konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala	Opštinsko zemljište	
7.23	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	560 KO Prijevor I	vidikovac	privremeni objekat namjenjen za turizam	1500,00 m2	Posebno uređena za posmatranje okoline u svrhu upotpunjavanja turističke ponude.	Opštinsko zemljište	
7.24	Montažno demontažni privremeni objekat	560 KO Prijevor I	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	
7.25	Montažno demontažni privremeni objekat	893 KO Prijevor II	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	
7.26	Montažno demontažni privremeni objekat	611 KO Prijevor II	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
7.27	Montažno demontažni privremeni objekat	514 KO Prijevor II	objekat na stanici javnog gradskog prevoza	Objekat namjenjen trgovini i uslugama	9,00m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište.	

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište
BEČIĆI - opštinsko zemljište (I i II zona)							
8.1	montažno demontažni objekat	1257 KO Bečići	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište
8.2	montažno demontažni objekat	1063 KO Bečići	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište
8.3	montažno demontažni objekat	1063 KO Bečići	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za rent-a-car usluge	30,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište
8.4	montažno demontažni objekat	87/4 KO Bečići	kiosk	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	4,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
BEČIĆI - privatno zemljište (I, II i III zona)								
9.1	montažno demontažni privremeni objekat	474/1 KO Becici	zabavni park	Obekat za sport i rekreaciju	500,00 m2	Tipski objekti		Privatno zemljište
9.2	montažno demontažni privremeni objekat	1142/2 KO Becici	Obekat za trgovinu i uslugu	Obekat za trgovinu i uslugu	12,50 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
9.3	montažno demontažni privremeni objekat	428 KO Becici	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	30,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, sa natkrivanjem suncobranima bijele ili bež boje.Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
9.4	montažno demontažni privremeni objekat	531/1 KO Becici	Obekat za trgovinu i uslugu	Obekat za trgovinu i uslugu	45,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
9.5	montažno demontažni privremeni objekat	548 /4 i 548/7 KO Becici	Obekat za trgovinu i uslugu	Obekat za trgovinu i uslugu	50,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
9.6	montažno demontažni privremeni objekat	473/2 KO Becici	Obekat za trgovinu i uslugu	Obekat za trgovinu i uslugu	270,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
9.8	montažno demontažni privremeni objekat	1341/2 KO Becici	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	95,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, sa natkrivanjem suncobranima bijele ili bež boje.Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište

9.9	montažno demontažni privremeni objekat	1108/2 KO Becici	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	65,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, sa natkrivanjem stendom i zastakljena. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
9.10	montažno demontažni privremeni objekat	985/2 KO Becici	Obekat za trgovinu i uslugu	Obekat za trgovinu i uslugu	30,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
9.13	montažno demontažni privremeni objekat	8/2 KO Becici	kiosk	Objekat za trgovinu i uslugu	8,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
9.14	montažno demontažni privremeni objekat	1431/6 KO Becici	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	7,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, sa natkrivanjem suncobranima bijele ili bež boje.Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
9.15	montažno demontažni privremeni objekat	415/1 KO Becici	ugostiteljski objekat	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	20,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
SVETI STEFAN (opštinsko i privatno zemljište (I, II i III zona))								
10.1	montažno demontažni privremeni objekat	955/1 KO Sveti Stefan	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za potrebe TOB-a sa informacioni m punktom	35,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište	
10.2	montažno demontažni privremeni objekat	901/1 KO Sveti Stefan	kiosk	Objekat za trgovinu i usluge	6,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
10.3	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1098 KO Sveti Stefan	dječije igralište	Objekat za sport i rekreaciju	1000,00 m2	Grupacija urbanog mobilijara postavljena na postojećoj ili podlozi prilagođenoj mobilijaru		Privatno zemljište
10.4	montažno demontažni privremeni objekat	346 KO Sveti Stefan	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat za trgovinu i usluge	11,00 m2	montažno demontažna metalna , zastakljena konstrukcija, objekat uz postojeci poslovni prostor		Privatno zemljište
10.5	montažno demontažni privremeni objekat	740 KO Sveti Stefan	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Objekat za trgovinu i usluge	6,00 m2	montažno demontažna metalna , zastakljena konstrukcija, objekat uz postojeci poslovni prostor		Privatno zemljište
10.6	montažno demontažni privremeni objekat	1334/1 KO Sveti Stefan	kiosk	Objekat za trgovinu i usluge	8,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
10.7	montažno demontažni privremeni objekat	1130 i 1124/2 KO Sveti Stefan	štand	Objekat za trgovinu i usluge	2,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
10.8	montažno demontažni privremeni objekat	1252 KO Sveti Stefan	ugostiteljski objekat	Objekat za namjenu ugostiteljstva	45,00 m2	terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
10.9	montažno demontažni privremeni objekat	1280/2 KO Sveti Stefan	kiosk	Objekat za trgovinu i usluge	6,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
10.10	montažno demontažni privremeni objekat	134/1 KO Kuljače	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno- demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice,	Opštinsko zemljište	
10.12	montažno demontažni privremeni objekat	867 KO Sveti Stefan	objekat za trgovinu i usluge - suvenirnica i izložbeni prostor	Objekat za trgovinu i usluge	150,00 m2	U skladu sa Konzervatorskim uslovima.		Privatno zemljište
10.13	montažno demontažni privremeni objekat	941/2, 942, 948/1, 948/2 KO Sveti Stefan	dječije igralište	Objekat za sport i rekreaciju	235,00 m2	Grupacija urbanog mobilijara postavljena na postojećoj ili podlozi prilagođenoj mobilijaru	Opštinsko zemljište	

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
PETROVAC - opštinsko zemljište (I i II zona)							PETROVAC -	
11.1	montažno demontažni privremeni objekat	818 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	40,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, a na dimenzije terase saglasnost glavnog gradskog arhitekte	Opštinsko zemljište	
11.2	montažno demontažni privremeni objekat	708/1 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	4,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
11.3	montažno demontažni privremeni objekat	1373/1 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	27,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte	Opštinsko zemljište	
11.5	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1003 KO Petrovac	otvoreni sportski teren	Objekat namjenjen za sport i rekreaciju	500,00 m2	Podloga sportskog objekta - otvorenog terena i mobilijara sportskog karaktera može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga.	Opštinsko zemljište	
11.6	montažno demontažni privremeni objekat	504/1 KO Petrovac	turisticki punkt za potrebe TOB Budva	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	25,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište	
11.7	nepokretni privremeni objekat	883 KO Petrovac	zatvoreni sportski objekat	Objekat namjenjen za sport i rekreaciju	1000,00 m2	Zatvoreni sportski objekat - konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala	Opštinsko zemljište	
11.8	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	706,707, 711 i 712 KO Petrovac	pijaca/ tržnica	Objekti namjenjeni trgovini i uslugama	cca 1700,00 m2	Postojeća podloga	Opštinsko zemljište	

11.9	montažno demontažni privremeni objekat	707 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	25,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte	Opštinsko zemljište	
11.10	nepokretni privremeni objekat	1376 KO Kruševica	skloniste za napustene zivotinje	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	1860,00 m2	postojeći zidani objekti sa pratećim sadržajima	Opštinsko zemljište	
11.11	nepokretni privremeni objekat	406 KO Petrovac	turisticki punkt za potrebe TOB Budva	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	32,00 m2	postojeći zidani objekat	Opštinsko zemljište	
11.24	nepokretni privremeni objekat	173/1, 173/4 KO Petrovac	dječije igralište	Objekat namjenjen za sport i rekreaciju	200,00 m2	Svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima	Opštinsko zemljište	
11.25	nepokretni privremeni objekat	406 KO Petrovac	turisticki punkt za potrebe TOB Budva	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	35,00 m2	Objekat je od lakih i kvalitetnih materijali, proizvedeni od ovlašćenog proizvođača. Struktura fasada i zidova objekta za usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama	Opštinsko zemljište	
11.31	nepokretni privremeni objekat	1008/1 i 1009 KO Petrovac	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno- demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice	Opštinsko zemljište	
11.33	nepokretni privremeni objekat	727 KO Petrovac	štand - prodaja umjetničkih slika	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	2,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	

11.34	nepokretni privremeni objekat	727 KO Petrovac	štand - prodaja umjetničkih slika	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	2,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
11.35	montažno demontažni privremeni objekat	1008/1, 1009 KO Petrovac	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugih javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno- demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice	Opštinsko zemljište	
11.37	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta sa pripadajućim sadržajima	1361 KO Petrovac	vidikovac	privremeni objekat namjenjen za turizam	1000,00 m2	U svemu prema tekstualnom dijelu Programa.	Opštinsko zemljište	
11.38	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta sa pripadajućim sadržajima	406 KO Petrovac	vidikovac	privremeni objekat namjenjen za turizam	1000,00 m2	U svemu prema tekstualnom dijelu Programa.	Opštinsko zemljište	
PETROVAC - privatno zemljište (I i II zona)								
11.12	nepokretni privremeni objekat	710/1 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	7,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
11.13	nepokretni privremeni objekat	710/1 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	12,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
.11.14	nepokretni privremeni objekat	710/1 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	7,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
.11.15	nepokretni privremeni objekat	710/1 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	9,50 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
11.16	nepokretni privremeni objekat	710/1 KO Petrovac	ugostiteljski objekat	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	12,00 + 31,00 m2	zidani objekat sa ugostiteljskom terasom		Privatno zemljište
11.17	montažno demontažni privremeni objekat	820 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	40,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište

11.18	montažno demontažni privremeni objekat	182 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	30,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
11.19	montažno demontažni privremeni objekat	192 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	68,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
11.20	montažno demontažni privremeni objekat	784 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	98,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
11.21	montažno demontažni privremeni objekat	786 KO Petrovac	ugostiteljska terasa	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	20,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu, ispred postojećeg poslovnog prostora. Na izgled i dimenzije terase neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte		Privatno zemljište
11.22	montažno demontažni privremeni objekat	825/2 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	6,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
11.23	montažno demontažni privremeni objekat	836 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	6,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
11.26	montažno demontažni privremeni objekat	884 KO Petrovac	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno- demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice		Privatno zemljište

11.27	montažno demontažni privremeni objekat	821 KO Petrovac	štand - prodaja karata	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	2,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
11.28	montažno demontažni privremeni objekat	1092 KO Petrovac	objekat za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	50,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
11.29	montažno demontažni privremeni objekat	248, 245/6, 245/7 KO Petrovac	montažne hale - dio arheološkog parka	arheološki park	površina montažnih hala je max 1000 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma, zastakljena. Oblikovanje i materijalizacija u svemu prema Konzervatorskim uslovima.		Privatno zemljište
11.30	montažno demontažni privremeni objekat	1336/4 KO Petrovac	ugostiteljski objekat	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	40,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
11.32	montažno demontažni privremeni objekat	1335/1 KO Petrovac	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	6,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
11.36	montažno demontažni privremeni objekat	1336/3 KO Petrovac	ugostiteljski objekat	Objekat namjenjen za ugostiteljstvo	40,00 m2	Montažna konstrukcija od eloksiranog aluminijuma. Na izgled i dimenzije objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.		Privatno zemljište
11.39	montažno demontažni privremeni objekat	802 KO Petrovac	štand-prodaja umjetničkih slika	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	4,00 m2	Tipski objekat	Opštinsko zemljište	
11.40	montažno demontažni privremeni objekat	1008/1 KO Petrovac	vidikovac	Objekat namjenjen za turizam	100,00 m2	U skladu sa tekstualnim dijelom Programa.	Opštinsko zemljište	

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
BULJARICA - opštinsko i privatno zemljište								
12.1	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	650 KO Buljarica I	auto kamp	Objekat namjenjen za turizam	5646,00 m2	Postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje		Privatno zemljište
12.2	montažni privremeni objekat	572 KO Buljarica I	kiosk	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	6,00 m2	Tipski objekat		Privatno zemljište
12.3	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	600 KO Buljarica I	pijaca/tržnica	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	1200,00 m2	Podloga od šljunka. Tipski štandovi. Može se postaviti mobilni hemijski toalet.		Privatno zemljište
12.4	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	589/1, 589/2, 590, 592, 593, 594/1, 594/2, 596/5 KO Buljarica I	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni		Privatno zemljište
12.5	montažni privremeni objekat	604 KO Buljarica I	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	Objekat namjenjen za trgovinu i usluge	40,00 m2	Montažno demontažni objekat od tipskih fabričkih elemenata, na betonskoj podlozi		Privatno zemljište

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
AUTOPERIONICE - opštinsko zemljište								
13.1	montažno demontažni privremeni objekat	478/3 i 478/2 KO Becici	samouslužna tipska autoperionica	usluzna djelatnost / pranje vozila	33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi	Opštinsko zemljište.	
13.2	montažno demontažni privremeni objekat	500 KO Becici	samouslužna tipska autoperionica	usluzna djelatnost / pranje vozila	2x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi	Opštinsko zemljište.	
AUTOPERIONICE - privatno zemljište								
13.3	montažno demontažni privremeni objekat	579 KO Prijevor II	samouslužna tipska autoperionica	usluzna djelatnost / pranje vozila	2x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
13.4	montažno demontažni privremeni objekat	1757/3 KO Budva	samouslužna tipska autoperionica	usluzna djelatnost / pranje vozila	3x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
13.5	montažno demontažni privremeni objekat	1669 KO Budva	montažno demontažni objekat	usluzna djelatnost / pranje vozila	2x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
13.6	montažno demontažni privremeni objekat	238/1 i 238/2 KO Reževići I	montažno demontažni objekat	usluzna djelatnost / pranje vozila	2x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
13.7	montažno demontažni privremeni objekat	600/1 KO Budva	montažno demontažni objekat	usluzna djelatnost / pranje vozila	2x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
13.8	montažno demontažni privremeni objekat	466/20 KO Budva	montažno demontažni objekat	usluzna djelatnost / pranje vozila	3x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi		Privatno zemljište
13.9	montažno demontažni privremeni objekat	473/1 KO Bečići	montažno demontažni objekat	usluzna djelatnost / pranje vozila	3x33 m2	montažno demontažni tipski objekat dimenzija 6mx5.5 m na betonskoj podlozi		Privatno zemljište

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/ tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
PARKING PROSTORI - opštinsko i privatno zemljište								
14.1	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1588/1 KO Budva	parking prostor 75 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	1600,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.2	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1617/1 KO Budva	parking prostor 128 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	4500,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.3	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2357/1 i 2366 KO Budva	parking prostor 105 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	2165,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.4	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2423 KO Budva	montažna parking garaža	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	1650,00 m2	metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila	Opštinsko zemljište	
14.5	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3099/2 i 3099/11 KO Budva	montažna parking garaža	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	1433,00 m2	metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila	Opštinsko zemljište	
14.6	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2200/1 i 2199/2 KO Budva	parking prostor 100 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	2125,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.7	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	474/1, 473/1, 473/2 KO Bečići	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	max 5000,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.8	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	263/2 KO Petrovac	parking prostor 20 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	660,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.9	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1911/1 KO Sveti Stefan	parking prostor 60 PM	parkiranje vozila	1433,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.10	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3087/1 KO Budva	montažna parking garaža	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 1600,00 m2	metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
14.11	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1637/1 KO Budva	montažna parking garaža	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 1200,00 m2	metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
14.12	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1822/5 KO Budva	parking prostor 20 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 650,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
14.13	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1750/1 KO Budva	montažna parking garaža	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 1400,00 m2	metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila	Opštinsko zemljište	
14.14	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1580 KO Budva	parking prostor 35 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 1000,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	

14.15	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3072/1 KO Budva	parking prostor 67 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 2200,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.16	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3072/1 KO Budva	parking prostor 50 PM	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 2050,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.18	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1734 KO Budva	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 2800,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.19	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1695 KO Budva	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 670,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.20	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1693/2 i 1691/2 KO Budva	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	cca 1170,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.21	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1074/1 KO Sveti Stefan	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	810,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.22	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	710/1, 709 KO Petrovac	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	590,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.23	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1272 KO Buljarica I	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu		uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.24 (a,b,c,...)	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	40/1 KO Prijevor I	parkingi prostori	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	max površina jednog parkirališta 5000,00 m2	više uređenih parkirališta sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.25	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1271/20 KO Budva	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	4000,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom.		Privatno zemljište
14.26	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	604 KO Buljarica I	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu		uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.27	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3255/1 KO Maine	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	2902,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.28	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1576/163 KO Maine	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	1000,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.29	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	466/66 KO Maine	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	1000,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	

14.30	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1336/1 KO Petrovac	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	800,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.31	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1336/3 KO Petrovac	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	1000,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.32	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1617/1 KO Budva	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	2800,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.33	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2913/1 KO Budva	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu	400,00 m2	uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom	Opštinsko zemljište	
14.34	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1018/1 KO Petrovac	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu		uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.35	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	245/5, 245/6 KO Petrovac	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu		uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište
14.36	otvorena površina u funkciji privremenog objekta	589/1 KO Buljarica I	parking prostor	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu		uređeno parkiralište sa rampom i naplatnom kućicom		Privatno zemljište

Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Katastarska parcela	Vrsta/tip objekta	Namjena objekta	Površina objekta	Opis objekta	Opštinsko zemljište	Privatno zemljište
STARI GRAD								
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	156,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minimalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 30.** Za vrijeme organizovanja manifestacija koje organizuje Opština Budva na lokaciji broj 1.27 lokacije br. 1.1, 1.2 i 1.3 se privremeno ukidaju do okončanja manifestacije. **NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima**	Opštinsko zemljište	
1.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	156,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minimalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 30. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	156,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minimalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 30. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	63,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 12. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2688 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	75,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 16. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu. Za vrijeme organizovanja manifestacija koje organizuje Opština Budva na lokaciji broj 1.27 lokacije br. 1.5, 1.6 i 1.7 se privremeno ukidaju do okončanja manifestacije.**	Opštinsko zemljište	

1.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2688 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	75,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 16. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .** Za vrijeme organizovanja manifestacija koje organizuje Opština Budva na lokaciji broj 1.27 lokacije br. 1.5, 1.6 i 1.7 se privremeno ukidaju do okončanja manifestacije	Opštinsko zemljište	
1.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2688 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	75,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 16.** Za vrijeme organizovanja manifestacija koje organizuje Opština Budva na lokaciji broj 1.27 lokacije br. 1.5, 1.6 i 1.7 se privremeno ukidaju do okončanja manifestacije. **NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu**	Opštinsko zemljište	
1.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.9	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Dozvoljava se postavljanje vitrine za sladoled na kugle. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	

1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Dozvoljava se postavljanje vitrine za sladoled na kugle. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.12	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.14	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	

1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.16	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	56,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2856 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	31,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 5. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.18	Montažno demontažni privremeni objekat	2689 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	50,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 8. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.19	Montažno demontažni privremeni objekat	3120 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	14,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 4. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.20	Montažno demontažni privremeni objekat	2721 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	25,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 4. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište

1.21	Montažno demontažni privremeni objekat	2722/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	38,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 6. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.22	Montažno demontažni privremeni objekat	2717/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	20,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 4. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.23	Montažno demontažni privremeni objekat	2717/2 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	12,5 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 3. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.24	Montažno demontažni privremeni objekat	2693 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	20,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 4. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.25	Montažno demontažni privremeni objekat	2680 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	10,50 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 3. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.26	Montažno demontažni privremeni objekat	2680 KO Budva	prodajni pano i prodajni pult za prodaju karata TOB	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Prodajni pano i prodajni pult su tipski otvoreni privremeni objekti za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacioni pultovi i slično.	Opštinsko zemljište	

1.27	Montažno demontažni privremeni objekat	2688, 3102/1 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje praznićnih i drugih javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	750,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti). Za vrijeme	Opštinsko zemljište	
1.28	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja i izrada umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki. Nije dozvoljena prodaja hrane i pića.	Opštinsko zemljište	
1.29	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja i izrada umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki. Nije dozvoljena prodaja hrane i pića.	Opštinsko zemljište	
1.30	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja suvenira JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Biseri".	Opštinsko zemljište	
1.31	Montažno demontažni privremeni objekat	2791 KO Budva	galerija za potrebe Opštine Budva i njenih institucija kulture	privremeni objekti namjenjeni za usluge	100,00 m2	Objekat za usluge je privremeni objekat namijenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga. Oblikovanje i materijalizacija objekta je propisana Konzervatorskim uslovima. Saglasnost na ispunjenost Konzervatorskih uslova daje Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. Saglasnost na ispunjenost urbanističkih parametara daje glavni gradski arhitekta.	Opštinsko zemljište (2/3)	Privatno zemljište (1/3)

1.32	Montažno demontažni privremeni objekat	2791 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	250,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti).	Opštinsko zemljište (2/3)	Privatno zemljište (1/3)
1.33	Montažno demontažni privremeni objekat	2792/2 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	18,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 4. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.34	Montažno demontažni privremeni objekat	2801 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti, šatori za smještaj).	Opštinsko zemljište (KIC)	
1.35	Montažno demontažni privremeni objekat	2797 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	35,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 6. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.36	Montažno demontažni privremeni objekat	2798 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	30,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 6. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište

1.37	Montažno demontažni privremeni objekat	2815 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja i izrada umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti. Nije dozvoljena prodaja hrane i pića.		Privatno zemljište
1.38	Montažno demontažni privremeni objekat	2815 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja i izrada umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti. Nije dozvoljena prodaja hrane i pića.		Privatno zemljište
1.39	Montažno demontažni privremeni objekat	2799 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja i izrada umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti.		Privatno zemljište
1.40	Montažno demontažni privremeni objekat	2799 KO Budva	štand	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni tipski objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kog jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. Na štandu se može vršiti prodaja i izrada umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti. Nije dozvoljena prodaja hrane i pića.		Privatno zemljište
1.41	Montažno demontažni privremeni objekat	3113 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	66,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 16. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	

1.42	Montažno demontažni privremeni objekat	2805 KO Budva	objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugih javnih događaja, nakon konzervatorskih radova Budvanske bazilike	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	cca 400,00 m2	Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti, šatori za smještaj). Oblikovanje i materijalizacija u skladu sa Konzervatorskim uslovima koji su sastavni dio međunarodnog javnog arhitektonskog konkursa prezentacije Budvanske bazilike.		Privatno zemljište
1.43	Montažno demontažni privremeni objekat	2804 KO Budva	prodajni pano i prodajni pult za prodaju karata TOB	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Prodajni pano i prodajni pult je tipski otvoreni privremeni objekti za potrebe TOB-a kao informacioni pult i prodaja karata za posjetu bedema.	Opštinsko zemljište	
1.44	Montažno demontažni privremeni objekat	3113 KO Budva	prodajni pano i prodajni pult za prodaju karata TOB	privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	2,00 m2	Prodajni pano i prodajni pult je tipski otvoreni privremeni objekti za potrebe TOB-a kao informacioni pult i prodaja karata.	Opštinsko zemljište	
1.45	Montažno demontažni privremeni objekat	2802/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	94,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 15. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.46	Montažno demontažni privremeni objekat	2803 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	25,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 4. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.47	Montažno demontažni privremeni objekat	2803 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	25,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 4. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište

1.48	Montažno demontažni privremeni objekat	2803 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	250,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti).		Privatno zemljište
1.49	Montažno demontažni privremeni objekat	2802/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	50,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 8. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.50	Montažno demontažni privremeni objekat	2802/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	75,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 12. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**		Privatno zemljište
1.51	Montažno demontažni privremeni objekat	2802/2 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	200,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti).		Privatno zemljište
1.52	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1 KO Budva	promotivni natpis, skulptura	privremeni objekti namjenjeni reklamiranju, pružanju informacija, oglašavanju	20,00 m2	Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti namijenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka, maskota grada).	Opštinsko zemljište	
1.53	Montažno demontažni privremeni objekat	2722/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	38,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 8. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	

1.56	Montažno demontažni privremeni objekat	3102/1, 3102/2 KO Budva	bina, podijum i objekti i oprema za organizovanje festivala i objekti i oprema za organizovanje prazničnih i drugig javnih događaja	privremeni objekti namjenjeni za organizaciju događaja	500,00 m2	Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine,	Opštinsko zemljište	
1.58	Montažno demontažni privremeni objekat	2419/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	28,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 8. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.59	Montažno demontažni privremeni objekat	2419/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	66,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 14. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu.**	Opštinsko zemljište	
1.62	Montažno demontažni privremeni objekat	2419/1 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	150,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 24. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	
1.63	Montažno demontažni privremeni objekat	2710 KO Budva	ugostiteljska terasa	privremeni objekti namjenjeni za ugostiteljstvo	10,00 m2	Terasa se postavlja na gotovu podlogu. Oblikovanje i materijalizacija objekta je definisana Konzervatorskim uslovima. Na oblikovanje i materijalizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a na urbanističke parametre saglasnost glavnog gradskog arhitekte. **Maksimalan broj stolova minmalne dimenzije 80/90 cm ili radijusa 80 cm je 3. NAPOMENA: Tačna lokacija biće obilježene markerima na terenu .**	Opštinsko zemljište	

GRAFIČKI DIO

KO PRIJEVOR II

K.o. Glavati

K.o. Lastva

P L A T N O

P L A T N O

Manastir

Put

Barita Potok

M R C E V O P O L J E

M R C E V O P O L J E

Stari put Kotor – Budva

S V I N J I S T A

Pisutova guvna

Lazina

Ispod Brijega

S V I N J I S T A

Jabuvar

Smokvica

Dolina

Gnjiliste

Brda

Gradina

Gradina

S V I W I [K

S V I N J I S T A

Stari put Kotor–Budva

Vodice

Kablj

S V I N J I S K A G O R A

Poljice

Potok

S V I N J I S K A G O R A

Grabovo Brdo

Put

Stijev ina

Str ana

Pod cardak

Pod Gredom

KO PRIJEVOR I

Prijevor1.0

K. O. PRIJEVOR 2

Put Glavice – Magistrala

MR^EVO POQE

K. O. VI[NEVO

VISNJICA

Pod glavicom

PRIJEVORSKE STRANE

Toplić

Kupa

Vranjica

PRIJEVORSKE STRANE

NA VI[WCU

VIJUKOVINE

BLIZURAD

PRIJEVOR

LATIĆ

VI[WICA

OUTA GREDA

PLAŽA JADRANSKO

JADRANSKO MORE

LAZINE

LOVCEN LAZINE

GREDE

ISPOD GREDA

STRANA

STRANA
KOSTANJICA
Spas
KOMOSEVINA
BABINO
JADRANSKO MORE
LOVCEN LAZINE
K.O. PRIJEVOR 2
GREDE
VODICE
ISPOD GREDA
MOGREN
Pt. MOGREN
Bijeli do
Ilijin most
SV. STEFAN
BUDVA
Budva10
Budva10
Budva10
1

KO MAINE

KO BUDVA

od Wive

DRAME[INE

Veni Potok

Grabelni Potok

Put

K.O. Lastva

DOWE[DO

PODKA STIJOM

POD SKELOM

[ikara

[TEDIM

E GREDE

[TEDIM

Na Zgrade

PEROVINA

Perovina

RATKOVINA

GREDE

Grede

Rastovi

UROVICA

DULE TI]

SOLILA

Potok

DUGE NIJIVE

OBLA GLAVICA

VI[KOVI]I

OBLA GLAVICA

Put Pobore – Lopi~i

VI[KOVI]I

Potok

Put

Potok

LAZINE

CRNA^KE G

POTKUTWICA

Put

TORINE

MO^ILA

POTOK

UROVICA

ODSTROG

POCRKAQE

Potok

3

45

ORI

Vukovina

Mirovina

Podkuvica

Polovina

Potok

AKONA

UREVAC

JAGODNIK

PODUREVAC

[UMREVAC

Put

Put Pobori - Lop~i

MAJKALDO

[UMAJKALDO

PISKURE

K.O. GOROVIJ

K.O. LASTVA

ZAPLOJE

DUB

Veli Potok

[EVAQEVINA

Potok Kragujevac

SUVODO

TRBAQEVICA

TORINE

Carine

Krapina

ZNADOVEQAKA

ZE^EVO SELO

GOLIJEN

K. O. Gorovi

K. O. Gorovi

CUCIN VRH

CUCIN VRH

POD SPILE

GORWI POBORI – JARI[TA

GORWI POBOR-JARI[TA

IZNAD KOLO

JARI[WAK

PLOCE

PLOCE

Potok

Put

Rogotevina

Vukojina

Marovina

Podkuwica

3

K.O Miroc

KOLOVIR

VRATNO

ISPOD KOLO

ISPOD PAND

IZNAD MI^E]AVODE

IZNAD MI^E

K.O. Miroc

MALI MURA

PA[INA GLA

IZNAD K


DOWA JARI[TA


KORITNICA

Potok

8

KO POB


K.o. [i{i}i
K.o. Mirac
K.o.Prijera
K.o.Gorovi{
K.o. [i{i}i
K O L O @ U W
P O T O K
P U T
Put
B A B I N A G L A
K O L O V I R


KO BUDVA
Budva
Budva
Budva
J A D R A N S K O M O R E
Plaža
Plaža
OSTRVO SVETI NIKOLA
OSTRVO SVETI NIKOLA
JADRANSKO MORE
JADRANSKO MORE
JADRANSKO MORE
JADRANSKO MORE
JADRANSKO MORE
JADRANSKO MORE
JADRANSKO MORE
Veliki [kop
Mali [kop
U STRANU
OSTRVO SVETI NIKOLA
OSTRVO SVETI NIKOLA

KO BEČIĆI

KOŠLJUN

PODKOŠLJUN

K.O. Budva

K.O. Budva

KOŠLJUN

PLAŽA

JADRANSKO MORE

PODKOŠLJUN

ZAVALA

Lokov Laz

ZAVALA


RT ZAVALA

K.O. Bečići


JADRANSKO MORE

JADRANSKO MORE

JADRANSKO MORE


22
POD CRKVOM
MAĐIJ
MIJAL
LAZA
POTOK
VENDERI POTOK
Potok
Put
STANIŠIĆI
Potok Vještica
POD KOĆUN
PUT ĆETIWE – BUDVA
K.O. Mašna
K.o.Podostrog
PODKOŠLJUN
KOŠLJUN
K.o.Budva
Put – Cetiwe – Budva
K.o.Muo
KOĆUN
potok
Kod Kamenoloma
IVANOVIĆI
KRSTAC
POTKUWICA
Tapova kula
Kukoski potok
ZSP

MOTUZIĆE
VUČITIA DOLOVI
KAMENICE
DOWA UNIĆ
K.O. Petrovine
UNI[TA
POPOVAS
DUGAČKE LA
IZA SPILA
POD SPILOM
DOWA UNI[T
KUK
DzOSA
GORNJA GLAVICA
U DUBRAVE
APCIC
PODI SPILOM
ZA SPILOM
Put Petrovići–Lapovi
Potok
Put Cetinje – Budva
K.o. Brajići
K.o. Maine
GREDE
U DUBRAVE
NOGRE
POD DOWE @DRIJELO
GUBAVICA
Franelin Potok
ZA VRBOM
PIWATIJA WIVE
MARKOVINA
BOQANI
U DOCA
NA BORETE
BJELOV DUB
POD GUBAVICOM
POPOV DO
KOD ŠKOLE
MILINO BRDO
BUKINE
POD O|U
GRADE
S|POD CRKV
CRNILA
STRMOVNICA
BRDO MAZICA


DUBOKI DO
KOWSKO
MAIN VRH
RASKAVICA
Korijen Potok
Potok
VEQA STRAN
KUNIN
DUBRAVE
DUBRAVE VI[KOVIJI
Rupa
SUPGOVINA
IVANDO
LIGOWA
K.o. Main
OSTRA GLAV
MOTUZIE
VU^E SELO
GOLI^
POD KAMENO
LU^ILA
POD GOLI^
VU^ETIJA
DOLOVI
KAMENICE
Put
Potok Pobrtenjo III

ORI

RUN[KI VRH

RUJ[KI VRH

[]EPAN BRI

[]EPANOV B

BATRIJEVA GLAVICA

put

K.O. Mirac

K.O. Konak

K.O. Konak

2247

2261/1

2249

2246

2257

2248

2251

2253

2255

2254

2252

KO BRAJIĆI

K.o. Konak

K.o. Konak

K.o. Maina

K.o. Brajići

K.o. Maine

K.o. Brajići

K.o. K

BATRIJEVA GLAVICA

BATRIJEVA

Batrijeva Glava

KONJSKO

PLANINA STOJANOVICA

PLANINA S

PLANINA STOJANOVI]A

PLANINA S

PLANINA S

PLANINA S

Put

1225

1232

1224

1223

1226

1227

1219

1220/1

1220/A

1220/2

1218

1212

1211

1217

1216

1215

1214

1210

1238/1

1240/1

1239/1

1236/1

1237

1233

1234

1235

1238

1239/2

1236/2

1241/1

1241/2

1241/3

1242/1

1242/2

1242/3

1243/1

1243/2

1244/1

1244/2

1245/1

1245/2

1246/1

1246/2

1247/1

1247/2

1248/1

1248/2

1249/1

1249/2

1250/1

1250/2

1251/1

1251/2

1252

1253

1035

1037

1039

1036

1038

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112/1

1112/2

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155/1

1155/2

1156

1157

1158

1159/1

1159/2

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200/1

1200/2

1200/3

1200/4

1201/1

1201/2

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

Brajići

PLINA

UNI[TA

S I O J A N O V I

J O V O V I

O M A R T I N O V I

V O K A R I

P L A

Budva – Cetinje

Put Budva – Cetinje

Potok

Put

B4

35

21

KO KULJAČE

KO SVETI STEFAN

K.O. BE^I]I

K.O. Maine

K.O. Sv. Stefan

K.O.Kuljo-I

TRSLJKOVICA

U STRAŽI

KLIMOVO BRDO

DUBRAVA

PLAŽA

JADRANSKO MORE

OSOJA

IVAN LAZ

DJEVISTENJE

BOJAN DUBRAVA

VALA

MILJE^EVO BRDO

SEDIN ZABEO

KAMENOVO

DOLOVI

POPOVE WIVE

POPOV DOL

POD KLANAC

BABAC

POD BABAC

M A R K I] E V I]

D I V A N O V I] I

KLA^INA

IVANKOVINA

BOROVNA

PODVRIJESNO

D O W A M R T V I A

G R E B Q A

S P A S

B A G A R I J

K A @ A N E

H R I D

V O J N I C

Potok od Zababca

Potok Slina

Potok Kapre

Potok

Put

KO TUDOROVIĆI

M R Ć V C A

STIJENE

BERIČINO SELO

TROBERI

BUĆINA NJIVA

BOTUR

ZELENIKOVAC

KUĆE

BJELA

ANDRIĆ

KUDINE

VELJI DOLAC

DOWA

DOLI

PONOR

PONORI

K.o. Braići

POTOK

PUT

Put

12

UGQE[I]I

UGQE[I]

SEOCA

SEOCA

SEOCA

SEOCA

DOWA SEOCA

MRTVIC

MRTVICA

SJENOKOSI

Put

PUT

K.o. Braići

K.o. Konak

K.o. Konak

K.o. Qubotiw

MURVE

SEOCA

MURVE

SEOCA

Put Budva – Cetiw

Put Budva – Cetiw

Put


Put

Put

Put

Put


K.O. KONAK
K.O. KONAK


o – Cetiwe
1539
1540
1546
1547
1548
1549
1537
1538
1536
1535
1534
1533
1532
1541
1542
1543
1544
1551
1552
1545
1556
1553
1549
2385
K.O Qubotiw
1559
1560
1561
1562
2362
2364
2363
2361
2359
2360
DOWA SEOCA
K.O UTRG
2385/1


K.o. Utrg

K.O. Kuqan~e

K.O. Tudoro

K.O. UTRG

TRO

CRNI

Put

TOMINA WIVA

KOPILAWIVA

ANDRIJA KU]I[TA

ZA VRH

VODICE

ZA VRH

RUPE

[U[WATI BR

NA VRH VIJE

BRDO

[PATINA WIVA

[PATINA WIVA

PODVIJENCE

[PATINA WIVA

Potok Gra|enica

ZA GRA\ENI

ZA GRA\ENICOM

RDO

DESNA WIVA

DESINA WIVA

VI[E PARAGAJA

PARAGAJ

VI[WICA

VEQE WIVE


KUTA

Duboki Dolac

Duboki Dolac

KALIMONTAR

KO TUDOROVIĆI


2
PODTOPLE
SV.STEFAN
MAGAZIN
PRISTA
JADRANSKO MORE
PERUŠKI KNOGRAD
BURINE
Potok kumet
ORLOMANOV ZABUJE
k.o.Tudorovići
CRVENA GLAVICA
DONJI BRIJEG
PASJA JAMA
SV.NE\EQA
CESMINOVO
PLANI[TA
POD SV NE\EQOM
VEQA GOMILA
Potok [umet
POD STUBICU
[UMET
PUT
DRINJE
VRELO
VRBA
SMOKVINE
ZAPE]A
NA GOMILU
KRU[KE
POD BRIJEG
NA PUTU
[UDUROVI]
MAR
IVANA NJIVA
DUGA NJIVA
NJIVICE
U DNU TRAPA
BIJELI RAT
PUĆKET
KOMUNICA
BUVA^I
LONINA
RUPA
K.o.Re'eviši
Pod dubove
BIJELI RAT

P O N O R
S T R A@N I C A
C R U D A O
G R A V E N I C A
MOKRI DO
S P I L A
P E R O V L A Z
BRAZNI BRIJEG
K O R D I N E R U P E
P O D B R A Z N I
P I R I ^ I N A
O B L O B R D O
L I J E P I S T A N
Z A O R L I]
R U D I N E
D O B R U [I
Z A I V A N L A Z
K O S M A T A G L A V I C A
K.O.TUDOROVI]I
K.O.Tudorovi}i
K R I V E W I V E
B R A T I M
V R T E
J A B U K E
K U L I M A N
P R O S J A
B U T O R I N A
P R O S E N O B R
P O D P R O S E N O B R D O
M I T R O V I] A W I V A
Dubo ki do
K O V A D U

BOBOV D

BURGE

BURGE

MALO BRDO

POD UBA

LIVADE

TIJESNA U

TIJESNA ULICA

LIVADE

ZA KULOM

ZA KULOM

ZA KULOM

K.O. Tomići

K.O. Kotro

Mokre Livade

KO REŽEVIĆI I

KO REŽEVIĆI II

BIJELI RAT
MALI RAT
POD Sv. PETKA
VELI KAMEN
JADRANSKO
DEBELI RT
MRIJETA
PODISTA
K.O. Tudorovili
ADOVAC
POD KRAJE
NA RUPE
DEBELI RT
SLAVAUKA
JADRANSKO MORE
UKOVI RAT
POD KRAJE
UKOVI RAT
26
JADRANSKO MORE
MQEKOVI
DOBRAVA
JADRANSKO MORE
BARE
VINOGRADI
K.O. Tudorovili
MQEKOVI VINENAC
POD BRANIKOM
ZA VRELOM
K.O. Tudorovili
ZA RIJEKOM
POD BRANICOM
ZA RJEKOM
ZA MOST
ZA MOST
K.O. Re@evi
CRMAQ
NIKOLINASTIJENA
VEQA GLAVA
GRABOVBORBO
DROBWIJI
RE@EVIJA ZALAZI
ZA \ETE

MARINEWIVE

VEQA GRABO

Pasji Ubo

Lisi~kovine

MALE WIVE

GRABOVA ST

DOBRUN

Dobri Dolac

VU^I PLAT

POD KOSMA^

Kova~ev Dolac

Crvena Guvna

Pod Macakuvom

JABUKE

Za Tomovom Glavicom

Ivov Dolac

JABUKE

Duga Strana

Tomova Glavica

Pod Dugom Stranom

Babina Rupa

Pod Kosma~

Powi Doci

Gorwi Doci

Likov Dolac

Velika Duga Str

REŽEVIĆA Z

KOSMAČ


Mitrova Iedina


Rezevicill25

KO KRUŠEVICA


Vega Glava
Bijela Wiva
DOBRUN
Za Bijelom Wivom
Goli Brijeg
Tano{ Wiva
Vas ko vi na
K.o. Tomiji
K. O. RE@EVI] 2
K.O.Kru{evica
PLANINA
Mala Qe vska Glavica
Vega Qepa~ka Glavica
Vala od Vaskovine
Trnov Dolac
MACAKUVO
Lupe'
Lijepci
Pod Lupe
Me|eli n D o
Dowa Ko{uta Wiva
Pod Ubo
Crkovna Strana
Crkovna Strana
K.o. Br~eli
Ko{uta Wiva
Bosni{a rupe
Crna Grmena
Duboki dolac
Za O{trom Glavi com
Vogojevi]a rupa
Crna grmena
Pod ubo
K. O. RE@EVI]2
K.O. Kru{evice
Vega O{tra Glavica
Podi{ta
Rupe
Bu{a wi va
Prod o
K.o. Br~eli
od dugo strano m
PLANINA
Mari novi{a Tor
Pod O{trom Glavicom
urovi{a rupa
Za ra{tovomglavicom
Tomovo jagwito
urli {a Wiva
P L A N I N A
Kobilica njiva
Bu|enov dolac
Petkov dola c
Lijeroza

KO REŽEVIĆI I





STRIMWA
GOLET
K.O. Kruševica
Crni Krš
Dowi Popratnik
Gorwi papratnik
Mala duga strana
PLANINA
Jovanov Dolac
Rupa za gomilom
Gorwe tr
Gomila
Strana
K. O. RE@EVI]2
WIVE
Pod Rupom
Sv Sergije
PADINA
BRDA
Pod Ivaniža Skalicom
Starovica
Mal Ub
Prodo
K.O. Reševići
ZAPODAC
KOMUNICA
GACE
OGRADE
VASACI
LVAN^E WIVE
CRKOVNO
PERAZIJA DO
^AMIN DO
Tomin Krš
Sv Toma
Potok Dubrava
Put
Vrlaće
MEDIGOVI]
Glaina
Bela Wiva
Sv. Nedelja
Ledine
Greben
Korita
K.O. Kruševica
PLAT
BABAC
@UKOVICA
Za Pogonom
Kranovine
Vodice
Babac
KRU[EVICA
Da~ewiva
Potok Starovica
Mojkan kamen
K.o.Tudorovi]i
K.O. TUDOROVI]I

Dowe t rnovice
Za rastovom glavico
Za spas
Krstac
Ladinova Glavica
Pod Ladinom Glavico
Grani ca
Qe skovi ca
Pod Q eskovce
Za Kopac
Duboki Do
Nik~evi{a Rupe
ovice
Prodo
Spas
P L A N I N A
P L A N I N A
Strana
Kopac
To~ila
Nik~evi{a Rupe
Pro do
K.oBr~eli
Bu va vac
napu{teni majdan ka
NOVOSEQE
Sv. Ilija
Napu{te na baza
D.Selo
Mali kopac
Za posiok
Veqi vinograd
Tankovina
K.O. Kru{evica
Ograde
G R A B O V I C A
Xar dini
Bu{atovina
Guvno od grabovic
POD SKALOM
POPOV DO
POPOV DO
G O R N J I P O ^ M I N
K R A S L O V




KO PETROVAC



petrovac10

KO BULJARICA II



K.O. Gluhi Do

K.O. Gluhi Do

K.O. Gluhi Do

K.O. Gluhi Do

K.O. Gluhi Do

LO

POD SKALOM

ELINE

VJETER

PRESJ

UGAO

PRESJAEK

GRADI[TA

Vuka Radova voda

Put

Polok


Put

Put


Put



Petrovac10



Katič



KO BULJARICA I

JADRANSKO MORE

POPOVA NJIVA

MITROV LUG

NALU[KO POQE

ROGE^

LAZI

[UMA

[UMA

GRADAC

ZAGRADA

DUBRAVA

ISPOD VEQE NJIVE

VEQA NJIVA

VEQE POQE

STUPOVI

KUFIN

GOLUBOVI

JOVE

VODICE

N[ICE

JABUKE

DAJKOVAC

ISPOD RUBIKA

PRATE^I

BURNE

IZVOR MURIZ

KORITA

K.o.Buljarica 1

K.o.Buljarica 2

K.o.Buljarica 3

K.o.Buljarica 4

K.o.Buljarica 5

K.o.Buljarica 6

K.o.Buljarica 7

K.o.Buljarica 8

K.o.Buljarica 9

K.o.Buljarica 10

K.o.Buljarica 11

K.o.Buljarica 12

K.o.Buljarica 13

K.o.Buljarica 14

K.o.Buljarica 15

K.o.Buljarica 16

K.o.Buljarica 17

K.o.Buljarica 18

K.o.Buljarica 19

K.o.Buljarica 20

K.o.Buljarica 21

K.o.Buljarica 22

K.o.Buljarica 23

K.o.Buljarica 24

K.o.Buljarica 25

K.o.Buljarica 26

K.o.Buljarica 27

K.o.Buljarica 28

K.o.Buljarica 29

K.o.Buljarica 30

K.o.Buljarica 31

K.o.Buljarica 32

K.o.Buljarica 33

K.o.Buljarica 34

K.o.Buljarica 35

K.o.Buljarica 36

K.o.Buljarica 37

K.o.Buljarica 38

K.o.Buljarica 39

K.o.Buljarica 40

K.o.Buljarica 41

K.o.Buljarica 42

K.o.Buljarica 43

K.o.Buljarica 44

K.o.Buljarica 45

K.o.Buljarica 46

K.o.Buljarica 47

K.o.Buljarica 48

K.o.Buljarica 49

K.o.Buljarica 50

K.o.Buljarica 51

K.o.Buljarica 52

K.o.Buljarica 53

K.o.Buljarica 54

K.o.Buljarica 55

K.o.Buljarica 56

K.o.Buljarica 57

K.o.Buljarica 58

K.o.Buljarica 59

K.o.Buljarica 60

K.o.Buljarica 61

K.o.Buljarica 62

K.o.Buljarica 63

K.o.Buljarica 64

K.o.Buljarica 65

K.o.Buljarica 66

K.o.Buljarica 67

K.o.Buljarica 68

K.o.Buljarica 69

K.o.Buljarica 70

K.o.Buljarica 71

K.o.Buljarica 72

K.o.Buljarica 73

K.o.Buljarica 74

K.o.Buljarica 75

K.o.Buljarica 76

K.o.Buljarica 77

K.o.Buljarica 78

K.o.Buljarica 79

K.o.Buljarica 80

K.o.Buljarica 81

K.o.Buljarica 82

K.o.Buljarica 83

K.o.Buljarica 84

K.o.Buljarica 85

K.o.Buljarica 86

K.o.Buljarica 87

K.o.Buljarica 88

K.o.Buljarica 89

K.o.Buljarica 90

K.o.Buljarica 91

K.o.Buljarica 92

K.o.Buljarica 93

K.o.Buljarica 94

K.o.Buljarica 95

K.o.Buljarica 96

K.o.Buljarica 97

K.o.Buljarica 98

K.o.Buljarica 99

K.o.Buljarica 100

K.o.Buljarica 101

K.o.Buljarica 102

K.o.Buljarica 103

K.o.Buljarica 104

K.o.Buljarica 105

K.o.Buljarica 106

K.o.Buljarica 107

K.o.Buljarica 108

K.o.Buljarica 109

K.o.Buljarica 110

K.o.Buljarica 111

K.o.Buljarica 112

K.o.Buljarica 113

K.o.Buljarica 114

K.o.Buljarica 115

K.o.Buljarica 116

K.o.Buljarica 117

K.o.Buljarica 118

K.o.Buljarica 119

K.o.Buljarica 120

K.o.Buljarica 121

K.o.Buljarica 122

K.o.Buljarica 123

K.o.Buljarica 124

K.o.Buljarica 125

K.o.Buljarica 126

K.o.Buljarica 127

K.o.Buljarica 128

K.o.Buljarica 129

K.o.Buljarica 130

K.o.Buljarica 131

K.o.Buljarica 132

K.o.Buljarica 133

K.o.Buljarica 134

K.o.Buljarica 135

K.o.Buljarica 136

K.o.Buljarica 137

K.o.Buljarica 138

K.o.Buljarica 139

K.o.Buljarica 140

K.o.Buljarica 141

K.o.Buljarica 142

K.o.Buljarica 143

K.o.Buljarica 144

K.o.Buljarica 145

K.o.Buljarica 146

K.o.Buljarica 147

K.o.Buljarica 148

K.o.Buljarica 149

K.o.Buljarica 150

K.o.Buljarica 151

K.o.Buljarica 152

K.o.Buljarica 153

K.o.Buljarica 154

K.o.Buljarica 155

K.o.Buljarica 156

K.o.Buljarica 157

K.o.Buljarica 158

K.o.Buljarica 159

K.o.Buljarica 160

K.o.Buljarica 161

K.o.Buljarica 162

K.o.Buljarica 163

K.o.Buljarica 164

K.o.Buljarica 165

K.o.Buljarica 166

K.o.Buljarica 167

K.o.Buljarica 168

K.o.Buljarica 169

K.o.Buljarica 170

K.o.Buljarica 171

K.o.Buljarica 172

K.o.Buljarica 173

K.o.Buljarica 174

K.o.Buljarica 175

K.o.Buljarica 176

K.o.Buljarica 177

K.o.Buljarica 178

K.o.Buljarica 179

K.o.Buljarica 180

K.o.Buljarica 181

K.o.Buljarica 182

K.o.Buljarica 183

K.o.Buljarica 184

K.o.Buljarica 185

K.o.Buljarica 186

K.o.Buljarica 187

K.o.Buljarica 188

K.o.Buljarica 189

K.o.Buljarica 190

K.o.Buljarica 191

K.o.Buljarica 192

K.o.Buljarica 193

K.o.Buljarica 194

K.o.Buljarica 195

K.o.Buljarica 196

K.o.Buljarica 197

K.o.Buljarica 198

K.o.Buljarica 199

K.o.Buljarica 200

K.o.Buljarica 201

K.o.Buljarica 202

K.o.Buljarica 203

K.o.Buljarica 204

K.o.Buljarica 205

K.o.Buljarica 206

K.o.Buljarica 207

K.o.Buljarica 208

K.o.Buljarica 209

K.o.Buljarica 210

K.o.Buljarica 211

K.o.Buljarica 212

K.o.Buljarica 213

K.o.Buljarica 214

K.o.Buljarica 215

K.o.Buljarica 216

K.o.Buljarica 217

K.o.Buljarica 218

K.o.Buljarica 219

K.o.Buljarica 220

K.o.Buljarica 221

K.o.Buljarica 222

K.o.Buljarica 223

K.o.Buljarica 224

K.o.Buljarica 225

K.o.Buljarica 226

K.o.Buljarica 227

K.o.Buljarica 228

K.o.Buljarica 229

K.o.Buljarica 230

K.o.Buljarica 231

K.o.Buljarica 232

K.o.Buljarica 233

K.o.Buljarica 234

K.o.Buljarica 235

K.o.Buljarica 236

K.o.Buljarica 237

K.o.Buljarica 238

K.o.Buljarica 239

K.o.Buljarica 240

K.o.Buljarica 241

K.o.Buljarica 242

K.o.Buljarica 243

K.o.Buljarica 244

K.o.Buljarica 245

K.o.Buljarica 246

K.o.Buljarica 247

K.o.Buljarica 248

K.o.Buljarica 249

K.o.Buljarica 250

K.o.Buljarica 251

K.o.Buljarica 252

K.o.Buljarica 253

K.o.Buljarica 254

K.o.Buljarica 255

K.o.Buljarica 256

K.o.Buljarica 257

K.o.Buljarica 258

K.o.Buljarica 259

K.o.Buljarica 260

K.o.Buljarica 261

K.o.Buljarica 262

K.o.Buljarica 263

K.o.Buljarica 264

K.o.Buljarica 265

K.o.Buljarica 266

K.o.Buljarica 267

K.o.Buljarica 268

K.o.Buljarica 269

K.o.Buljarica 270

K.o.Buljarica 271

K.o.Buljarica 272

K.o.Buljarica 273

K.o.Buljarica 274

K.o.Buljarica 275

K.o.Buljarica 276

K.o.Buljarica 277

K.o.Buljarica 278

K.o.Buljarica 279

K.o.Buljarica 280

K.o.Buljarica 281

K.o.Buljarica 282

K.o.Buljarica 283

K.o.Buljarica 284

K.o.Buljarica 285

K.o.Buljarica 286

K.o.Buljarica 287

K.o.Buljarica 288

K.o.Buljarica 289

K.o.Buljarica 290

K.o.Buljarica 291

K.o.Buljarica 292

K.o.Buljarica 293

K.o.Buljarica 294

K.o.Buljarica 295

K.o.Buljarica 296

K.o.Buljarica 297

K.o.Buljarica 298

K.o.Buljarica 299

K.o.Buljarica 300

K.o.Buljarica 301

K.o.Buljarica 302

K.o.Buljarica 303

K.o.Buljarica 304

K.o.Buljarica 305

K.o.Buljarica 306

K.o.Buljarica 307

K.o.Buljarica 308

K.o.Buljarica 309

K.o.Buljarica 310

K.o.Buljarica 311

K.o.Buljarica 312

K.o.Buljarica 313

K.o.Buljarica 314

K.o.Buljarica 315

K.o.Buljarica 316

K.o.Buljarica 317

K.o.Buljarica 318

K.o.Buljarica 319

K.o.Buljarica 320

K.o.Buljarica 321

K.o.Buljarica 322

K.o.Buljarica 323

K.o.Buljarica 324

K.o.Buljarica 325

K.o.Buljarica 326

K.o.Buljarica 327

K.o.Buljarica 328

K.o.Buljarica 329

K.o.Buljarica 330

K.o.Buljarica 331

K.o.Buljarica 332

K.o.Buljarica 333

K.o.Buljarica 334

K.o.Buljarica 335

K.o.Buljarica 336

K.o.Buljarica 337

K.o.Buljarica 338

K.o.Buljarica 339

K.o.Buljarica 340

K.o.Buljarica 341

K.o.Buljarica 342

K.o.Buljarica 343

K.o.Buljarica 344

K.o.Buljarica 345

K.o.Buljarica 346

K.o.Buljarica 347

K.o.Buljarica 348

K.o.Buljarica 349

K.o.Buljarica 350

K.o.Buljarica 351

K.o.Buljarica 352

K.o.Buljarica 353

K.o.Buljarica 354

K.o.Buljarica 355

K.o.Buljarica 356

K.o.Buljarica 357

K.o.Buljarica 358

K.o.Buljarica 359

K.o.Buljarica 360

K.o.Buljarica 361

K.o.Buljarica 362

K.o.Buljarica 363

K.o.Buljarica 364

K.o.Buljarica 365

K.o.Buljarica 366

K.o.Buljarica 367

K.o.Buljarica 368

K.o.Buljarica 369

K.o.Buljarica 370

K.o.Buljarica 371

K.o.Buljarica 372

K.o.Buljarica 373

K.o.Buljarica 374

K.o.Buljarica 375

K.o.Buljarica 376

K.o.Buljarica 377

K.o.Buljarica 378

K.o.Buljarica 379

K.o.Buljarica 380

K.o.Buljarica 381

K.o.Buljarica 382

K.o.Buljarica 383

K.o.Buljarica 384

K.o.Buljarica 385

K.o.Buljarica 386

K.o.Buljarica 387

K.o.Buljarica 388

K.o.Buljarica 389

K.o.Buljarica 390

K.o.Buljarica 391

K.o.Buljarica 392

K.o.Buljarica 393

K.o.Buljarica 394

K.o.Buljarica 395

K.o.Buljarica 396

K.o.Buljarica 397

K.o.Buljarica 398

K.o.Buljarica 399

K.o.Buljarica 400

K.o.Buljarica 401

K.o.Buljarica 402

K.o.Buljarica 403

K.o.Buljarica 404

K.o.Buljarica 405

K.o.Buljarica 406

K.o.Buljarica 407

K.o.Buljarica 408

K.o.Buljarica 409

K.o.Buljarica 410

K.o.Buljarica 411

K.o.Buljarica 412

K.o.Buljarica 413

K.o.Buljarica 414

K.o.Buljarica 415

K.o.Buljarica 416

K.o.Buljarica 417

K.o.Buljarica 418

K.o.Buljarica 419

K.o.Buljarica 420

K.o.Buljarica 421

K.o.Buljarica 422

K.o.Buljarica 423

K.o.Buljarica 424

K.o.Buljarica 425

K.o.Buljarica 426

K.o.Buljarica 427

K.o.Buljarica 428

K.o.Buljarica 429

K.o.Buljarica 430

K.o.Buljarica 431

K.o.Buljarica 432

K.o.Buljarica 433

K.o.Buljarica 434

K.o.Buljarica 435

K.o.Buljarica 436

K.o.Buljarica 437

K.o.Buljarica 438

K.o.Buljarica 439

K.o.Buljarica 440

K.o.Buljarica 441

K.o.Buljarica 442

K.o.Buljarica 443

K.o.Buljarica 444

K.o.Buljarica 445

K.o.Buljarica 446

K.o.Buljarica 447

K.o.Buljarica 448

K.o.Buljarica 449

K.o.Buljarica 450

K.o.Buljarica 451

K.o.Buljarica 452

K.o.Buljarica 453

K.o.Buljarica 454

K.o.Buljarica 455

K.o.Buljarica 456

K.o.Buljarica 457

K.o.Buljarica 458

K.o.Buljarica 459

K.o.Buljarica 460

K.o.Buljarica 461

K.o.Buljarica 462

K.o.Buljarica 463

K.o.Buljarica 464

K.o.Buljarica 465

K.o.Buljarica 466

K.o.Buljarica 467

K.o.Buljarica 468

K.o.Buljarica 469

K.o.Buljarica 470

K.o.Buljarica 471

K.o.Buljarica 472

K.o.Buljarica 473

K.o.Buljarica 474

K.o.Buljarica 475

K.o.Buljarica 476

K.o.Buljarica 477

K.o.Buljarica 478

K.o.Buljarica 479

K.o.Buljarica 480

K.o.Buljarica 481

K.o.Buljarica 482

K.o.Buljarica 483

K.o.Buljarica 484

K.o.Buljarica 485

K.o.Buljarica 486

K.o.Buljarica 487

K.o.Buljarica 488

K.o.Buljarica 489

K.o.Buljarica 490

K.o.Buljarica 491

K.o.Buljarica 492

K.o.Buljarica 493

K.o.Buljarica 494

K.o.Buljarica 495

K.o.Buljarica 496

K.o.Buljarica 497

K.o.Buljarica 498

K.o.Buljarica 499

K.o.Buljarica 500

K.o.Buljarica 501

K.o.Buljarica 502

K.o.Buljarica 503

K.o.Buljarica 504

K.o.Buljarica 505

K.o.Buljarica 506

K.o.Buljarica 507

K.o.Buljarica 508

K.o.Buljarica 509

K.o.Buljarica 510

K.o.Buljarica 511

K.o.Buljarica 512

K.o.Buljarica 513

K.o.Buljarica 514

K.o.Buljarica 515

K.o.Buljarica 516

K.o.Buljarica 517

K.o.Buljarica 518

K.o.Buljarica 519

K.o.Buljarica 520

K.o.Buljarica 521

K.o.Buljarica 522

K.o.Buljarica 523

K.o.Buljarica 524

K.o.Buljarica 525

K.o.Buljarica 526

K.o.Buljarica 527

K.o.Buljarica 528

K.o.Buljarica 529

K.o.Buljarica 530

K.o.Buljarica 531

K.o.Buljarica 532

K.o.Buljarica 533

K.o.Buljarica 534

K.o.Buljarica 535

K.o.Buljarica 536

K.o.Buljarica 537

K.o.Buljarica 538

K.o.Buljarica 539

K.o.Buljarica 540

K.o.Buljarica 541

K.o.Buljarica 542

K.o.Buljarica 543

K.o.Buljarica 544

K.o.Buljarica 545

K.o.Buljarica 546

K.o.Buljarica 547

K.o.Buljarica 548

K.o.Buljarica 549

K.o.Buljarica 550

K.o.Buljarica 551

K.o.Buljarica 552

K.o.Buljarica 553

K.o.Buljarica 554

K.o.Buljarica 555

K.o.Buljarica 556

K.o.Buljarica 557

K.o.Buljarica 558

K.o.Buljarica 559

K.o.Buljarica 560

K.o.Buljarica 561

K.o.Buljarica 562

K.o.Buljarica 563

K.o.Buljarica 564

K.o.Buljarica 565

K.o.Buljarica 566

K.o.Buljarica 567

K.o.Buljarica 568

K.o.Buljarica 569

K.o.Buljarica 570

K.o.Buljarica 571

K.o.Buljarica 572

K.o.Buljarica 573

K.o.Buljarica 574

K.o.Buljarica 575

K.o.Buljarica 576

K.o.Buljarica 577

K.o.Buljarica 578

K.o.Buljarica 579

K.o.Buljarica 580

K.o.Buljarica 581

K.o.Buljarica 582

K.o.Buljarica 583

K.o.Buljarica 584

K.o.Buljarica 585

K.o.Buljarica 586

K.o.Buljarica 587

K.o.Buljarica 588

K.o.Buljarica 589

K.o.Buljarica 590

K.o.Buljarica 591

K.o.Buljarica 592

K.o.Buljarica 593

K.o.Buljarica 594

K.o.Buljarica 595

K.o.Buljarica 596

K.o.Buljarica 597

K.o.Buljarica 598

K.o.Buljarica 599

K.o.Buljarica 600

K.o.Buljarica 601

K.o.Buljarica 602

K.o.Buljarica 603

K.o.Buljarica 604

K.o.Buljarica 605

K.o.Buljarica 606

K.o.Buljarica 607

K.o.Buljarica 608

K.o.Buljarica 609

K.o.Buljarica 610

K.o.Buljarica 611

K.o.Buljarica 612

K.o.Buljarica 613

K.o.Buljarica 614

K.o.Buljarica 615

K.o.Buljarica 616

K.o.Buljarica 617

K.o.Buljarica 618

K.o.Buljarica 619

K.o.Buljarica 620

K.o.Buljarica 621

K.o.Buljarica 622

K.o.Buljarica 623

K.o.Buljarica 624

K.o.Buljarica 625

K.o.Buljarica 626

K.o.Buljarica 627

K.o.Buljarica 628

K.o.Buljarica 629

K.o.Buljarica 630

K.o.Buljarica 631

K.o.Buljarica 632

K.o.Buljarica 633

K.o.Buljarica 634

K.o.Buljarica 635

K.o.Buljarica 636

K.o.Buljarica 637

K.o.Buljarica 638

K.o.Buljarica 639

K.o.Buljarica 640

K.o.Buljarica 641

K.o.Buljarica 642

K.o.Buljarica 643

K.o.Buljarica 644

K.o.Buljarica 645

K.o.Buljarica 646

K.o.Buljarica 647

K.o.Buljarica 648

K.o.Buljarica 649

K.o.Buljarica 650

K.o.Buljarica 651

K.o.Buljarica 652

K.o.Buljarica 653

K.o.Buljarica 654

K.o.Buljarica 655

K.o.Buljarica 656

K.o.Buljarica 657

K.o.Buljarica 658

K.o.Buljarica 659

K.o.Buljarica 660

K.o.Buljarica 661

K.o.Buljarica 662

K.o.Buljarica 663

K.o.Buljarica 664

K.o.Buljarica 665

K.o.Buljarica 666

K.o.Buljarica 667

K.o.Buljarica 668

K.o.Buljarica 669

K.o.Buljarica 670

K.o.Buljarica 671

K.o.Buljarica 672

K.o.Buljarica 673

K.o.Buljarica 674

K.o.Buljarica 675

K.o.Buljarica 676

K.o.Buljarica 677

K.o.Buljarica 678

K.o.Buljarica 679

K.o.Buljarica 680

K.o.Buljarica 681

K.o.Buljarica 682

K.o.Buljarica 683

K.o.Buljarica 684

K.o.Buljarica 685

K.o.Buljarica 686

K.o.Buljarica 687

K.o.Buljarica 688

K.o.Buljarica 689

K.o.Buljarica 690

K.o.Buljarica 691

K.o.Buljarica 692

K.o.Buljarica 693

K.o.Buljarica 694

K.o.Buljarica 695

K.o.Buljarica 696

K.o.Buljarica 697

K.o.Buljarica 698

K.o.Buljarica 699

K.o.Buljarica 700

K.o.Buljarica 701

K.o.Buljarica 702

K.o.Buljarica 703

K.o.Buljarica 704

K.o.Buljarica 705

K.o.Buljarica 706

K.o.Buljarica 707

K.o.Buljarica 708

K.o.Buljarica 709

K.o.Buljarica 710

K.o.Buljarica 711

K.o.Buljarica 712

K.o.Buljarica 713

K.o.Buljarica 714

K.o.Buljarica 715

K.o.Buljarica 716

K.o.Buljarica 717

K.o.Buljarica 718

K.o.Buljarica 719

K.o.Buljarica 720

K.o.Buljarica 721

K.o.Buljarica 722

K.o.Buljarica 723

K.o.Buljarica 724

K.o.Buljarica 725

K.o.Buljarica 726

K.o.Buljarica 727

K.o.Buljarica 728

K.o.Buljarica 729

K.o.Buljarica 730

K.o.Buljarica 731

K.o.Buljarica 732

K.o.Buljarica 733

K.o.Buljarica 734

K.o.Buljarica 735

K.o.Buljarica 736

K.o.Buljarica 737

K.o.Buljarica 738

K.o.Buljarica 739

K.o.Buljarica 740

K.o.Buljarica 741

K.o.Buljarica 742

K.o.Buljarica 743

K.o.Buljarica 744

K.o.Buljarica 745

K.o.Buljarica 746

K.o.Buljarica 747

K.o.Buljarica 748

K.o.Buljarica 749

K.o.Buljarica 750

K.o.Buljarica 751

K.o.Buljarica 752

K.o.Buljarica 753

K.o.Buljarica 754

K.o.Buljarica 755

K.o.Buljarica 756

K.o.Buljarica 757

K.o.Buljarica 758

K.o.Buljarica 759

K.o.Buljarica 760

K.o.Buljarica 761

K.o.Buljarica 762

K.o.Buljarica 763

K.o.Buljarica 764

K.o.Buljarica 765

K.o.Buljarica 766

K.o.Buljarica 767

K.o.Buljarica 768

K.o.Buljarica 769

K.o.Buljarica 770

K.o.Buljarica 771

K.o.Buljarica 772

K.o.Buljarica 773

K.o.Buljarica 774

K.o.Buljarica 775

K.o.Buljarica 776

K.o.Buljarica 777

K.o.Buljarica 778

K.o.Buljarica 779

K.o.Buljarica 780

K.o.Buljarica 781

K.o.Buljarica 782

K.o.Buljarica 783

K.o.Buljarica 784

K.o.Buljarica 785

K.o.Buljarica 786

K.o.Buljarica 787

K.o.Buljarica 788

K.o.Buljarica 789

K.o.Buljarica 790

K.o.Buljarica 791

K.o.Buljarica 792

K.o.Buljarica 793

K.o.Buljarica 794

K.o.Buljarica 795

K.o.Buljarica 796

K.o.Buljarica 797

K.o.Buljarica 798

K.o.Buljarica 799

K.o.Buljarica 800

K.o.Buljarica 801

K.o.Buljarica 802

K.o.Buljarica 803

K.o.Buljarica 804

K.o.Buljarica 805

K.o.Buljarica 806

K.o.Buljarica 807

K.o.Buljarica 808

K.o.Buljarica 809

K.o.Buljarica 810

K.o.Buljarica 811

K.o.Buljarica 812

K.o.Buljarica 813

K.o.Buljarica 814

K.o.Buljarica 815

K.o.Buljarica 816

K.o.Buljarica 817

K.o.Buljarica 818

K.o.Buljarica 819

K.o.Buljarica 820

K.o.Buljarica 821

K.o.Buljarica 822

K.o.Buljarica 823

K.o.Buljarica 824

K.o.Buljarica 825

K.o.Buljarica 826

K.o.Buljarica 827

K.o.Buljarica 828

K.o.Buljarica 829

K.o.Buljarica 830

K.o.Buljarica 831

K.o.Buljarica 832

K.o.Buljarica 833

K.o.Buljarica 834

K.o.Buljarica 835

K.o.Buljarica 836

K.o.Buljarica 837

K.o.Buljarica 838

K.o.Buljarica 839

K.o.Buljarica 840

K.o.Buljarica 841

K.o.Buljarica 842

K.o.Buljarica 843

K.o.Buljarica 844

K.o.Buljarica 845

K.o.Buljarica 846

K.o.Buljarica 847

K.o.Buljarica 848

K.o.Buljarica 849

K.o.Buljarica 850

K.o.Buljarica 851

K.o.Buljarica 852

K.o.Buljarica 853

K.o.Buljarica 854

K.o.Buljarica 855

K.o.Buljarica 856

K.o.Buljarica 857

K.o.Buljarica 858

K.o.Buljarica 859

K.o.Buljarica 860

K.o.Buljarica 861

K.o.Buljarica 862

K.o.Buljarica 863

K.o.Buljarica 864

K.o.Buljarica 865

K.o.Buljarica 866

K.o.Buljarica 867

K.o.Buljarica 868

K.o.Buljarica 869

K.o.Buljarica 870

K.o.Buljarica 871

K.o.Buljarica 872

K.o.Buljarica 873

K.o.Buljarica 874

K.o.Buljarica 875

K.o.Buljarica 876

K.o.Buljarica 877

K.o.Buljarica 878

K.o.Buljarica 879

K.o.Buljarica 880

K.o.Buljarica 881

K.o.Buljarica 882

K.o.Buljarica 883

K.o.Buljarica 884

K.o.Buljarica 885

K.o.Buljarica 886

K.o.Buljarica 887

K.o.Buljarica 888

K.o.Buljarica 889

K.o.Buljarica 890

K.o.Buljarica 891

K.o.Buljarica 892

K.o.Buljarica 893

K.o.Buljarica 894

K.o.Buljarica 895

K.o.Buljarica 896

K.o.Buljarica 897

K.o.Buljarica 898

K.o.Buljarica 899

K.o.Buljarica 900

K.o.Buljarica 901

K.o.Buljarica 902

K.o.Buljarica 903

K.o.Buljarica 904

K.o.Buljarica 905

K.o.Buljarica 906

K.o.Buljarica 907

K.o.Buljarica 908

K.o.Buljarica 909

K.o.Buljarica 910

K.o.Buljarica 911

K.o.Buljarica 912

K.o.Buljarica 913

K.o.Buljarica 914

K.o.Buljarica 915

K.o.Buljarica 916

K.o.Buljarica 917

K.o.Buljarica 918

K.o.Buljarica 919

K.o.Buljarica 920

K.o.Buljarica 921

K.o.Buljarica 922

K.o.Buljarica 923

K.o.Buljarica 924

K.o.Buljarica 925

K.o.Buljarica 926

K.o.Buljarica 927

K.o.Buljarica 928

K.o.Buljarica 929

K.o.Buljarica 930

K.o.Buljarica 931

K.o.Buljarica 932

K.o.Buljarica 933

K.o.Buljarica 934

K.o.Buljarica 935

K.o.Buljarica 936

K.o.Buljarica 937

K.o.Buljarica 938

K.o.Buljarica 939

K.o.Buljarica 940

K.o.Buljarica 941

K.o.Buljarica 942

K.o.Buljarica 943

K.o.Buljarica 944

K.o.Buljarica 945

K.o.Buljarica 946

K.o.Buljarica 947

K.o.Buljarica 948

K.o.Buljarica 949

K.o.Buljarica 950

K.o.Buljarica 951

K.o.Buljarica 952

K.o.Buljarica 953

K.o.Buljarica 954

K.o.Buljarica 955

K.o.Buljarica 956

K.o.Buljarica 957

K.o.Buljarica 958

K.o.Buljarica 959

K.o.Buljarica 960

K.o.Buljarica 961

K.o.Buljarica 962

K.o.Buljarica 963

K.o.Buljarica 964

K.o.Buljarica 965

K.o.Buljarica 966

K.o.Buljarica 967

K.o.Buljarica 968

K.o.Buljarica 969

K.o.Buljarica 970

K.o.Buljarica 971

K.o.Buljarica 972

K.o.Buljarica 973

K.o.Buljarica 974

K.o.Buljarica 975

K.o.Buljarica 976

K.o.Buljarica 977

K.o.Buljarica 978

K.o.Buljarica 979

K.o.Buljarica 980

K.o.Buljarica 981

K.o.Buljarica 982

K.o.Buljarica 983

K.o.Buljarica 984

K.o.Buljarica 985

K.o.Buljarica 986

K.o.Buljarica 987

K.o.Buljarica 988

K.o.Buljarica 989

K.o.Buljarica 990

K.o.Buljarica 991

K.o.Buljarica 992

K.o.Buljarica 993

K.o.Buljarica 994

K.o.Buljarica 995

K.o.Buljarica 996

K.o.Buljarica 997

K.o.Buljarica 998

K.o.Buljarica 999

K.o.Buljarica 1000

Buljariçall25

PRESJEK

[A P I N A

[A P IA N

K.o.Gluhi Do

K.O. Mi

K O B u l j a r i c a 2


K U F I N

K A W O

Bo{kovi{a to~kovi

Put

1022/12
1020
1022/4
1022/11
1021
1051
1050
1052/1
1049
1047
1048
1045
1044
1046
1056/2
1022/10
1043/1
1056/11
1056/12
1043/3
1042/1
1043/2
1042/2
1052/2
1041
1025/7
1056/13
1023/1
1040
1056/1
1039
1038
1037
1034
1035
1036
1032
1031
1033/1
1030
1027
1028
1029
1024
1026/2
1056/14
1025/7
989
990
981/1
983/1
981/2
986
985
984
987
982
988
988/1
991
992
993/1
993/3
234
210
233
1058
1059
1061/1
1085
1091
1095
1096
1098
1099
1100
1102
1101/1
1081
1084/1
1084/5
1084/4
1106/1
1110
1106/5
1106/6
1109
1078/2
1080
1082
1083
1107/1
1107/2
1107/3
1107/4
1107/5
1107/6
1107/7
1107/8
1107/9
1107/10
1107/11
1107/12
1107/13
1107/14
1107/15
1107/16
1107/17
1107/18
1107/19
1107/20
1107/21
1107/22
1107/23
1107/24
1107/25
1107/26
1107/27
1107/28
1107/29
1107/30
1107/31
1107/32
1107/33
1107/34
1107/35
1107/36
1107/37
1107/38
1107/39
1107/40
1107/41
1107/42
1107/43
1107/44
1107/45
1107/46
1107/47
1107/48
1107/49
1107/50
1107/51
1107/52
1107/53
1107/54
1107/55
1107/56
1107/57
1107/58
1107/59
1107/60
1107/61
1107/62
1107/63
1107/64
1107/65
1107/66
1107/67
1107/68
1107/69
1107/70
1107/71
1107/72
1107/73
1107/74
1107/75
1107/76
1107/77
1107/78
1107/79
1107/80
1107/81
1107/82
1107/83
1107/84
1107/85
1107/86
1107/87
1107/88
1107/89
1107/90
1107/91
1107/92
1107/93
1107/94
1107/95
1107/96
1107/97
1107/98
1107/99
1107/100
1107/101
1107/102
1107/103
1107/104
1107/105
1107/106
1107/107
1107/108
1107/109
1107/110
1107/111
1107/112
1107/113
1107/114
1107/115
1107/116
1107/117
1107/118
1107/119
1107/120
1107/121
1107/122
1107/123
1107/124
1107/125
1107/126
1107/127
1107/128
1107/129
1107/130
1107/131
1107/132
1107/133
1107/134
1107/135
1107/136
1107/137
1107/138
1107/139
1107/140
1107/141
1107/142
1107/143
1107/144
1107/145
1107/146
1107/147
1107/148
1107/149
1107/150
1107/151
1107/152
1107/153
1107/154
1107/155
1107/156
1107/157
1107/158
1107/159
1107/160
1107/161
1107/162
1107/163
1107/164
1107/165
1107/166
1107/167
1107/168
1107/169
1107/170
1107/171
1107/172
1107/173
1107/174
1107/175
1107/176
1107/177
1107/178
1107/179
1107/180
1107/181
1107/182
1107/183
1107/184
1107/185
1107/186
1107/187
1107/188
1107/189
1107/190
1107/191
1107/192
1107/193
1107/194
1107/195
1107/196
1107/197
1107/198
1107/199
1107/200
1107/201
1107/202
1107/203
1107/204
1107/205
1107/206
1107/207
1107/208
1107/209
1107/210
1107/211
1107/212
1107/213
1107/214
1107/215
1107/216
1107/217
1107/218
1107/219
1107/220
1107/221
1107/222
1107/223
1107/224
1107/225
1107/226
1107/227
1107/228
1107/229
1107/230
1107/231
1107/232
1107/233
1107/234
1107/235
1107/236
1107/237
1107/238
1107/239
1107/240
1107/241
1107/242
1107/243
1107/244
1107/245
1107/246
1107/247
1107/248
1107/249
1107/250
1107/251
1107/252
1107/253
1107/254
1107/255
1107/256
1107/257
1107/258
1107/259
1107/260
1107/261
1107/262
1107/263
1107/264
1107/265
1107/266
1107/267
1107/268
1107/269
1107/270
1107/271
1107/272
1107/273
1107/274
1107/275
1107/276
1107/277
1107/278
1107/279
1107/280
1107/281
1107/282
1107/283
1107/284
1107/285
1107/286
1107/287
1107/288
1107/289
1107/290
1107/291
1107/292
1107/293
1107/294
1107/295
1107/296
1107/297
1107/298
1107/299
1107/300
1107/301
1107/302
1107/303
1107/304
1107/305
1107/306
1107/307
1107/308
1107/309
1107/310
1107/311
1107/312
1107/313
1107/314
1107/315
1107/316
1107/317
1107/318
1107/319
1107/320
1107/321
1107/322
1107/323
1107/324
1107/325
1107/326
1107/327
1107/328
1107/329
1107/330
1107/331
1107/332
1107/333
1107/334
1107/335
1107/336
1107/337
1107/338
1107/339
1107/340
1107/341
1107/342
1107/343
1107/344
1107/345
1107/346
1107/347
1107/348
1107/349
1107/350
1107/351
1107/352
1107/353
1107/354
1107/355
1107/356
1107/357
1107/358
1107/359
1107/360
1107/361
1107/362
1107/363
1107/364
1107/365
1107/366
1107/367
1107/368
1107/369
1107/370
1107/371
1107/372
1107/373
1107/374
1107/375
1107/376
1107/377
1107/378
1107/379
1107/380
1107/381
1107/382
1107/383
1107/384
1107/385
1107/386
1107/387
1107/388
1107/389
1107/390
1107/391
1107/392
1107/393
1107/394
1107/395
1107/396
1107/397
1107/398
1107/399
1107/400
1107/401
1107/402
1107/403
1107/404
1107/405
1107/406
1107/407
1107/408
1107/409
1107/410
1107/411
1107/412
1107/413
1107/414
1107/415
1107/416
1107/417
1107/418
1107/419
1107/420
1107/421
1107/422
1107/423
1107/424
1107/425
1107/426
1107/427
1107/428
1107/429
1107/430
1107/431
1107/432
1107/433
1107/434
1107/435
1107/436
1107/437
1107/438
1107/439
1107/440
1107/441
1107/442
1107/443
1107/444
1107/445
1107/446
1107/447
1107/448
1107/449
1107/450
1107/451
1107/452
1107/453
1107/454
1107/455
1107/456
1107/457
1107/458
1107/459
1107/460
1107/461
1107/462
1107/463
1107/464
1107/465
1107/466
1107/467
1107/468
1107/469
1107/470
1107/471
1107/472
1107/473
1107/474
1107/475
1107/476
1107/477
1107/478
1107/479
1107/480
1107/481
1107/482
1107/483
1107/484
1107/485
1107/486
1107/487
1107/488
1107/489
1107/490
1107/491
1107/492
1107/493
1107/494
1107/495
1107/496
1107/497
1107/498
1107/499
1107/500
1107/501
1107/502
1107/503
1107/504
1107/505
1107/506
1107/507
1107/508
1107/509
1107/510
1107/511
1107/512
1107/513
1107/514
1107/515
1107/516
1107/517
1107/518
1107/519
1107/520
1107/521
1107/522
1107/523
1107/524
1107/525
1107/526
1107/527
1107/528
1107/529
1107/530
1107/531
1107/532
1107/533
1107/534
1107/535
1107/536
1107/537
1107/538
1107/539
1107/540
1107/541
1107/542
1107/543
1107/544
1107/545
1107/546
1107/547
1107/548
1107/549
1107/550
1107/551
1107/552
1107/553
1107/554
1107/555
1107/556
1107/557
1107/558
1107/559
1107/560
1107/561
1107/562
1107/563
1107/564
1107/565
1107/566
1107/567
1107/568
1107/569
1107/570
1107/571
1107/572
1107/573
1107/574
1107/575
1107/576
1107/577
1107/578
1107/579
1107/580
1107/581
1107/582
1107/583
1107/584
1107/585
1107/586
1107/587
1107/588
1107/589
1107/590
1107/591
1107/592
1107/593
1107/594
1107/595
1107/596
1107/597
1107/598
1107/599
1107/600
1107/601
1107/602
1107/603
1107/604
1107/605
1107/606
1107/607
1107/608
1107/609
1107/610
1107/611
1107/612
1107/613
1107/614
1107/615
1107/616
1107/617
1107/618
1107/619
1107/620
1107/621
1107/622
1107/623
1107/624
1107/625
1107/626
1107/627
1107/628
1107/629
1107/630
1107/631
1107/632
1107/633
1107/634
1107/635
1107/636
1107/637
1107/638
1107/639
1107/640
1107/641
1107/642
1107/643
1107/644
1107/645
1107/646
1107/647
1107/648
1107/649
1107/650
1107/651
1107/652
1107/653
1107/654
1107/655
1107/656
1107/657
1107/658
1107/659
1107/660
1107/661
1107/662
1107/663
1107/664
1107/665
1107/666
1107/667
1107/668
1107/669
1107/670
1107/671
1107/672
1107/673
1107/674
1107/675
1107/676
1107/677
1107/678
1107/679
1107/680
1107/681
1107/682
1107/683
1107/684
1107/685
1107/686
1107/687
1107/688
1107/689
1107/690
1107/691
1107/692
1107/693
1107/694
1107/695
1107/696
1107/697
1107/698
1107/699
1107/700
1107/701
1107/702
1107/703
1107/704
1107/705
1107/706
1107/707
1107/708
1107/709
1107/710
1107/711
1107/712
1107/713
1107/714
1107/715
1107/716
1107/717
1107/718
1107/719
1107/720
1107/721
1107/722
1107/723
1107/724
1107/725
1107/726
1107/727
1107/728
1107/729
1107/730
1107/731
1107/732
1107/733
1107/734
1107/735
1107/736
1107/737
1107/738
1107/739
1107/740
1107/741
1107/742
1107/743
1107/744
1107/745
1107/746
1107/747
1107/748
1107/749
1107/750
1107/751
1107/752
1107/753
1107/754
1107/755
1107/756
1107/757
1107/758
1107/759
1107/760
1107/761
1107/762
1107/763
1107/764
1107/765
1107/766
1107/767
1107/768
1107/769
1107/770
1107/771
1107/772
1107/773
1107/774
1107/775
1107/776
1107/777
1107/778
1107/779
1107/780
1107/781
1107/782
1107/783
1107/784
1107/785
1107/786
1107/787
1107/788
1107/789
1107/790
1107/791
1107/792
1107/793
1107/794
1107/795
1107/796
1107/797
1107/798
1107/799
1107/800
1107/801
1107/802
1107/803
1107/804
1107/805
1107/806
1107/807
1107/808
1107/809
1107/810
1107/811
1107/812
1107/813
1107/814
1107/815
1107/816
1107/817
1107/818
1107/819
1107/820
1107/821
1107/822
1107/823
1107/824
1107/825
1107/826
1107/827
1107/828
1107/829
1107/830
1107/831
1107/832
1107/833
1107/834
1107/835
1107/836
1107/837
1107/838
1107/839
1107/840
1107/841
1107/842
1107/843
1107/844
1107/845
1107/846
1107/847
1107/848
1107/849
1107/850
1107/851
1107/852
1107/853
1107/854
1107/855
1107/856
1107/857
1107/858
1107/859
1107/860
1107/861
1107/862
1107/863
1107/864
1107/865
1107/866
1107/867
1107/868
1107/869
1107/870
1107/871
1107/872
1107/873
1107/874
1107/875
1107/876
1107/877
1107/878
1107/879
1107/880
1107/881
1107/882
1107/883
1107/884
1107/885
1107/886
1107/887
1107/888
1107/889
1107/890
1107/891
1107/892
1107/893
1107/894
1107/895
1107/896
1107/897
1107/898
1107/899
1107/900
1107/901
1107/902
1107/903
1107/904
1107/905
1107/906
1107/907
1107/908
1107/909
1107/910
1107/911
1107/912
1107/913
1107/914
1107/915
1107/916
1107/917
1107/918
1107/919
1107/920
1107/921
1107/922
1107/923
1107/924
1107/925
1107/926
1107/927
1107/928
1107/929
1107/930
1107/931
1107/932
1107/933
1107/934
1107/935
1107/936
1107/937
1107/938
1107/939
1107/940
1107/941
1107/942
1107/943
1107/944
1107/945
1107/946
1107/947
1107/948
1107/949
1107/950
1107/951
1107/952
1107/953
1107/954
1107/955
1107/956
1107/957
1107/958
1107/959
1107/960
1107/961
1107/962
1107/963
1107/964
1107/965
1107/966
1107/967
1107/968
1107/969
1107/970
1107/971
1107/972
1107/973
1107/974
1107/975
1107/976
1107/977
1107/978
1107/979
1107/980
1107/981
1107/982
1107/983
1107/984
1107/985
1107/986
1107/987
1107/988
1107/989
1107/990
1107/991
1107/992
1107/993
1107/994
1107/995
1107/996
1107/997
1107/998
1107/999
1107/1000



JADRANSKO MORE

D U B O V


D U B O V A I C


D U B O V I C A


D U B O V I C

PUT 1291

JADRANSKO MORE


K U F I N
K U F I N
KANJOSI
Put
Put
Put
K.O.M.U
K.O.M[ ]
K.O.M[ ]
1107
1063
1064
1066
1066/1
1074
1072
1073
1075
1078/1
1078/2
1078/3
1078/4
1078/5
1078/6
1078/7
1078/8
1078/9
1078/10
1078/11
1078/12
1078/13
1078/14
1078/15
1078/16
1078/17
1078/18
1078/19
1078/20
1078/21
1078/22
1078/23
1078/24
1078/25
1078/26
1078/27
1078/28
1078/29
1078/30
1078/31
1078/32
1078/33
1078/34
1078/35
1078/36
1078/37
1078/38
1078/39
1078/40




JADRANSKO MORE
D U B O V I C
JADRANSKO MORE
K.Č.MI[ ]