



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

OPŠTINA BUDVA				
Datum: 19-01-2022				
Opis	Jed. kat. broj	Redn. broj	Prilog	Vrijednost
06-332/21-1078/8				

Broj: 04-12299/2
Podgorica, 30.12.2021.godine

OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Opštine Budva - Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj br. 06-332/21-1078/4 od 21.12.2021.godine zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-12299/1 od 22.12.2021.godine, za potrebe Sekretarijata za investicije, radi izdavanja saobraćajno – tehničkih uslova za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju atmosferskog kanalizacionog kraka Lovčenskom ulicom u naselju Gospoštinau Budvi konstatuje sljedeće;

Nadležnost Uprave za saobraćaj su kolovozne površine magistralnog puta.
Neophodno je izvršiti snimanje situacije terena i definisati svu opremu i objekte saobraćajnice kao i objekte za odvodnju atmosferskih voda.
Kod presijecanja magistralnog puta treba težiti da presijecanje bude pod pravim uglom u odnosu na osu magistralnih puteva.
Neophodno je voditi računa o dubini rova da se obezbijedi odgovarajući nadsloj. Na tamponski sloj treba postaviti noseći binder sloj BNS 2x6cm i habajući sloj AB 11S d=4cm.

Projektom predvidjeti sanaciju oštećenja magistralnog puta i to na sljedeći način:
Sanaciju magistralnog puta neophodno je izvršiti na sledeći način

- Tamponski sloj mora biti min 40cm
- Prvi sloj BNS raditi za širinu rova
- Drugi sloj BNS mora se prepustiti van rova za po 20cm.
- Habajući sloj AB 11S treba prepustiti van rova za 1,00m

Planirati da se uklanjanje oštećenog habajućeg sloja vrši struganjem. Spoj starog i novog asfaltnog sloja zaliti bitumenskom emulzijom.

Neophodno je planirati sanaciju oštećenja rigole, kao i zuba rigole, ivične trake, ivičnjaka, odbojne ograde, bankine, kao i oštećenu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

Glavni odnosno Idejni projekat **kanalizacionog voda**, urađen po svim važećim propisima i standardima u skladu sa navedenim uslovima, sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta (**izvještaj o reviziji projekta**), Investitor će dostaviti Upravi za saobraćaj, radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADO,
Radojica Poleksic, dipl.ing.građ.

Dostavljeno

- naslovu x2
- u spise predmeta
- arhivi



V.D. DIREKTOR
Radomir Vuksanović



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

OPŠTINA BUDVA				
Priloga broj	Org. jed.	Usp. kat. broj	Redni broj	Vrijednost
19-01-2022				
06-332/21-1078/8				

Broj: 04-12299/2
Podgorica, 30.12.2021.godine

OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Opštine Budva - Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj br. 06-332/21-1078/4 od 21.12.2021.godine zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-12299/1 od 22.12.2021.godine, za potrebe Sekretarijata za investicije, radi izdavanja saobraćajno – tehničkih uslova za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju atmosferskog kanalizacionog kraka Lovčenskom ulicom u naselju Gospoštinu Budvi konstatuje sljedeće;

Nadležnost Uprave za saobraćaj su kolovozne površine magistralnog puta.
Neophodno je izvršiti snimanje situacije terena i definisati svu opremu i objekte saobraćajnice kao i objekte za odvodnju atmosferskih voda.
Kod presijecanja magistralnog puta treba težiti da presijecanje bude pod pravim uglom u odnosu na osu magistralnih puteva.
Neophodno je voditi računa o dubini rova da se obezbijedi odgovarajući nadsloj. Na tamponski sloj treba postaviti noseći binder sloj BNS 2x6cm i habajući sloj AB 11S d=4cm.

Projektom predvidjeti sanaciju oštećenja magistralnog puta i to na sljedeći način:
Sanaciju magistralnog puta neophodno je izvršiti na sledeći način

- Tamponski sloj mora biti min 40cm
- Prvi sloj BNS raditi za širinu rova
- Drugi sloj BNS mora se prepustiti van rova za po 20cm.
- Habajući sloj AB 11S treba prepustiti van rova za 1,00m

Planirati da se uklanjanje oštećenog habajućeg sloja vrši struganjem. Spoj starog i novog asfaltnog sloja zaliti bitumenskom emulzijom.

Neophodno je planirati sanaciju oštećenja rigole, kao i zuba rigole, ivične trake, ivičnjaka, odbojne ograde, bankine, kao i oštećenu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

Glavni odnosno ldejni projekat **kanalizacionog voda**, urađen po svim važećim propisima i standardima u skladu sa navedenim uslovima, sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta (**izvještaj o reviziji projekta**), Investitor će dostaviti Upravi za saobraćaj, radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADO,
Radojica Poleksic, dipl.ing.grad.

- Dostavljeno
- naslovu x2
 - u spise predmeta
 - arhivi



V.D. DIREKTOR,
Radomir Vuksanović



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/21-1078/4

Budva, 21.12.2021. godine

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Ul. IV Proleterske br. 19, Podgorica

PREDMET: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SAOBRAĆAJNO- TEHNIČKIH USLOVA ZA PROJEKTOVANJE ATMOSFERSKOG KANALIZACIONOG KRAKA U BUDVI

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i važećih odredbi derogiranog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a postupajući po zahtjevu Sekretarijata za investicije br. 05-332/21-1574/2, od 01.12.2021. godine i Projektnom zadatku br. 05-332/21-1574/1, od 01.12.2021. godine, predsjednik Opštine Budva donio je Odluku za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnja atmosferskog kanalizacionog kraka Lovćenskom ulicom, u naselju Gospoština u Budvi, br. 01-082/21-3315/2 od 21.12.2021. godine, a za potrebe izrade projektne dokumentacije.

Shodno odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13, 33/14) i člana 10, stav 2 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 15/14), a u vezi sa članom 223, stav 2 i članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), dostavljamo Vam odluku za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnja atmosferskog kanalizacionog kraka Lovćenskom ulicom, u naselju Gospoština u Budvi, br. 01-082/21-3315/2 od 21.12.2021. godine, a u cilju izdavanja saobraćajno- tehničkih uslova iz Vaše nadležnosti, koji su neophodni za izradu projektne dokumentacije za ovaj infrastrukturni objekat.

Molimo da tražene uslove dostavite u zakonom predviđenom roku (10 dana od dana prijema zahtjeva), u protivnom, smatraće se da ste saglasni sa elementima UT uslova na osnovu Odluke.

Napomena: U skladu sa zakonom, Skupština opštine Budva je usvojila Odluku o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 15/14), koja će se, u skladu članom 223, stav 2 i članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), primjenjivati sve do donošenja Plana generalne regulacije. Navedenom Odlukom Skupštine opštine Budva propisani su uslovi i postupak građenja, postavljanja i uklanjanja lokalnih objekata od opšteg interesa. Lokacija sa elementima urbanističko- tehničkih uslova određuje se odlukom predsjednika Opštine, a odobrenje za građenje se izdaje od strane nadležnog organa lokalne uprave na osnovu ove odluke, dokaza o pravu svojine (rješenja o eksproprijaciji ili sporazuma sa vlasnikom zemljišta na kojem se gradi objekat), revidovanog glavnog projekta i drugih dokaza i saglasnosti na osnovu posebnih propisa. Izrada posebnih urbanističko- tehničkih uslova za lokalne objekte od opšteg interesa nije predviđena, iz razloga što ova Odluka sadrži iste.

U prilogu Vam dostavljamo fotokopije sledećih akata:

- Odluku za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnja atmosferskog kanalizacionog kraka Lovćenskom ulicom, u naselju Gospoština u Budvi, br. 01-082/21-3315/2 od 21.12.2021. godine. Odluka sadrži elemente urbanističko- tehničkih uslova i grafički prikaz lokacije.

- Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list Crne Gore– opštinski propisi“ br. 15/14).

S poštovanjem,

Rukovodilac Sektora za urbanizam

Danijela Marotić

D. Marotić

