

OBRAZAC 1

 STUDIO GRAD	štamblj projektanta 2019.05.26 14:05:19 +02'00'	štamblj revidenta
---	--	-------------------

INVESTITOR¹ "ORIZZONTE" DOO BUDVA

OBJEKAT² MONTAŽNO DEMONTAŽNI PRIVEMENI
UGOSTITELJSKI OBJEKAT

LOKACIJA³ Lokacija ozačena br. 5.11 u Opštini Budva predviđena –
Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u u
Opštini Budva za period 2019-2023 god.

VRSTA TEHNIČKE IDEJNO RJEŠENJE
DOKUMENTACIJE⁴

PROJEKTANT⁵ STUDIO GRAD DOO PODGORICA CITY KVART, LAMELA 1-5,
STAN 5 81000 PODGORICA

ODGOVORNO LICE⁶ ĐORĐE GREGOVIĆ , dia

GLAVNI INŽENJER⁷ ĐORĐE GREGOVIĆ dia , UPI 107/7-940/2

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv objekta koji se gradi

³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat održavanja

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika, adresa ime odgovornog lica

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime preduzetnika

⁷ Ime glavnog inženjera

štamblj organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole

SADRŽAJ

- OPŠTA DOKUMENTACIJA:

Rješenje o registraciji preduzeća /izvod iz CRPS/
Rješenje o PDV-u
Polisa osiguranja preduzeća
Licenca preduzeća za projektovanje
Podaci o projektantu

- URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI
- PROJEKTNi ZADATAK

- TEHNIČKI OPIS

- GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

1. Geodetski snimak	R 1: 200
2. Situaciono rješenje	R 1: 100
3. Osnova temelja	R 1: 50
4. Osnova postamenta objekta	R 1: 50
5. Osnova prizemlja	R 1: 50
6. Osnova krovne ravni	R 1: 50
7. Presjek 1-1, 2-2	R 1: 50
8. Presjek 3-3, 4-4	R 1: 50
9. Presjek 5-5, 6-6	R 1: 50
10. Južna fasada	R 1: 50
11. Sjeverna fasada	R 1: 50
12. Istočna fasada	R 1: 50
13. Zapadna fasada	R 1: 50

- PERSPEKTIVNI PRIKAZI



OPŠTA DOKUMENTACIJA



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj

5 - 0415912 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STUDIO GRAD" -
PODGORICA**

registrovan-a dana 08.10.2007 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan: 08.10.2007

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0415912 / 001**

Datum registracije: 08.10.2007 Datum isteka registracije: 08.10.2008
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 45 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 45 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 74204 Ost. arhitektonski i inženjerski poslovi
Datum donošenja osnivačkog akta 05.10.2007
Datum donošenja Statuta: 05.10.2007

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Ime i prezime: **DORĐE GREGOVIĆ**

Adresa: PETROVAC BB BUDVA

Matični broj ili br. pasoša: 2706974232011

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **DORĐE GREGOVIĆ**

Adresa: PETROVAC BB BUDVA

Matični broj ili br. pasoša: 2706974232011

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DORĐE GREGOVIĆ**

Adresa: PETROVAC BB BUDVA

Matični broj ili br. pasoša: 2706974232011



Dejan Terzić REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
BROJ: 30-01-09072-8
PODGORICA, 11.10.2007. godine

Na osnovu člana 27. Stav 3. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", broj 65/01 i 80/04) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03) Poreska uprava, **donosi**

Rješenje o registraciji

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STUDIO GRAD"**
PODGORICA

Adresa **PODGORICA**
81000 PODGORICA
MOSKOVSKA 45

Poreskom obvezniku se dodjeljuje

PIB

0 2 6 8 2 6 0 5

(Matični broj)

3 0 2


(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar **11.10.2007.** godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33. Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.



SAVJETNIK DIREKTORA


Ratko Stojković

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
BROJ: 30/31-06803-6
PODGORICA, 11.10.2007. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 76/05) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03) Poreska uprava, **donosi**

Rješenje o registraciji za PDV

Upisuje se u registar obveznika za PDV:

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STUDIO GRAD"**
PODGORICA

Adresa **PODGORICA**
81000 PODGORICA
MOSKOVSKA 45

PIB **02682605**

302

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku se dodjeljuje PDV registracioni broj: **30/31-06803-6.**

Svojstvo obveznika za PDV se stiče: **11.10.2007. godine.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.



SAVJETNIK DIREKTORA

Ratko Stojković



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1610/2

Podgorica, 27.03.2018. godine

»STUDIO GRAD« d.o.o.

Studentska 3A/5
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović



Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1610/2

Podgorica, 27.03.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu »STUDIJA GRAD« d.o.o. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE »STUDIO GRAD« d.o.o. Podgorica, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 107/7-1610/2 od 26.03.2018.godine, »STUDIO GRAD« d.o.o. Podgorica, obratio se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-940/2 od 26.03.2018.godine, kojim je Đorđu Gregoviću, dipl. inž. arhitekture, iz petrovca, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta;
- Osnivač društva sa ograničenom odgovornošću »STUDIO GRAD« Podgorica je Đorđe Gregović;
- Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, registarski broj: 5-0415912/001 od 08.10.2017.godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora

sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“ broj 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5 stav 1 tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera i licencu ovlašćenog inženjera.

Članom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović





Broj polise: **6-31057**

Zamjena polise:
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 505112
Mjesto: Podgorica
Datum: 18.05.2019

POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarač osiguranja: STUDIO GRAD DOO, 81000 PODGORICA, MOSKOVSKA 45
PIB:02682605

Osiguranik: STUDIO GRAD DOO, 81000 PODGORICA, MOSKOVSKA 45
PIB:02682605

Početak osiguranja: 18.5.2019 Prestanak osiguranja: 18.5.2020 Dospijeće: 18.05
Tarifa i tarifna grupa: XI Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 561,76

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.

Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti				
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti- izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta. (Osiguranika). Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.223,88
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.223,88	0,00	489,55
1.2	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	734,33	0,00	110,15
1.3	Popust za jednokratno plaćanje premije	624,18	0,00	62,42
Ukupno:				561,76
PREMIJA OSIGURANJA				561,76
Porez:				50,56
UKUPNO ZA UPLATU:				612,32

NAPOMENA:

Franšiza (ucešće u šteti) je 10%, min. 1.000,00 Eur.

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

Teritorijalno pokriće: Republika Crna Gora.

Broj zap. 4, licencirani 3.

Premija osiguranja 612,32 € obračunata za period od 18.05.2018 do 18.05.2019 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Broj polise: 6-31057

Zamjena polise:

Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost

Šifra osiguranja: 1301

Poslovna jedinica: Direkcija

Saradnički broj: 505112


Mjesto: Podgorica

Datum: 18.05.2018


Ugovarač osiguranja: **STUDIO GRAD DOO, 81000 PODGORICA, MOSKOVSKA 45**
PIB:02682605

Osiguranik: **STUDIO GRAD DOO, 81000 PODGORICA, MOSKOVSKA 45**
PIB:02682605

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Početak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznačenog na polisi kao datum početka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog oplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznačenog kao dospijeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravac nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrice. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može izvršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlašćenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata


Za Osiguravača




Za Ugovarača

PODACI O PROJEKTANTIMA

NAZIV PROJEKTA	PROJEKTANT	GLAVNI INŽENJER
MONTAŽNO DEMONTAŽNI PRIVEMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT Lokacija označena br. 5.11 u Opštini Budva	DOO "STUDIO GRAD" br. licence UPI 107/7-1610/2 CITY KVART lamela 1-5, Podgorica	Arh. Djordje Gregović dipl.ing. br. licence UPI 107/7-940/2
DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		
PROJEKAT	PROJEKTANT	ODGOVORNI INŽENJER
IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE	DOO "STUDIO GRAD" br. licence UPI 107/7-1610/2 CITY KVART lamela 1-5, Podgorica	Arh. Djordje Gregović dipl.ing. br. licence UPI 107/7-940/2



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-940/2

Podgorica, 26.03.2018. godine

ĐORĐE GREGOVIĆ

Ulica I; broj 24
PETROVAC

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović



Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-940/2

Podgorica, 26.03.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu ĐORĐA GREGOVIĆA, dipl. inž. arhitekture, iz Petrovca, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE ĐORĐU GREGOVIĆU, dipl. inž. arhitekture, iz Petrovca, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br. UPI 107/7-940/1 od 01.03.2018.godine, ĐORĐE GREGOVIĆ, dipl. inž. arhitekture, iz Petrovca, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Lična karta (ovjerena fotokopija);
- Diploma o stečenom visokom obrazovanju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Univerziteta u Beogradu, br. 7884 od 11.02.2002.godine (ovjerena fotokopija);
- Potvrda izdata od strane »Koling« a.d. Beograd sa listom referenci, br.184 od 23.01.2007.godine;
- Lista referenci izdata od strane »Studio Grad«;
- Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine kojim se Gregović Đorđu, izdaje licenca za izradu arhitektonskih projekata za arhitektonske objekte, projekata unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, projekata enterijera i projekata uređenja slobodnih površina, br.03-6831/1 od 19.10.2009.godine;
- Radna knjižica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerjenje Ministarstva pravde od 23.03.2018.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović





UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PREVREDNOG DRUŠTVA

UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

za izradu Idejnog rješenja montažno demontažno privremenog
ugostiteljskog objekta na Lokaciji br. 5.11 u Opštini Budva predviđena – Programom
privremenih objekata u zoni morskog dobra
u Opštini Budva za period 2019-2023 god.

ZAKLJUČEN IZMEĐU:

ORIZZONTE D.O.O. BUDVA, (u daljem tekstu Naručilac), sa jedne strane

i

„STUDIOGRAD” DOO Podgorica, kojeg zastupa Direktor Arh. Djordje
Gregović dipl.ing, (u daljem tekstu Izvršilac) sa druge strane.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izrada Idejnog rješenja montažno demontažno privremenog ugoditeljskog objekta na Lokaciji br. 5.11 u Opštini Budva predviđena – Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Budva za period 2019-2023 god.

Član 2.

Ugovorene strane su saglasne da međusobnu poslovno-tehničku saradnju razvijaju na ravnopravnim osnovama, uz maksimalnu zaštitu profesionalnih, moralnih i materijalnih interesa druge ugovorene strane.

Član 3.

Realizacija konkretnog posla, koji je predmet saradnje biće regulisana posebnim Ugovorom, kojim će se regulisati sledeće:

- radni zadaci
- cijena i način plaćanja
- rokovi

- međusobne obaveze regulisane ovim Ugovorom i druge pojedinosti koje su neophodne za uspješnu saradnju.

Član 4.

Izvršilac se obavezuje da projektnu dokumentaciju izradi u skladu sa tehničkim propisima i preda Naručiocu 1 (jedan) digitalni primjerak.

Član 5.

Eventualna sporna pitanja ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, u protivnom priznaje se nadležnost suda u Podgorici.


Član 6.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja. Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovorenu stranu. Svaki potpisani primjerak ugovora predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

Naručilac

"ORIZZONTE" D.O.O. BUDVA,

Direktor Darja Ostojić



Darja Ostojić

Izvršilac

„STUDIOGRAD” DOO Podgorica

Direktor Djordje Gregović



Djordje Gregović



URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	CRNA GORA JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE Broj:0207-1641/6-Up Budva, 30.04.2019. godine	 JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
2.	JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE - BUDVA na osnovu člana 1 Uredbe o izmjeni uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma. Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom i Javnom preduzeću nacionalni parkovi Crne Gore (Službeni list CG, br. 87/18 od 31.12.2018.g.), Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023 br: 206/187 od 25.12.2018.god. , a u vezi sa članom 116, 117 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG, br. 064/17), Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (Službeni list CG, br. 043/18) i člana 7. Zakona o morskome dobru (Službeni list RCG, br. 14/92), izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
	za postavljanje Montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljski objekat sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama i sl. -lokacija označena br.5.11 u opštini Budva predviđena - Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019. - 2023. god.	
4.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA-KORISNIK:	„Orizzonte“iz Budve
5.	PLANIRANO STANJE	
5.1	Namjena parcele odnosno lokacije i površine	
	1.glavni ulaz 25.75 m ² 2.restoran 239.81m ² 3.bar 12.57 m ² 4.slatka kuhinja 12.73 m ² 5.servisni prostor 10.39 m ² 6.kuhinja 25.49 m ² 7.servisni prostor 8.04 m ² 8.servisni prostor 3.34 m ² 9.toalet 2.03 m ² 10.hodnik 5.77 m ² 11.toalet za hendikepirane osobe 3.86 m ² 12.hodnik 4.75 m ²	

- 13.toalet 7.86 m²
- 14.toalet 7.86 m²
- 15. toilet 14.03 m²
- 16.toalet 16.38 m²
- 17.terasa 65.18 m²
- 18.plato pored bazena 463.26 m²
- 19. prostor za tuševе 6.05 m²
- 20. prostor za presvlačenje 6.30 m²
- 21.hodnik 11.95 m²
- 22.servisni prostor 3.21 m²
- 23.bazenski bar 13.42 m²
- 24. ulaz sa plaže 8.21 m²
- 25. baštenski bar 11.88 m²
- 26.terasa u bašti 166.35 m²
- 27.bazen 158.40 m²
- 28.servisni prostor 15.59 m²
- 29.prostor obodnog ozelenjavanja 93.79 m²
- 30.akvarijum na ulazu u club 2.20 m²
- 31. Zabavni park 40m²

NATKRIVENI PROSTORI (NETO) 355.49 m²

NATKRIVENI PROSTORI (BRUTO) 407.53 m²

OTVORENI PROSTOR, PLATOI, TERASE 1059.25 m²




Sadržaji su grupisani u dvije prostorne cjeline. U prvoj prostornoj cjelini smješteni su sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlačenje i ostava. U drugoj cjelini, koja se nalazi na istočnoj strani, nalazi se kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrvena i koja prethodno navedene korpuse objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti uzdignutoj u odnosu na šetalište 1.50m i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem. Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stable na parceli a postojeći drvored magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja. Restoran je kapaciteta 36 stolova.

Ispred objekta nalaze se platforma za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato) gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar koji servisira bazen i plažu. Neposredno uz šetalište i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolni slobodan prostor i plažu.

Neposredno uz bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3m) kojem se može prići i sa šetališta i na čijem se krovu nalazi platform za puštanje muzike ili platno za projekcije.

Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama. Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom. Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča. Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa. Objektom dominira bijela boja a podna obloga platform za sunčanje je

	polimer deking, ili alternativno deking od tikovine. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m. U okviru lok. 5.10 na istočnom kraju određuje se površina od cca 1200m² hortikulturno uređene zelene površine u skladu sa idejnim rešenjem koje će obezbijediti JPMD. Prilazno betonsko stepenište kao i betonska staza između gornjeg i donjeg šetališta u površini od cca 200m² popločava se kamenim pločama. Zabavni park za djecu bez ograđivanja.
5.2	Pravila parcelacije
	Montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljski objekat sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama i sl. predviđa se na kp 2897/1 KO Budva, opština Budva
6.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).
7.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
7.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: •Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) •Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta •Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja •Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv
7.2	Ostali infrastrukturni uslovi
	Tehničke uslove priključenja na infrastrukturu investitor pribavlja od organa za tehničke uslove, za svaki privremeni objekat pojedinačno;
8.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG RJEŠENJA Potrebno je uraditi Idejno rješenje Montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljski objekat sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama i sl. a nakon dobijanja saglasnosti od Gradskog arhitekta i revidovani glavni projekat.
9.	POTREBA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE U skladu sa članom 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neophodno je pribaviti Saglasnost na spoljni izgled privremenog objekta od strane Glavnog gradskog arhitekta
10.	NAPOMENA: Nakon izrade dokumentacije tražene UTU potrebno je JPMD dostaviti Revidovani glavni projekat (na CD-u u zaštićenoj verziji), original ili

	ovjerenu kopiju Saglasnosti Glavnog gradskog arhitekta -Shodno članu 117. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, korisnik je dužan da 15 dana prije postavljanja privremenog objekta, dostavi prijavu sa svom tehničkom dokumentacijom i Saglasnostima, Dozvolama traženim UTU Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje	
11.	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta - a/a	
12.	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Sreten Vukićević d.i.a.  potpis
13.	RUKOVOĐILAC SLUŽBE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU:	Rajko Mihović dipl. Ecc.
14.	M.P.	potpis  
15.	PRILOZI	
	- Grafički prilog iz planskog dokumenta	



PROJEKTNII ZADATAK

PROJEKTNII ZADATAK


Isprojektovati montažni objekat u Budvi, na osnovu projektnog zadatka i dostavljenih urbanističko tehničkih uslova izdatih od strane JP Morsko Dobro. Predmetna lokacija je ozačena br. 5.11 u Opštini Budva predviđena – Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Budva za period 2019-2023 god.

Lokacija se nalazi na gradskom šetalištu i obuhvata obalni pojas u dužini od 100m promjenjive širine od 30-40m. Na lokaciji se nalazi nekoliko stabala mediteranskog pinusa koje treba sačuvati.

Poštovati relevantne pravilnike JPMD i ostale uslove komunalnih preduzeća

INVESTITOR :

Oslojic Dazja



TEHNIČKI OPIS

OBJEKAT : MONTAŽNO DEMONTAŽNI PRIVEMENI
UGOSTITELJSKI OBJEKAT

MJESTO : Lokacija ozačena br. 5.11 u Opštini Budva predviđena – Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u u Opštini Budva za period 2019-2023 god.

INVESTITOR: “ORIZZONTE” DOO BUDVA

TEHNIČKI OPIS

Idejno rješenje rađeno je na osnovu projektnog zadatka i dostavljenih urbanističko tehničkih uslova izdatih od strane JP Morsko Dobro. Predmetna Lokacija ozačena br. 5.11 u Opštini Budva predviđena – Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u u Opštini Budva za period 2019-2023 god.



1. LOKACIJA I URBANISTIČKI KONCEPT

Lokacija se nalazi na gradskom šetalištu, tačnije između šetališta Slovenska obala i uske obalne staze u zaleđu plaže, obuhvata obalni pojas u dužini od 100m promjenjive širine od 30-40m. Teren je ravan sa denivelacijom od 50cm prema šetalištu. Na lokaciji se nalazi nekoliko stabala mediteranskog pinusa koji su idejnim rješenjem integrisani u novom ambijentu plažnog bara. Dvije javne komunikacije koje tangiraju lokaciju međusobno su spojene poprečnom stazom koja je predloženim rješenjem zadržana u djelimično izmjenjenoj trasi i u većoj širini u odnosu na postojeću



U okviru lokacije je projektovan objekat sa ostvarenim parametrima koji su u okviru ukupno propisanih.

PREGLED PARAMETARA.

projektom ostvareni parametri:

Bruto površina prizemlja – **407,53 m²**

Površina tehničke etaže – **72,30 m²**

2. NAMJENA OBJEKTA

Rješenjem plažnog kluba predmetna lokacija podijeljena je na dvije funkcionalne cjeline, zapadnu, na kojoj se nalazi plažni klub i istočnu odvojenu pješačkom stazom gdje je ostavljen slobodan prostor za rekreaciju, odmor i boravak na otvorenom.

Na lokaciji plažnog kluba osnovni sadržaji koncentrisani su neposredno uz šetalište Slovenska obala. Na tom prostoru sadržaji su grupisani u dvije prostorne cjeline: prvoj, unutar koje su smješteni sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlačenje i ostava i druga cjelina, na istočnoj strani gdje se nalazi kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrivena i koja prethodno navedene korpuse objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti izdignutoj u odnosu na šetalište i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem.

Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stabla na parceli a postojeći drvored magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja.

Razdvojenost korpusa sa sanitarnim prostorijama i sa kuhinjskim blokom omogućava zadržavanje nesmetanih vizura od šetališta ka moru.



Restoran je kapaciteta 36 stolova. Ispred objekta nalaze se platforme za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato) gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar koji servisira bazen i plazu. Neposredno uz setaliste i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolni slobodan prostor i plažu. Neposredno uz

bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3 m) kojem se može prići i sa šetališta i na čijem krovu se nalazi platforma za puštanje muzike ili platno za projekcije.

3. KONSTRUKCIJA I MATERIJALIZACIJA OBJEKTA

Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama.

Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom.

Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča.

Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa.

Objektom dominira bijela boja a podna obloga platformi za sunčanje je polimer deking, ili alternativno deking od tikovine.

Materijalizacija objekta je uskladjena sa namjenom prostora.

Posebna pažnja posvećena je ozelenjavanju parcele i obezbijedenju adekvatnog stepena privatnosti za korisnike kluba. Zbog toga je na sjevernoj, uličnoj, fasadi djelimično primjenjen koncept vertikalnog ozelenjavanja kojim se dodatno "razgrađuju" gabariti objekta i isti uklapa u ambijent. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m

Konstrukcija svih zidova je montažna metalna a obloženi su zavisno od namjene prostora.

Unutrašnji pregradni zidovi su gips-kartonski debljine 12,5 cm. Fasadni zid objekta su takodje gips-kartonski sa drvenom ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom.

Obrada zidova zavisi od vrste i namjene prostora. (u restoranskom dijelu zidovi su bojeni, zid na ulazu u restoran sa šetališta obložen je dekingom od tikovine, dok su zidovi u kuhinjama i kupatilima obloženi keramičkim pločicama na ljepilu u sistemu „spojnica na spojnicu“).

Podna obloga restoranske sale je od betona, dok je pod terase uz šetalište obložen kamenom debljine 3cm.

Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa.

Krov na objektu je projektovan kao dvovodan.

Krovni pokrivač je profilisani lim. Odvodnja atmosferske vode se obavlja horizontalnim i vertikalnim slivnicima.

BRAVARIJA I STOLARIJA

Ograde su izvedene od čeličnih flahova sa kutijastim metalnim rukohvatima.

5.INSTALACIJE


U objektu su predviđene instalacije jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, mašinske instalacije i bazenska tehnika. Svi sistemi instalacija detaljno su razradjeni u posebnim projektima koji su sastavni dio tehničke dokumentacije.



Perobut Jovljz




GRAFIČKA DOKUMENTACIJA




- LEGENDA:
- A1 Tačka geodetske mreže
 - ↑ Palma
 - ✦ Bor
 - Drvo
 - Šaht
 - Slivnik
 - Zid
 - Stub rasvete
 - Česma
 - Granica katastarske parcele
 - 2897/1 Oznaka katastarske parcele

KOORDINATE I KOTE TAČAKA GEODETSKE MREŽE

Oznaka	Y	X	H
P849	6570140.100	4682705.710	4.490
P6	6569848.023	4682630.663	4.069
A5	6569986.260	4682626.379	2.298
A6	6570038.731	4682636.104	2.442
A4	6570001.832	4682660.505	3.067
A1	6569906.669	4682647.685	4.309



PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Studio GRAD d.o.o.		 Orizzonte doo Budva	
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat:	
		Montažno demontažni privremeni objekat	
Vodeći projektant	Djordje Gregović dia 	Lokacija:	
		Lokacija br. 5.11	
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia 	Vrsta tehničke dokumentacije:	
		Idejno rješenje	
Saradnik	Marko Bešović dia 	Dio tehničke dokumentacije	RAZMJERA
		Projekat arhitekture	1:200
		Prilog	Br. prilog
		Geodetski snimak	1
			Br. strane
			0
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine	



TAČKE REGULACIJE PARCELE:				TAČKE REGULACIJE OBJEKTA:			
1	X=4682657.03	Y=6569977.92		A	X=4682654.19	Y=6569981.39	
2	X=4682659.16	Y=6569986.27		B	X=4682627.99	Y=6569988.14	
3	X=4682664.14	Y=6570003.85		C	X=4682636.44	Y=6570020.91	
4	X=4682666.38	Y=6570011.96		D	X=4682648.93	Y=6570017.69	
5	X=4682671.52	Y=6570033.74		E	X=4682652.15	Y=6570030.19	
6	X=4682675.59	Y=6570053.07		F	X=4682665.40	Y=6570026.77	
7	X=4682679.22	Y=6570064.33		G	X=4682667.25	Y=6570022.96	
8	X=4682680.09	Y=6570067.20					
9	X=4682683.97	Y=6570079.25					
10	X=4682628.52	Y=6570056.60					
11	X=4682621.64	Y=6570025.48					
12	X=4682627.14	Y=6569986.90					
13	X=4682653.53	Y=6569980.30					
13	X=4682653.19	Y=6569978.78					

Tačke regulacije se nalaze na osama konstrukcije objekta

LEGENDA

3

TAČKE REGULACIJE PARCELE

A

TAČKE REGULACIJE OBJEKTA

GRANICA PARCELE

DECKING

KAMEN

BAZEN

TRAVNATA POVRŠINA

3

TAČKE REGULACIJE PARCELE

A

TAČKE REGULACIJE OBJEKTA


S

N

Z

J

PROJEKTANT: Studio GRAD d.o.o.		INVESTITOR: Orizzonte doo Budva	
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat:	Montažno demontažni privremeni objekat
Vodeći projektant	Djordje Gregović dia	Lokacija:	Lokacija br. 5.11
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia	Vrsta tehničke dokumentacije:	Idejno rješenje
Saradnik	Marko Bošović dia MARCO BOŠOVIĆ	Dio tehničke dokumentacije	RAZMJER 1:10
		Projektat arhitekture	Br. stran 0
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Prilog Situacija	Br. prilog 2
Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine			




OPIS OSNOVNIH KONSTRUKCIJA ZIDOVA			
	SZ1		SZ2
metalna kor. 10cm OSB ploče 15cm af. potkonstrukcija gipskartonske ploče 2x1,25		metalna kor. 10cm osobno obloga 2,5cm	
	SZ3		SZ4
ab. ad 10cm moler 2cm		ab. ad 15cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm	
	SZ5		SZ6
ab. ad 15cm moler 2cm		ab. ad 20cm nastodoljica 1cm klesobodpoma keramika 1cm	
	SZ7		SZ8
ab. ad 20cm moler 2cm		moler 2cm ab. ad 20cm klesobodpoma keramika 1cm	
	SZ9		SZ10
moler 2cm ab. ad 20cm keramika 1cm		ab. ad 20cm stakleni mrazak na lepku 1cm	
	SZ11		SZ12
keramika 1cm ab. ad 20cm nastodoljica 1cm stakleni mrazak na lepku 1cm		moler 2cm nastodoljica 1cm stakleni mrazak na lepku 1cm	
	FZ1		FZ2
keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1,25cm af. potkonstrukcija 3cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm stropac 3cm dekorativni moler - bavaliti		dekorativni moler - bavaliti stropac 3cm OSB ploče 1,5cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm stropac 3cm dekorativni moler - bavaliti	
	FZ3		FZ4
metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm stropac 3cm dekorativni moler - bavaliti		keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1,25cm af. potkonstrukcija 3cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm stropac 3cm dekorativni moler - bavaliti	
	FZ5		FZ6
OSB ploče 1,5cm OSB ploče 1,5cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm stropac 3cm dekorativni moler - bavaliti		OSB ploče 1,5cm OSB ploče 1,5cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm stropac 3cm dekorativni moler - bavaliti	
	FZ7		FZ8
keramika 1cm OSB ploče 1,5cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm stropac 3cm dekorativni moler - bavaliti		moler 2cm ab. ad 20cm moler 2cm	
	FZ9		FZ10
metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm		keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1,25cm af. potkonstrukcija 7,5cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm	
	UZ1		UZ2
keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1,25 af. potkonstrukcija 2cm gipskartonske ploče 2x1,25 keramika 1cm		gipskartonske ploče 2x1,25 af. potkonstrukcija 7,5cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm	
	UZ3		UZ4
keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1,25cm af. potkonstrukcija 3cm metalna kor. 10cm OSB ploče 1,5cm potkonstrukcija 7,5cm gipskartonske ploče 2x1,25cm keramika 1cm		gipskartonske ploče 1,25 af. potkonstrukcija 3cm gipskartonske ploče 1,25	


NAPOMENE:

- SVE MJERE DATE SU U CENTIMETRIMA
- SVE VISINSKE KOTE DATE SU U METRIMA
- VISINE PARAPETA U OSNOVAMA DATE SU OD GOTOVOG PODA DO IVICE ZIDANOG ILI BETONSKOG DIJELA PARAPETA (ZIDARSKA MJERA)
- U OSNOVAMA OTVORA (VRATA) DATE SU ZIDARSKE MJERE (VISINA VRATA DATA JE OD GOTOVOG PODA DO BETONSKOG NADVLATNIKA ILI MEĐUPRATNE KONSTRUKCIJE)
- POVRŠINE SVIH STEPENISTA U TABELI PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I OZNAČENJE
- SVE MJERE OTVORA ZA IZRADU VRATA, PROZORA I STAKLENIH PREGRADA UŽETI NA LICU MJESTA
- SAMO OVJERENI CRTEŽI OD STRANE AUTORA-PROJEKTANTA MOGU SE KORISTITI ZA IZVOĐENJE

- ① SPOLJAŠNJA STOLARIJA
 - ② UNUTRAŠNJA STOLARIJA
 - ③ SPOLJAŠNJA BRAVARIJA
- ARMIRANI BETON
- GIPSKARTONSKI ZID
- OSB PLOČE



KOTA PRIZEMLJA ± 0.00/3.10	
PROJEKTANT:	INVESTITOR:
Studio GRAD d.o.o.	Orizzonte doo Budva
Autor projekta	Objekat:
Studio GRAD doo	Montažno demontažni privremeni objekat
Voditelj projektanta	Lokacija:
Djordje Gregović dia	Lokacija br. 5.11
Odgovorni projektant	Vrsta tehničke dokumentacije:
Djordje Gregović dia	Idejno rješenje
Saradnik	Dio tehničke dokumentacije
Marko Bešović dia	Projekt arhitekture
	RAZMJERA
	1:50
Datum izrade i pečat projektanta	Prilog
mag 2019. godine	Osnova temelja
	Br. priloga
	3
	Br. strane
	0
Datum revizije i pečat revidenta	
mag 2019. godine	



POSREDOVATEL	PROSTOR	POVRŠINA (m ²)	OBIM (m)	OBRADA		
				POD	ZID	PLAFON
POSTAMENT OBJEKTA/ TEHNIČKA ETAŽA*						
NATKRIVENI PROSTOR						
1	MAŠINSKA PROSTORIJA	14.28	16.76	POSREDOVATEL KREČKOPLOVNA KERAČKA	WALTER KREČKOPLOVNA KERAČKA	WALTER BETON
2	KOMPENZACIONI BAZEN	15.06	17.82			BETON
3	OSTAVA	33.53	27.80	OSB PLOČE	OSB PLOČE	BETON
4	PRIDONOSTOR	8.47		BETON		
UKUPNA NETO POVRŠINA TEHNIČKE ETAŽA		72.36 m ²				

* - Površina podstamentne visine ovisi o 2.10 m


OPIS OSNOVNIH KONSTRUKCIJA ZIDOVA		
	S21	betonski korit. 10cm OSB ploče 1.5cm at. potkonstrukcija gipskartonske ploče 2x1.25
	S22	betonski korit. 10cm dodatna obloga 2.5cm
	S23	ab. ad 10cm moher 2cm
	S24	ab. ad 15cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm
	S25	ab. ad 15cm moher 2cm
	S26	ab. ad 20cm naračaložila 1cm kaskodopona keramika 1cm
	S27	ab. ad 20cm moher 2cm
	S28	moher 2cm ab. ad 20cm naračaložila 1cm kaskodopona keramika 1cm
	S29	moher 2cm ab. ad 25cm keramika 1cm
	S210	ab. ad 25cm naračaložila 1cm stakleni mozik na lepu 1cm
	S211	keramika 1cm ab. ad 25cm naračaložila 1cm stakleni mozik na lepu 1cm
	S212	moher 2cm ab. ad 25cm naračaložila 1cm stakleni mozik na lepu 1cm
	F21	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni moher - bavali
	F22	dekorativni moher - bavali stropor 3cm OSB ploče 1.5cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm dekorativni moher - bavali
	F23	metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni moher - bavali
	F24	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm at. potkonstrukcija 3cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm
	F25	OSB ploče 1.5cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm decing 3cm
	F26	OSB ploče 1.5cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni moher - bavali
	F27	keramika 1cm OSB ploče 1.5cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni moher - bavali
	F28	moher 2cm ab. ad 20cm moher 2cm
	F29	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm
	U21	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25 at. potkonstrukcija 7.5cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm potkonstrukcija 3cm decing 3cm
	U22	gipskartonske ploče 2x1.25 keramika 1cm
	U23	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm at. potkonstrukcija 7.5cm metalna korit. 10cm OSB ploče 1.5cm gipskartonske ploče 2x1.25cm keramika 1cm
	U24	gipskartonske ploče 1.25 at. potkonstrukcija 5cm gipskartonske ploče 1.25

NAPOMENE:

- SVE MJERE DATE SU U CENTIMETRIMA
- SVE VISINSKE KOTE DATE SU U METRIMA
- VISINE PARAPETA U OSNOVAMA DATE SU OD GOTOVOG PODA DO IVICE ZIDANOG ILI BETONSKOG DIJELA PARAPETA (ZIDARSKA MJERA)
- U OSNOVAMA OTVORA (VRATA) DATE SU ZIDARSKE MJERE I VISINA VRATA DATA JE OD GOTOVOG PODA DO BETONSKOG NADVRATNIKA ILI MEĐUPRATNE KONSTRUKCIJE
- POVRŠINE SVIH STEPENISTA U TABELI PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I OZLIŠTA
- SVE MJERE OTVORA ZA IZRADU VRATA, PROZORA I STAKLENIH PREGRADA UŽITI NA LICU MJESTA
- SAMO OVJERENI CRTEŽI OD STRANE AUTORA-PROJEKTANTA MOGU SE KORISTITI ZA IZVOĐENJE


- ① SPOLJAŠNJA STOLARIJA
- ② UNUTRAŠNJA STOLARIJA
- ③ SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

ARMIRANI BETON
GIPS-KARTONSKI ZID
OSB PLOČE



KOTA PRIZEMLJA ± 0.00/3.10

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Studio GRAD d.o.o.		Orizzonte doo Budva	
Autor projekta		Objekat:	
Studio GRAD doo		Montažno demontažno privremeni objekat	
Voditelj projektanta		Lokacija:	
Djordje Gregović dia		Lokacija br. 5.11	
Odgovorni projektant		Vrsta tehničke dokumentacije:	
Djordje Gregović dia		Izdanje	
Saradnik		Dio tehničke dokumentacije	
Marko Bešović dia		Projekt arhitekture	
		RAZMJERA	
		1:50	
		Prilog	
		Osnova postamenta objekta	
		Br. priloga	
		4	
		Br. strane	
		0	
Datum izrade i pečat projektanta		Datum revizije i pečat revidenta	
maj 2019. godine		maj 2019. godine	



PROSTOR	PROSTORNA	POVRŠINA (m²)	OBIM (m)	OBRADA		
				POD	ZID	PLAFON
PRIZEMLJE						
NATKRIVENI PROSTOR						
1	PRILAZNA RAMP	30.32	31.86	beton	CEKINGI GIPS	CEKINGI GIPS
2	RESTORAN	188.72	100.52	brodica / pod	beton	CEKINGI GIPS
3	PRIDOPROSTOR	6.70	12.79	brodica / pod	beton	CEKINGI GIPS
4	KUHINJA / OFFICE	6.13	10.18	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
5	GARDEROBA	3.15	7.20	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
6	WC	1.80	5.81	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
7	OŠTAVA	5.22	9.19	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
8	SPUZALNICA	7.32	10.85	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
9	KUHINJA	31.20	24.91	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
10	WC ZA ODOBRE SA INVALENTETOM	3.97	8.87	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
11	WC MUŠKI	11.02	11.02	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
12	WC ŽENSKI	7.30	10.99	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
13	WC MUŠKI	12.58	15.45	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
14	WC ŽENSKI	14.78	17.35	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
15	SPUZALNICA	11.16	20.88	PROSTOLICA / KUHINJA	beton	CEKINGI GIPS
16	PRIDOPROSTOR	12.35	18.55	beton	OSI PLACI	CEKINGI GIPS
17	OŠTAVA	3.08	7.82	beton	OSI PLACI	CEKINGI GIPS
18	BANK / BAZEN	12.88	18.70	beton	CEKINGI GIPS	CEKINGI GIPS
19	HODNIK	10.38	10.38	beton	CEKINGI GIPS	CEKINGI GIPS

OTVORENI PROSTOR					
20. TERASA	65.31	1	beton	beton	beton
21. RESTORAN NA OTVORENOM	54.59	1	beton	beton	beton
22. SANJ RESTORANA	27.56	1	beton	beton	beton
23. TERASA BAZENA	49.24	1	beton	beton	beton
24. TULEVI	6.41	1	beton	beton	beton
25. STEPENISTE	11.44	1	beton	beton	beton
26. OTVORENI SANJ	14.75	1	beton	beton	beton
27. TERASA	18.13	1	beton	beton	beton
28. BAZEN	15.45	64.80	beton	beton	beton
29. EKONOMSKO DVOSTRE	19.71	1	beton	beton	beton
30. ZAPOLNJE	98.00	1	beton	beton	beton
UKUPNA PLOŠTINA OTVORENIH PROSTORA			1 073.68 m²		

OPIS OSNOVNIH KONSTRUKCIJA ZIDOVA					
SZ1	beton	beton	beton	beton	beton
SZ2	beton	beton	beton	beton	beton
SZ3	beton	beton	beton	beton	beton
SZ4	beton	beton	beton	beton	beton
SZ5	beton	beton	beton	beton	beton
SZ6	beton	beton	beton	beton	beton
SZ7	beton	beton	beton	beton	beton
SZ8	beton	beton	beton	beton	beton
SZ9	beton	beton	beton	beton	beton
SZ10	beton	beton	beton	beton	beton
SZ11	beton	beton	beton	beton	beton
SZ12	beton	beton	beton	beton	beton
FZ1	beton	beton	beton	beton	beton
FZ2	beton	beton	beton	beton	beton
FZ3	beton	beton	beton	beton	beton
FZ4	beton	beton	beton	beton	beton
FZ5	beton	beton	beton	beton	beton
FZ6	beton	beton	beton	beton	beton
FZ7	beton	beton	beton	beton	beton
FZ8	beton	beton	beton	beton	beton
FZ9	beton	beton	beton	beton	beton
FZ10	beton	beton	beton	beton	beton
UZ1	beton	beton	beton	beton	beton
UZ2	beton	beton	beton	beton	beton
UZ3	beton	beton	beton	beton	beton
UZ4	beton	beton	beton	beton	beton

NAPOМЕНЕ:



- SVE MJERE DANE SU U CENTIMETRIMA
- SVE VISINSKE KOJE DANE SU U METRIMA
- VEŠNE PARAPETA U OČNOVAMA DANE SU OD GOTOVOG PODA DO IVICE ŽIDANOG ILI BETONSKOG DIJELA PARAPETA (ŽIDARSKA MJERA)
- U OČNOVAMA OTVORA IVRATA DANE SU ŽIDARSKE MJERE (VISINA VRATA DATA JE OD GOTOVOG PODA DO BETONSKOG NADVRATNIKA ILI MEĐUPRATNE KONSTRUKCIJE)
- POVRŠNE SVIH STEPENISTA U TABELI PREDSTAVLJUJU HORIZONTALNI PROJEKCIJU PODESTA I GAZISTA
- SVE MJERE OTVORA ZA IZRADU VRATA, PROZORA I STAKLINIH PREGRADA IZETI NA LCU MJESTA
- SVOJE OČVRENI CITEZI OD STANJE AUTORA-PROJEKTANTA MOGU SE KORISTITI ZA IZVOĐENJE

① SPOLJAŠNJA STOLARIJA
② UNUTRAŠNJA STOLARIJA
③ SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

ARMIRANI BETON
GIPSKARTONSKI ZID
OSB PLOČE


KOTA PRIZEMLJA ±0.00/3.10

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Studio GRAD d.o.o.		Orizzonte doo Budva	
Autor projekta		Objekat:	
Djordje Gregović dia		Montažno demontažno privremeni objekat	
Vodeći projektant		Lokacija:	
Djordje Gregović dia		Sve tehničke dokumentacije	
Odgovorni projektant		Vrsta tehničke dokumentacije	
Marko Bešović dia		Iznojenje	
Saradnik		Dio tehničke dokumentacije	
Marko Bešović dia		Projekt arhitekture	
Datum izrade i pečat projektanta		RAZMJERA	
maj 2015. godine		1:50	
Datum izrade i pečat revidentia		Prilog	
maj 2015. godine		Osnova prizemlja	
		Br. priloga	
		5	
		Br. strane	
		0	






























PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Studio GRAD d.o.o.		Orizzonte doo Budva	
Autor projekta		Objekat:	
Studio GRAD doo		Montažno demontažni privremeni objekat	
Voditelj projektanta		Lokacija:	
Djordje Gregović dia		Lokacija br. 5.11	
Odgovorni projektant		Vrsta tehničke dokumentacije:	
Djordje Gregović dia		Idiografsko spuštanje	
Saradnik		Dio tehničke dokumentacije	
Marko Bešović dia		Projekt arhitekture	
		RAZMJERA	
		1:50	
Datum izrade i pečat projektanta		Datum revizije i pečat revidenta	
maj 2019. godine		maj 2019. godine	

















Presjek 1-1



Presjek 2-2



OPIS OŠNOVNIH KONSTRUKCIJA ZIDOVA			
	metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm al. potkonstrukcija gipskartonske ploče 2x1.25	SZ1	
	metalna konst. 10cm daljina obloga 2.5cm	SZ2	
	ab zid 10cm malter 2cm	SZ3	
	ab zid 15cm potkonstrukcija 3cm decking 3cm	SZ4	
	ab zid 15cm malter 2cm	SZ5	
	ab zid 20cm hidroizolacija 1cm kiselootporna keramika 1cm	SZ6	
	ab zid 20cm malter 2cm	SZ7	
	malter 2cm ab zid 20cm hidroizolacija 1cm kiselootporna keramika 1cm	SZ8	
	malter 2cm ab zid 20cm keramika 1cm	SZ9	
	ab zid 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljepljku 1cm	SZ10	
	keramika 1cm ab zid 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljepljku 1cm	SZ11	
	malter 2cm ab zid 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljepljku 1cm	SZ12	
	keramika 1cm OSB ploče 2x1.25cm al. potkonstrukcija 5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni malter - bavalit	FZ1	
	dekorativni malter - bavalit stropor 3cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni malter - bavalit	FZ2	
	metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni malter - bavalit	FZ3	
	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al. potkonstrukcija 5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm potkonstrukcija 3cm decking 3cm	FZ4	
	OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm potkonstrukcija 3cm decking 3cm	FZ5	
	OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni malter - bavalit	FZ6	
	keramika 1cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni malter - bavalit	FZ7	
	malter 2cm ab zid 20cm malter 2cm	FZ8	
	metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm al. potkonstrukcija 7.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm potkonstrukcija 3cm decking 3cm	FZ9	
	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al. potkonstrukcija 7.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm potkonstrukcija 3cm decking 3cm	FZ10	
	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25 al. potkonstrukcija 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25 keramika 1cm	UZ1	
	gipskartonske ploče 2x1.25 al. potkonstrukcija 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25 keramika 1cm	UZ2	
	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al. potkonstrukcija 7.5cm metalna konst. 10cm al. potkonstrukcija 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25cm keramika 1cm	UZ3	
	gipskartonske ploče 1.25 al. potkonstrukcija 5cm gipskartonske ploče 1.25	UZ4	

OPIS ONSOVNIH KONSTRUKCIJA PODA			
	stakleni mozaik na ljepljku 1cm hidroizolacija 1cm AB ploča 40cm šljunak 40cm	P1	
	kiselootporna keramika 1cm hidroizolacija 1cm AB ploča 40cm šljunak 40cm	P2	
	decking 3cm potkonstrukcija 3cm HOP 50x100x4 mm HOP 100x120x4 mm	P3	
	decking 3cm potkonstrukcija 3cm AB ploča 10cm	P4	
	drvena letva 3cm potkonstrukcija 2cm OSB ploče 1.5cm	P5	
	cementna kasuljica - zagladjena 3cm Knauf vidfloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm	P5a	
	cementna kasuljica - zagladjena 3cm Knauf vidfloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm	P6	
	AB ploča 10cm	P7	
	keramika 1cm cementna kasuljica 4cm hidroizolacija 1cm AB ploča 10cm šljunak 30cm ab ploča 30cm	P8	
	AB ploča 20cm malter 2cm	P9	
	kamen 3cm cementna kasuljica 7cm Knauf vidfloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm	P10	
	keramika 1cm cementna kasuljica - zagladjena 3cm hidroizolacija 1cm Knauf vidfloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm	P11	
	OSB ploče 3cm HOP 100x120x4 mm	P12	
	kiselootporna keramika 1cm AB ploča 40cm šljunak 40cm	P13	
	trapezni lim 0.6cm raznjaca trapezodni T profil 25-43cm potkonstrukcija decking 2cm	K1	
	trapezni lim 0.6cm raznjaca trapezodni T profil 25-43cm pušteni plafon na potkonstrukciji	K2	

NAPOMENE:

- SVE MJERE DATE SU U CENTIMETRIMA
- SVE VISINSKE KOTE DATE SU U METRIMA
- VISINE PARAPETA U OŠNOVAMA DATE SU OD GOTOVOG PODA DO IVICE ZIDANOG ILI BETONSKOG DIJELA PARAPETA (IZIDARSKA MJERA)
- U OŠNOVAMA OTVORA (VRATA) DATE SU ZIDARSKJE MJERE (VISINA VRATA DATA JE OD GOTOVOG PODA DO BETONSKOG NADVRATNIKA ILI MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE)
- POVRŠINE SVIH STEPENIŠTA U TABELI PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
- SVE MJERE OTVORA ZA IZRADU VRATA, PROZORA I STAKLENIH PREGRADA UZETI NA LICU MJESTA
- SAMO OVJERENI CRTEŽI OD STRANE AUTORA-PROJEKTANTA MOGU SE KORISTITI ZA IZVOĐENJE

- ① SPOLJAŠNJA STOLARIJA
- ② UNUTRAŠNJA STOLARIJA
- Ⓐ SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

- ARMIRANI BETON
- GIPSKARTONSKI ZID
- OSB PLOČE

PROJEKTANT:

Studio GRAD d.o.o.

INVESTITOR:

Orizzonte doo Budva

Autor projekta

Studio GRAD doo

Objekat:

Montažno demontažno privremeni objekat

Vodeći projektant

Djordje Gregović dia

Lokacija:

Lokacija br. 5.11

Odgovorni projektant

Djordje Gregović dia

Vrsta tehničke dokumentacije:

Idejno rješenje

Saradnik

Marko Bešović dia

Dio tehničke dokumentacije

Projektat arhitekture


RAZMJERA

1:50

Datum izrade i pečat projektanta
maj 2019. godine

Datum revizije i pečat revidenta
maj 2019. godine

Presjek 3-3




OPIS ONSOVNIH KONSTRUKCIJA PODA			
	P1		P2
stakleni mozaik na ljeplju 1cm hidroizolacija 1cm AB ploča 40cm šljunak 40cm		kiselootporna keramika 1cm hidroizolacija 1cm AB ploča 40cm šljunak 40cm	
	P3		P4
decking 3cm poklonstruktura 3cm HOP 50x80x3 mm HOP 100x120x4 mm		decking 3cm poklonstruktura 3cm AB ploča 10cm	
	P5		P5a
drvena letva 3cm poklonstruktura 2cm OSB ploče 1.5cm		cementna košuljica - zagladjena 3cm Knaut-vitfloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm	
	P6		P7
cementna košuljica - zagladjena 3cm hidroizolacija 1cm Knaut-vitfloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm		AB ploča 10cm	
	P8		P9
keramika 1cm cementna košuljica 4cm hidroizolacija 1cm AB ploča 10cm šljunak 30cm ab ploča 30cm		AB ploča 20cm maltar 2cm	
	P10		P11
kamen 3cm cementna košuljica 7cm AB ploča 10cm šljunak 10cm		keramika 1cm cementna košuljica - zagladjena 3cm Knaut-vitfloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm	
	P12		P13
OSB ploče 3cm HOP 100x120x4 mm		kiselootporna keramika 1cm AB ploča 40cm šljunak 40cm	
	K1		K2
trapezni lim 0.6cm raznjica trapezoidni T profil 25-43cm poklonstruktura decking 2cm		trapezni lim 0.6cm raznjica trapezoidni T profil 25-43cm spuštjeni platon na poklonstrukcij	
①	SPOLJAŠNJA STOLARIJA		
②	UNUTRAŠNJA STOLARIJA		
⊠	SPOLJAŠNJA BRAVARIJA		

OPIS OSNOVNIH KONSTRUKCIJA ZIDOVA			
	SZ1		SZ2
metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm al poklonstruktura gipskartonske ploče 2x1.25		metalna konst. 10cm daljina obloga 2.3cm	
	SZ3		SZ4
ab zid 10cm maltar 2cm		ab zid 15cm poklonstruktura 3cm decking 3cm	
	SZ5		SZ6
ab zid 15cm maltar 2cm		ab zid 30cm hidroizolacija 1cm kiselootporna keramika 1cm	
	SZ7		SZ8
ab zid 20cm maltar 2cm		maltar 2cm ab zid 20cm hidroizolacija 1cm kiselootporna keramika 1cm	
	SZ9		SZ10
maltar 2cm ab zid 20cm keramika 1cm		ab zid 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljeplju 1cm	
	SZ11		SZ12
keramika 1cm ab zid 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljeplju 1cm		maltar 2cm ab zid 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljeplju 1cm	
	FZ1		FZ2
keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al poklonstruktura 3cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni maltar - bavalit		dekorativni maltar - bavalit stropor 3cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni maltar - bavalit	
	FZ3		FZ4
metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni maltar - bavalit		keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al poklonstruktura 3cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni maltar - bavalit	
	FZ5		FZ6
OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni maltar - bavalit		OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni maltar - bavalit	
	FZ7		FZ8
keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al poklonstruktura 3cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm stropor 3cm dekorativni maltar - bavalit		maltar 2cm ab zid 20cm maltar 2cm	
	FZ9		FZ10
metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm poklonstruktura 3cm decking 3cm		keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al poklonstruktura 7.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm poklonstruktura 3cm decking 3cm	
	UZ1		UZ2
keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25 al poklonstruktura 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25 keramika 1cm		gipskartonske ploče 2x1.25 al poklonstruktura 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25 keramika 1cm	
	UZ3		UZ4
keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm al poklonstruktura 7.5cm metalna konst. 10cm al poklonstruktura 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25cm keramika 1cm		gipskartonske ploče 1.25 al poklonstruktura 5cm gipskartonske ploče 1.25	


ARMIRANI BETON
GIPSKARTONSKI ZID
OSB PLOČE

Presjek 4-4






























PROJEKTANT: Studio GRAD d.o.o.		INVESTITOR: Orizzonte doo Budva	
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat:	Montažno demontažni privremeni objekat
Voditelj projekta	Djordje Gregović dia	Lokacija:	Lokacija br. 5.11
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia	Vrsta tehničke dokumentacije:	Idejno rješenje
Saradnik	Marko Bešović dia	Dio tehničke dokumentacije	Projekt arhitekture
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine	
Prilog Presjek 3-3, 4-4		Br. prilog 8	Br. strane 0

















Presjek 5-5



Presjek 6-6



OPIS OSNOVNIH KONSTRUKCIJA ZIDOVA			
	metalna konst. 10cm OSB ploča 1.5cm gipskartonske ploče 2x1.25		metalna konst. 10cm dlačana obloga 2.5cm
	ob. ad. 10cm malt. 2cm		ob. ad. 15cm poklonstrukcija 3cm decking 3cm
	ob. ad. 15cm malt. 2cm		ob. ad. 20cm hidroizolacija 1cm izolacijska ploča 1cm
	ob. ad. 20cm malt. 2cm		malt. 2cm ob. ad. 20cm hidroizolacija 1cm izolacijska ploča 1cm
	ob. ad. 20cm keramika 1cm		ob. ad. 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljepljku 1cm
	keramika 1cm ob. ad. 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljepljku 1cm		malt. 2cm ob. ad. 25cm hidroizolacija 1cm stakleni mozaik na ljepljku 1cm
	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm strop. 3cm dekorativni malt. - bavali		dekorativni malt. - bavali strop. 3cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm strop. 3cm dekorativni malt. - bavali
	metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm strop. 3cm dekorativni malt. - bavali		keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm strop. 3cm dekorativni malt. - bavali
	OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm strop. 3cm dekorativni malt. - bavali		OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm strop. 3cm dekorativni malt. - bavali
	keramika 1cm OSB ploče 1.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm strop. 3cm dekorativni malt. - bavali		malt. 2cm ob. ad. 20cm malt. 2cm
	metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 3cm decking 3cm		keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 7.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 3cm decking 3cm
	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25 OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25 keramika 1cm		gipskartonske ploče 2x1.25 OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 7.5cm gipskartonske ploče 2x1.25 keramika 1cm
	keramika 1cm gipskartonske ploče 2x1.25cm OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 7.5cm metalna konst. 10cm OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 3cm keramika 1cm		gipskartonske ploče 1.25 OSB ploče 1.5cm poklonstrukcija 3cm gipskartonske ploče 1.25


OPIS OSNOVNIH KONSTRUKCIJA PODA			
	stakleni mozaik na ljepljku 1cm hidroizolacija 1cm AB ploča 40cm šljunk 40cm		izolacijska ploča 1cm hidroizolacija 1cm AB ploča 40cm šljunk 40cm
	decking 3cm poklonstrukcija 3cm HOP 100x120x4 mm		decking 3cm poklonstrukcija 3cm AB ploča 10cm
	diverne letve 3cm poklonstrukcija 2cm OSB ploče 1.5cm		cementna kolutica - zagladjena 3cm knauf vafloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm
	cementna kolutica - zagladjena 3cm hidroizolacija 1cm knauf vafloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm		AB ploča 10cm
	keramika 1cm cementna kolutica 4cm AB ploča 10cm šljunk 30cm		AB ploča 20cm malt. 2cm
	kamen 3cm cementna kolutica 7cm AB ploča 10cm šljunk 10cm		keramika 1cm cementna kolutica - zagladjena 3cm hidroizolacija 1cm knauf vafloor 1.8cm OSB ploče 1.5cm
	OSB ploče 3cm HOP 100x120x4 mm		izolacijska ploča 1cm AB ploča 40cm šljunk 40cm
	trapezni lim 0.6cm raznolika trapezni T profil 25-43cm poklonstrukcija decking 2cm		trapezni lim 0.6cm raznolika trapezni T profil 25-43cm gouferni platon na poklonstrukcij

NAPOMENE:


- SVE MJERE DATE SU U CENTIMETRIMA
- SVE VISINSKE KOTE DATE SU U METRIMA
- VISINE PARAPETA U OSNOVAMA DATE SU OD GOTOVOG PODA DO IVICE ZIDANOG ILI BETONSKOG DIJELA PARAPETA (ZIDARSKA MJERA)
- U OSNOVAMA OTVORA (VRATA) DATE SU ZIDARSKJE MJERE (VISINA VRATA DATA JE OD GOTOVOG PODA DO BETONSKOG NADVRATNIKA ILI MEĐUSPATNE KONSTRUKCIJE)
- POVRŠINE SVIH STEPENIŠTA U TABELI PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAŽISTA.
- SVE MJERE OTVORA ZA IZRADU VRATA, PROZORA I STAKLENIH PREGRADA UZETI NA LICU MJESTA
- SAMO OVIJERENI CRTEŽI OD STRANE AUTORA-PROJEKTANTA MOGU SE KORISTITI ZA IZVOĐENJE

- ① SPOLJAŠNJA STOLARIJA
- ② UNUTRAŠNJA STOLARIJA
- ③ SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

ARMIRANI BETON
GIPSKARTONSKI ZID
OSB PLOČE




PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Studio GRAD d.o.o.		Orizzonte doo Budva	
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat:	Montažno demontažni privremeni objekat
Vodeći projektant	Djordje Gregović dia	Lokacija:	Lokacija br. 5.11
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia	Vrsta tehničke dokumentacije:	Idejno rješenje
Saradnik	Marko Bešović dia	Dio tehničke dokumentacije	Projektat arhitekture
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Prilog Presjek 5-5, 6-6	Br. prilog 9
		Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine	Br. strane 0




F01	DEMIT
F02	DAŠČANA OBLOGA
F03	MALTER


PROJEKTANT: Studio GRAD d.o.o.		INVESTITOR: Orizzonte doo Budva	
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat: Montažno demontažni privremeni objekat	
Vodeći projektant	Djordje Gregović dia	Lokacija: Lokacija br. 5.11	
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Saradnik	Marko Bešović dia	Dio tehničke dokumentacije Projekat arhitekture	RAZMJERA 1:50
		Prilog Južna fasada	Br. prilog 10
		Br. strane 0	
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine	



LEGENDA:

F01	DEMIT
F02	DAŠČANA OBLOGA
F03	MALTER


PROJEKTANT: Studio GRAD d.o.o.		INVESTITOR: Orizzonte doo Budva	
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat: Montažno demontažni privremeni objekat	
Vodeći projektant	Djordje Gregović dia 	Lokacija: Lokacija br. 5.11	
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia 	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Saradnik	Marko Bešović dia 	Dio tehničke dokumentacije Projekat arhitekture	RAZMJERA 1:50
		Prilog Sjevema fasada	Br. prilog 11
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine	



LEGENDA:

- F01 DEMIT
F02 DAŠČANA OBLOGA
F03 MALTER

PROJEKTANT: Studio GRAD d.o.o.		INVESTITOR: Orizzonte doo Budva	
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat: Montažno demontažni privremeni objekat	
Vodeći projektant	Djordje Gregović dia	Lokacija: Lokacija br. 5.11	
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Saradnik	Marko Bešović dia	Dio tehničke dokumentacije Projekat arhitekture	
		Prilog Istočna fasada	Br. prilog 12
			Br. strane 0
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine	



LEGENDA:

- F01 DEMIT
- F02 DAŠČANA OBLOGA
- F03 MALTER

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Studio GRAD d.o.o.		Orizzonte doo Budva	
			
Autor projekta	Studio GRAD doo	Objekat:	
		Montažno demontažni privremeni objekat	
Vodeći projektant	Djordje Gregović dia 	Lokacija:	
		Lokacija br. 5.11	
Odgovorni projektant	Djordje Gregović dia 	Vrsta tehničke dokumentacije:	
		Idejno rješenje	
Saradnik	Marko Bešović dia 	Dio tehničke dokumentacije	
		Projekat arhitekture	
		Prilog Zapadna fasada	Br. prilog 13
			Br. strane 0
Datum izrade i pečat projektanta maj 2019. godine		Datum revizije i pečat revidenta maj 2019. godine	

3D PRIKAZI















